



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ Tuần 3 tháng 11 năm 2020

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 11 tại khu vực Bắc Trung Bộ dao động từ 20.7 - 25.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.9°C, tổng lượng mưa là 40.7mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 5.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 1^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.8°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 4.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 2.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 1.4^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 85.6mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 13.5 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 5.1mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 11.9 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 03-07/12 có mưa, mưa rào rải rác, riêng ngày 05 đến 07/12 có mưa vài nơi. Phía Bắc đêm và sáng trời rét; từ ngày 04-06/12 phía Bắc trời rét. Từ ngày 08-10/12, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam (Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế) có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	26.0	18.5	22.2	126.3
Trong tuần	25.2	20.7	22.9	40.7
Tuần tới	21.1	13.7	17.4	35.6

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ tuần 3 tháng 11 năm 2020 được khái quát như sau:

Lúa: Toàn bộ diện tích lúa đã thu hoạch xong. Theo số liệu thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực, tuần này nhiệt độ dao động dao động từ 20.7 - 25.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.9°C, tổng lượng mưa là 40.7mm, người dân tiếp tục làm đất hoặc trồng các cây ngắn ngày trên diện tích lúa đã thu hoạch, đồng thời chuẩn bị giống để gieo trồng cho vụ tiếp theo. Theo số liệu dự báo tuần tới nhiệt độ và lượng mưa đều có xu hướng giảm, lưu ý cỏ dại phát triển mạnh trong giai đoạn này.

Mía: tiếp tục giai đoạn vươn long, với nhiệt độ tốt nhất cho giai đoạn phát triển này là 20-25°C, nhiệt độ tuần 3 tháng 11 dao động trong dao động từ 20.7 - 25.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.9°C, tổng lượng mưa là 40.7mm, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu tuần này tương đối thích hợp cho mía phát triển, cần lưu ý một số loại sâu bệnh chủ yếu như: bệnh khảm lá, rầy đầu vàng; khi phát hiện sâu bệnh cần có biện pháp xử lý kịp thời. Dự báo tuần sau nhiệt độ giảm so với tuần này, dao động từ 13.7- 21.1°C, lượng mưa giảm khoảng 05mm, cần chú ý một số loại sâu bệnh có khả năng phát triển mạnh trong điều kiện thời tiết tuần tới như: bệnh than, sâu mình hồng.

Cây thông: tiếp tục trong giai đoạn kiến thiết cơ bản và kinh doanh, thông loại cây có khả năng sinh trưởng và phát triển trên đất trồng đồi núi trọc và đất thoái hoá cần cỗi. Do đo điều kiện khí hậu khu vực Bắc Trung Bộ tương đối phù hợp với loại cây trồng này, nhiệt độ trong tuần dao động từ 20.7 - 25.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.9°C, tổng lượng mưa là 40.7mm và dự báo nhiệt độ và lượng mưa tuần kế tiếp

có xu thế giảm cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên cây thông: bệnh gỉ sắt, sâu đục nõn thông, bệnh thối rễ, côn trùng cánh cứng.

Cây sắn: Diện tích sắn trong khu vực ở giai đoạn phát triển củ - thu hoạch, một số diện tích giai đoạn cây con - phát triển thân lá, nhiệt độ thích hợp thời kỳ này là 25-35°C, nền nhiệt tuần dao động từ 20.7 - 25.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.9°C, tổng lượng mưa là 40.7mm, tương đối phù hợp cho sắn phát triển bình thường, cần chú ý một số loại sâu bệnh: sùng trắng, bệnh thối củ. Theo dự báo nhiệt độ tuần và lượng mưa có xu hướng giảm; cần tiếp tục lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh chổi rồng, sùng trắng gây hại.

Ngô: trong giai đoạn gieo - 9 lá - xoáy nõn - trổ, nhiệt độ thích hợp của cây ngô giai đoạn này khoảng 25-28°C. Nhiệt độ tuần này dao từ 20.7 - 25.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.9°C, tổng lượng mưa là 40.7mm. Người dân cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh phấn đen, châu chấu thường xuất hiện trong các giai đoạn phát triển này của cây ngô. Dự báo tuần tới lượng mưa và nhiệt độ có xu hướng giảm so với tuần này, người dân bên cạnh việc lựa chọn phương pháp chăm sóc ngô phù hợp với điều kiện thời tiết cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh ung thư ngô, sâu xanh đục trái.

Rau màu: đang trong các giai đoạn nảy mầm, phát triển thân lá, ra hoa, tạo quả tùy thuộc thời gian gieo trồng, nhiệt độ có vai trò quan trọng trong quá trình sinh trưởng và phát triển của rau màu, khoảng nhiệt độ trung bình thích hợp cho cây rau phát triển là từ 15°C đến 40°C. Các loại rau màu chính được trồng trong tuần này là su hào, các loại cải, cà rốt...Nhiệt độ trung bình tuần này là 22.9°C, tăng nhẹ so với tuần trước, điều kiện khí hậu tương đối phù hợp với sự phát triển của một số cây rau màu trong khu vực. Cần chú ý một số loại bệnh như: nhện đỏ, sâu đục quả. Theo số liệu dự báo, tuần kế tiếp nhiệt độ và lượng mưa có xu thế giảm, cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên rau màu như: bệnh lở cổ rễ, sâu vẽ bùa.

Cây ăn quả có múi (cam, chanh) giai đoạn phát triển quả - thu hoạch. Nhiệt độ tuần dao động từ 20.7 - 25.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.9°C, tổng lượng mưa là 40.7mm, chú ý một số loại sâu bệnh: bệnh chảy gôm, rệp sáp bông. Nhiệt độ và lượng mưa tuần kế tiếp có xu hướng giảm; cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh vàng lá gân xanh, sâu đục trái.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 13.7 - 21.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 17.4°C, tổng lượng mưa là 35.6mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Bắc Trung Bộ có nền nhiệt độ và lượng mưa giảm, các cây trồng cần được chú ý lựa chọn phương pháp chăm sóc phù hợp và có biện pháp chống sâu bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng