



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐÔNG BẮC Tuần 3 tháng 11 năm 2020

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 11 tại khu vực Đông Bắc dao động từ 13.8 - 20.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 17.2°C, tổng lượng mưa là 9.1mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 3.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 3.6^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 1.6^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 2.8°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 3.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 1.3^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 3.6°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 3.4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 2.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 2^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 8.3mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 3 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 7.4mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 0.5 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 01-07/12, có mưa vài nơi, trời rét. Từ ngày 08-11/12, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đông Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí ($^{\circ}\text{C}$)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	23.5	17.4	20.5	17.4
Trong tuần	20.7	13.8	17.2	9.1
Tuần tới	20.8	11.6	16.2	1.7

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đông Bắc tuần 3 tháng 11 năm 2020 được khái quát như sau:

Lúa: Toàn bộ diện tích lúa đã thu hoạch xong. Theo số liệu thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực, tuần này nhiệt độ dao động từ $13.8 - 20.7^{\circ}\text{C}$, nhiệt độ không khí trung bình 17.2°C , tổng lượng mưa là 9.1mm, người dân tiếp tục làm đất hoặc trồng các cây ngắn ngày trên diện tích lúa đã thu hoạch, đồng thời chuẩn bị giống để gieo trồng cho vụ tiếp theo. Theo số liệu dự báo tuần tới nhiệt độ và lượng mưa đều có xu hướng giảm, lưu ý cỏ dại phát triển mạnh trong giai đoạn này.

Cây vải: là một trong số những cây trồng đặc trưng khu vực Đông Bắc với diện tích vải trồng nhiều ở Bắc Giang, Hải Dương, đến thời điểm này diện tích vải đang giai đoạn phát triển lộc - chăm sóc. Có thể nhận thấy điều kiện khí tượng tuần này tương đối thuận lợi, dao động từ $13.8 - 20.7^{\circ}\text{C}$, nhiệt độ không khí trung bình 17.2°C , tổng lượng mưa là 9.1mm, phù hợp cho giai đoạn kiến thiết cơ bản, phục hồi và phát triển lộc trên cây vải. Trong giai đoạn phát triển này của cây vải cần lưu ý bệnh sương mai, bọ xít nâu. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí và lượng mưa đều có xu hướng giảm, cần lưu ý một số sâu bệnh: bệnh sương mai, côn trùng cánh cứng.

Cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi): Các cây trưởng thành đang trong thời kỳ phát triển quả - thu hoạch. Nhiệt độ ảnh hưởng đến chất lượng và sự phát triển của quả: Thường ở nhiệt độ cao, quả chín sớm, ít xơ và ngọt, nhưng khả năng cất giữ kém và màu sắc trái chín không đẹp, điều kiện khí tượng tuần này dao động từ $13.8 - 20.7^{\circ}\text{C}$, nhiệt độ không khí trung bình 17.2°C , tổng lượng mưa là 9.1mm, điều kiện khí hậu tương đối thuận lợi cho giai đoạn phát triển quả của cây ăn trái có múi. Cần lưu ý một số sâu bệnh có hại trong giai đoạn này như: bệnh ghẻ nám, bệnh loét, khi

phát hiện bệnh cần sử dụng các thuốc trị bệnh theo tiêu chuẩn cho phép. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí trung bình giảm xuống 16.2 độ C, đồng thời lượng mưa dự báo giảm (khoảng 8mm), cần lưu ý một số sâu bệnh phát triển như: bệnh seò, rệp sáp.

Cây ngô: Ngô hè thu ở giai đoạn xoáy nõn - trổ cờ, nhiệt độ thích hợp từ 20 - 30°C và thích hợp nhất từ 25-28°C, theo thống kê nhiệt độ trong tuần này của khu vực Đông Bắc dao động từ 13.8 - 20.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 17.2°C, tổng lượng mưa là 9.1mm, có thể thấy điều kiện thời tiết không phù hợp với giai đoạn phát triển này của cây ngô, cần lưu ý một số sâu bệnh thường gặp trong các giai đoạn phát triển này: bệnh thối thân, sâu cắn lá, người dân cần chủ động kiểm tra đồng ruộng, phát hiện diện tích nhiễm bệnh để phun thuốc kịp thời và hiệu quả. Dự báo tuần tiếp theo nhiệt độ và lượng mưa có xu thế giảm với tổng lượng mưa khoảng 8mm, cần tiếp tục lưu ý một số sâu bệnh: bệnh mốc hồng hạt ngô, sâu sấm.

Cây rau màu: các loại rau màu khu vực Đông Bắc đang trong các giai đoạn khác nhau tùy thuộc vào loại giống cây và thời điểm gieo trồng, rau màu phát triển tốt ở nhiệt độ dưới 27°C, tuần này nhiệt độ dao động từ 13.8 - 20.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 17.2°C, tổng lượng mưa là 9.1mm, nên nhiệt tương đối phù hợp với quá trình sinh trưởng và phát triển một số loại rau màu trồng trong khu vực. Cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên diện tích rau màu như: bệnh xoắn trùn ngọn, bọ nhậy. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí trung bình và lượng mưa có xu thế giảm, cần lưu ý một số loại sâu: nhện đỏ, sâu đục quả.

Cây lạc: đang giai đoạn đâm tia, ra hoa và phát triển quả non. Cây lạc phát triển thuận lợi trong khoảng nhiệt độ từ 24-33 độ C. Lạc là cây trồng chịu hạn song chỉ có khả năng chịu hạn ở một giai đoạn nhất định. Nước là yếu tố ngoại cảnh có ảnh hưởng rất lớn đến năng suất, đặc biệt ở thời kỳ sinh trưởng sinh thực bệnh lở cổ rễ, rầy mềm. Theo số liệu thống kê tuần này nhiệt độ dao động từ 13.8 - 20.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 17.2°C, tổng lượng mưa là 9.1mm, cần chú ý một số sâu bệnh: bệnh bạch tạng, sâu xám. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí và lượng mưa có xu hướng giảm, lưu ý một số loại sâu: bệnh đốm lá sớm, bệnh héo khô trên hạt.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 11.6 - 20.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 16.2°C, tổng lượng mưa là 1.7mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Đông Bắc có nền nhiệt độ và lượng mưa giảm, các cây trồng cần được chú ý chăm sóc phù hợp cho từng loại cây và có biện pháp chống sâu bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng