



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Tuần 1 tháng 11 năm 2020

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 01 tháng 11 tại khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ dao động từ 19.2 - 26°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.6°C, tổng lượng mưa là 6.4mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.6^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.8^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 34.6mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 2.1 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.1mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 3.2 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 11-15/11, đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Từ đêm 15-17/11, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 18-21/11, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí ($^{\circ}\text{C}$)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	26.1	19.3	22.7	41.0
Trong tuần	26.0	19.2	22.6	6.4
Tuần tới	28.7	18.3	23.5	9.5

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ tuần 01 tháng 11 năm 2020 được khái quát như sau:

Cây lúa: theo thống kê tuần 01 tháng 11, diện tích lúa khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ đã thu hoạch xong. Người dân cần tiến hành cày bừa phơi đất, xử lý diện tích ruộng lúa đã thu hoạch xong, ruộng lúa phải dọn sạch cỏ dại, cày sâu, làm đất nhuyễn; chuẩn bị mặt bằng tốt để thuận lợi cho việc điều tiết nước và chế độ bón phân sau này. Theo thống kê, nhiệt độ không khí tuần này dao động từ $19.2 - 26^{\circ}\text{C}$, nhiệt độ không khí trung bình 22.6°C , tổng lượng mưa là 6.4mm. Do đang trong quá trình làm đất chuẩn bị cho vụ Đông Xuân nên người dân cần kiểm tra đồng ruộng thường xuyên, chủ động làm đất sớm và hiệu quả để nâng cao chất lượng đất trồng. Theo số liệu dự báo, nhiệt độ tuần kế tiếp có xu hướng tăng, lượng mưa thay đổi không đáng kể; cần lưu ý cỏ dại và một số mầm bệnh có khả năng phát triển trên diện tích đồng ruộng đã thu hoạch.

Cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi): Các cây trưởng thành đang trong thời kỳ phát triển quả - thu hoạch. Cây ăn quả có múi cần nhiều nước trong giai đoạn ra hoa và kết trái, theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần này dao động từ $19.2 - 26^{\circ}\text{C}$, nhiệt độ không khí trung bình 22.6°C , tổng lượng mưa là 6.4mm. Với giai đoạn

phát triển của cây cùng điều kiện thời tiết tuần này, cần lưu ý các loại sâu bệnh như: bệnh chảy gôm, rệp sáp bông. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí trung bình tăng lên 29.5 độ C, lượng mưa thay đổi không đáng kể, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như bệnh đốm đen, bọ xít xanh.

Cây ngô: Hiện nay khu vực Đông Bằng Bắc Bộ diện tích ngô đông đang trong giai đoạn xoáy nõn - trổ cờ, thời tiết tuần này có nhiệt độ trung bình 22.6°C, tương đối phù hợp cho giai đoạn phát triển này của cây ngô; lưu ý một số bệnh phổ biến: bệnh phấn đen, châu chấu. Theo số liệu dự báo tuần tiếp theo nhiệt độ trung bình có xu thế tăng nhẹ (hơn 1 độ C) và tổng lượng mưa dự báo tăng không nhiều so với tuần này, cần chú ý một số loại sâu bệnh như: bệnh đốm lá nhỏ, sâu xám.

Cây nhãn: tiếp tục trong giai đoạn phát triển lộc - chăm sóc. Thống kê điều kiện thời tiết tuần 01 tháng 11 cho thấy, nhiệt độ dao động từ 19.2 - 26°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.6°C, tổng lượng mưa là 6.4mm. Cần lưu ý bệnh khô cành, sâu đục nõn trong giai đoạn này. Nhãn là một trong những cây trồng chủ đạo ở Hải Dương và Hưng Yên. Theo dự báo nhiệt độ tuần kế tiếp có xu thế tăng, cần lưu ý một số loại bệnh như: bệnh phấn trắng, xén tóc.

Cây chè: đang trong giai đoạn phát triển búp - thu hái, nhiệt độ không khí có vai trò quan trọng đến sự hình thành và sinh trưởng của mầm chè, do đó, ảnh hưởng đến thời vụ thu hoạch búp chè, tốc độ phát triển búp tương quan tuyến tính với nhiệt độ trung bình cây chè, nhiệt độ trong tuần dao động từ 19.2 - 26°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.6°C, tổng lượng mưa là 6.4mm, lưu ý một số bệnh: bệnh đốm nâu, nhện nâu. Theo số liệu dự báo, nhiệt độ tuần tiếp theo nhiệt độ tăng nhẹ, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh phòng lá chè, rầy xanh.

Cây rau màu: hiện nay rau màu trong khu vực đang phát triển ở nhiều giai đoạn khác nhau tùy thuộc vào từng loại cây trồng, tuần 01 tháng 11 có nền nhiệt độ dao động từ 19.2 - 26°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.6°C, tổng lượng mưa là 6.4mm, cần lưu ý một số sâu bệnh như: nhện đỏ, sâu cuốn lá. Dự báo tuần tới, nhiệt độ trong khu vực có xu hướng tăng, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh khô đầu lá, sâu khoang.

Cây lạc: trong khu vực đang ở giai đoạn phát triển thân lá, ra hoa, hình thành quả non. Cây lạc phát triển thuận lợi trong khoảng nhiệt độ từ 24-33 độ C. Lạc là cây trồng chịu hạn song chỉ có khả năng chịu hạn ở một giai đoạn nhất định. Nước là yếu tố ngoại cảnh có ảnh hưởng rất lớn đến năng suất, đặc biệt ở thời kỳ sinh trưởng và phát triển. Theo số liệu thống kê, tuần này khu vực có nền nhiệt độ dao động từ 19.2 - 26°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.6°C, tổng lượng mưa là 6.4mm; cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh đốm lá sớm, bệnh héo khô trên hạt. Theo số liệu dự báo, nhiệt độ tuần tiếp theo nhiệt độ tăng nhẹ, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh lở cổ rễ, rầy mềm.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 18.3 - 28.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 23.5°C, tổng lượng mưa là 9.5mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ có nền nhiệt độ tăng, các cây trồng cần được chú ý lựa chọn biện pháp chăm sóc phù hợp và ứng dụng các phương pháp phòng chống sâu bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng