



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ Tuần 1 tháng 12 năm 2020

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 12 tại khu vực Bắc Trung Bộ dao động từ 15.6 - 20.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 18.2°C, tổng lượng mưa là 42.0mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 4.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.7^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.9^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 4.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.6^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 4.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.7^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 5.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 1.1^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.3mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 14 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.1mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 15 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 14-23/12, có mưa; riêng các ngày từ đêm 14-16/12 và ngày 18-19/12 ở phía Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; từ ngày 20 – 23/12 phía Bắc có mưa vài nơi. Trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 15 trời chuyển rời rét, riêng phía Bắc các ngày 15,16/12 có rét đậm. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí ($^{\circ}$ C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	25.2	20.7	22.9	40.7
Trong tuần	20.9	15.6	18.2	42.0
Tuần tới	25.1	14.4	19.8	45.1

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ tuần 1 tháng 12 năm 2020 được khái quát như sau:

Toàn bộ diện tích lúa hè thu đã thu hoạch xong. Theo số liệu thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực, tuần này nhiệt độ dao động từ 15.6 - 20.9 $^{\circ}$ C, nhiệt độ không khí trung bình 18.2 $^{\circ}$ C, tổng lượng mưa là 42.0mm, người dân tiếp tục làm đất hoặc trồng các cây ngắn ngày trên diện tích lúa đã thu hoạch, đồng thời chuẩn bị giống để gieo trồng cho vụ tiếp theo. Theo số liệu dự báo tuần tới nhiệt độ và lượng mưa có xu hướng tăng, lưu ý cỏ dại có khả năng phát triển trong giai đoạn này.

Mía: tiếp tục giai đoạn vươn lóng với nhiệt độ tốt nhất cho giai đoạn phát triển này là 20-25 $^{\circ}$ C, nhiệt độ tuần 1 tháng 12 dao động trong dao động từ 15.6 - 20.9 $^{\circ}$ C, nhiệt độ không khí trung bình 18.2 $^{\circ}$ C, tổng lượng mưa là 42.0mm, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu tuần này tương đối thích hợp cho mía phát triển, cần lưu ý một số loại sâu bệnh chủ yếu như: bệnh cần mía gốc, bướm trắng; khi phát hiện sâu bệnh cần có biện pháp xử lý kịp thời. Dự báo tuần sau nhiệt độ và lượng mưa tăng nhẹ so với tuần này, dao động từ 14.4 - 25.1 $^{\circ}$ C, cần chú ý một số loại sâu bệnh có khả năng phát triển mạnh trong điều kiện thời tiết tuần tới như: bệnh bò hóng, sâu đục thân mình tím.

Cây thông: tiếp tục trong giai đoạn kiến thiết cơ bản và kinh doanh, thông loại cây có khả năng sinh trưởng và phát triển trên đất trồng đồi núi trọc và đất thoái hoá cần cỗi. Do đó, điều kiện khí hậu khu vực Bắc Trung Bộ tương đối phù hợp với loại cây trồng này, nhiệt độ trong tuần dao động từ 15.6 - 20.9 $^{\circ}$ C, nhiệt độ không khí trung bình 18.2 $^{\circ}$ C, tổng lượng mưa là 42.0mm, dự báo nhiệt độ và lượng mưa tuần kế tiếp

có xu thế tăng nhẹ, cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên cây thông như: bệnh héo rũ, ong ăn lá.

Cây sắn: Diện tích sắn trong khu vực ở giai đoạn phát triển củ - thu hoạch, nhiệt độ thích hợp thời kỳ này là 25-35°C, nền nhiệt tuần dao động từ 15.6 - 20.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 18.2°C, tổng lượng mưa là 42.0mm phù hợp cho sắn phát triển bình thường, cần chú ý một số loại sâu bệnh: bệnh chổi rồng, sùng trắng gây hại. Theo dự báo nhiệt độ và lượng mưa tuần sau tăng nhẹ, cần tiếp tục lưu ý một số sâu bệnh như: rệp sáp, bệnh khảm vi rút.

Ngô: trong giai đoạn xoáy nõn - trỗ, nhiệt độ thích hợp của cây ngô giai đoạn này khoảng 25-28°C. Nhiệt độ tuần này dao động từ 15.6 - 20.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 18.2°C, tổng lượng mưa là 42.0mm. Người dân cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh đốm lá nhỏ, sâu xám thường xuất hiện trong các giai đoạn phát triển này của cây ngô. Dự báo tuần sau lượng mưa và nhiệt độ có xu hướng tăng so với tuần này, người dân bên cạnh việc lựa chọn phương pháp chăm sóc ngô phù hợp với điều kiện thời tiết cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh bạch tạng, sâu cắn lá.

Rau màu: đang trong các giai đoạn nảy mầm, phát triển thân lá, ra hoa, tạo quả tùy thuộc thời gian gieo trồng, nhiệt độ có vai trò quan trọng trong quá trình sinh trưởng và phát triển của rau màu, khoảng nhiệt độ trung bình thích hợp cho cây rau phát triển là từ 15°C đến 40°C. Các loại rau màu chính được trồng trong tuần này là cải bắp, xúp lơ, xà lách,... Nhiệt độ trung bình tuần này là 18.2 độ C, giảm so với tuần trước, điều kiện khí hậu tương đối phù hợp với sự phát triển của một số cây rau màu trong khu vực. Cần chú ý một số loại bệnh như: bệnh chết cây con, sâu xanh. Theo số liệu dự báo, tuần kế tiếp nhiệt độ và lượng mưa dự báo có xu hướng tăng nhẹ, cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên rau màu như: bệnh cháy lá, sâu tơ hại rau.

Cây ăn quả có múi (cam, chanh): giai đoạn phát triển quả - thu hoạch. Nhiệt độ tuần dao động từ 15.6 - 20.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 18.2°C, tổng lượng mưa là 42.0mm, chú ý một số loại sâu bệnh: bệnh thán thư, nhện. Nhiệt độ và lượng mưa tuần kế tiếp có xu hướng tăng; cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh thối rễ, bọ trĩ.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 14.4 - 25.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 19.8°C, tổng lượng mưa là 45.1mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Bắc Trung Bộ có nền nhiệt độ và lượng mưa tăng, tuy nhiên không nhiều, các cây trồng cần được chú ý lựa chọn phương pháp chăm sóc hiệu quả và có biện pháp chống sâu bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng