

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

Tuần: 1 tháng 5 năm 2020

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp

Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 5 tại khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ dao động từ 24.5 - 30.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.4°C, tổng lượng mưa là 20.1mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:

Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 4.9°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.6^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.2°C song cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 1.6^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 5.6°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.1^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 4.0°C, lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 2.2^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 4.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.4°C với mức độ biến động khoảng $\pm 0.9^\circ\text{C}$.

Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng -19mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng $\pm 7.0\text{mm}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng -11mm với mức độ biến động khoảng $\pm 2.4\text{mm}$.

Bảng 1. Tổng hợp điều kiện khí tượng khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	24.8	20.3	22.6	21.9
Trong tuần	30.3	24.5	27.4	20.1
Tuần tới	34.3	26.9	30.6	10.4

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ tuần 1 tháng 5 năm 2020 được khái quát như sau:

Cây lúa: Phần lớn diện tích lúa trong giai đoạn làm đòng và trổ bông, chắc xanh, chín; thời kỳ cây lúa làm đòng rất mẫn cảm với thời tiết, thiếu nước lúa sẽ bị nghẹn đòng, trổ bông không đều, hạt lép nên phải điều tiết nước hợp lý. Ngoài ra, tuần tới nhiệt độ tăng, lượng mưa giảm là điều kiện thuận lợi cho một số đối tượng sinh vật phát triển gây hại cho lúa, đặc biệt là sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu và rầy lưng trắng, bệnh đạo ôn cổ bông, bạc lá, đốm sọc vi khuẩn...

Cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi): Các cây trưởng thành đang trong thời kỳ ra hoa kết trái, thu hoạch. Cây ăn quả có múi cần nhiều nước trong giai đoạn ra hoa và kết trái, điều kiện khí tượng tuần này mưa tương đối ít, nhiệt độ không quá cao, thuận lợi cho giai đoạn sinh trưởng này của cây ăn quả. Tuy nhiên, cần lưu ý các loại sâu bệnh có hại như: sâu cuốn lá nhỏ, sâu vẽ bùa, sâu xanh, sâu đục cành, bệnh loét, bệnh vàng lá, có thể áp dụng phương pháp loại bỏ cành sâu bệnh, diệt cỏ dại, dùng thuốc trừ sâu bệnh.

Cây ngô: Ngô xuân đang trong giai đoạn thu hoạch, thời tiết hiện nay khá thích hợp cho quá trình thu hoạch ngô trong vùng, trong giai đoạn này chú ý bệnh sâu keo mùa thu hại ngô.

Cây nhãn: Giai đoạn tháng 5, nhãn phát triển rễ mạnh, phát triển quả và bắt đầu cho thu hoạch, giai đoạn này nhãn cần nhiều ánh sáng, thoáng, điều kiện thời tiết hiện nay khá thích hợp cho nhãn phát triển quả. Tuy nhiên, trong giai đoạn này cần lưu ý bệnh bọ xít nâu và sâu đục quả.

Cây chè: đang trong giai đoạn phát triển búp, thu hoạch, nhiệt độ không khí có vai trò quan trọng đến sự hình thành và sinh trưởng của mầm chè, do đó ảnh hưởng đến thời vụ thu hoạch búp chè, tốc độ phát triển búp tương quan tuyến tính với nhiệt độ trung bình cây chè, nhiệt độ trong tuần này và tuần tới tương đối cao so với khoảng nhiệt độ phát triển của chè, cần lưu ý cung cấp đủ nước cho chè phát triển.

Cây rau màu: các loại rau màu khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ được trồng từ đầu tháng 5, nhiệt độ cao nên trong quá trình chăm sóc bón phân cần bón sâu để hạn chế bay hơi, cần lưu ý sâu khoang, bọ nhảy và sâu cuốn lá phát triển mạnh.

Số liệu tổng hợp tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 26.9 - 34.3 °C, lượng mưa không đáng kể 10.4mm, do đó, có thể nhận thấy tuần kế tiếp của tháng 5, khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ có nền nhiệt độ tăng, các cây trồng cần được chú ý cung cấp đủ nước và có biện pháp chống nắng, phòng chống dịch bệnh hiệu quả.


NGƯỜI THỰC HIỆN

Quách Thị Thanh Tuyết


KIỂM SOÁT

Phạm Thị Kim Phụng


Xu thế nhiệt độ không khí tối cao



Xu thế nhiệt độ không khí tối thấp



Xu thế nhiệt độ không khí trung bình



Xu thế tổng lượng mưa

