



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Tuần 2 tháng 9 năm 2020

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 9 tại khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ dao động từ 25.6 - 30°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.8°C, tổng lượng mưa là 110mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.7^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.1^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 2.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.1^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.6^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.7^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 68.3mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 21.9 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 2.7mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 11.3 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 24-25/9, có mưa rào và dông vài nơi; riêng đêm 24/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ đêm 26-27/9, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông (mưa tập trung chính vào ban đêm và sáng). Từ đêm 27/9-02/10 đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng đêm 29/9 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	32.2	26.9	29.5	41.7
Trong tuần	30.0	25.6	27.8	110.0
Tuần tới	31.4	27.6	29.5	107.3

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ tuần 2 tháng 9 năm 2020 được khái quát như sau:

Cây lúa: diện tích lúa mùa sớm đang giai đoạn chín - thu hoạch; nhiệt độ thích hợp cho lúa phát triển trong giai đoạn này là 25-32°C, theo thống kê nền nhiệt độ tuần này dao động từ 25.6 - 30°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.8°C, tổng lượng mưa là 110mm, tương đối phù hợp cho giai đoạn phát triển của lúa trong khu vực. Tuy nhiên cần lưu ý một số đối tượng sâu bệnh phát triển gây hại cho lúa như: bệnh tuyến trùng hại thân lúa, tuyến trùng hại rễ lúa, rệp, người dân cần kiểm tra đồng ruộng thường xuyên, chủ động phun thuốc kịp thời các diện tích lúa bị nhiễm bệnh. Theo số liệu dự báo, nhiệt độ tuần kế tiếp có xu hướng tăng, lượng mưa thay đổi không đáng kể; cần lưu ý một số loại sâu bệnh: sâu cuốn lá nhỏ, sâu phao, bệnh đạo ôn.

Cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi): Các cây trưởng thành đang trong thời kỳ phát triển quả, thu hoạch. Cây ăn quả có múi cần nhiều nước trong giai đoạn ra hoa và kết trái, theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí dao động từ 25.6 - 30.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.8°C, tổng lượng mưa là 110mm. Với giai đoạn phát triển của cây cùng điều kiện thời tiết tuần này, cần lưu ý các loại sâu bệnh như: bệnh se, rệp sáp bông. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí trung bình tăng lên

29.5 độ C, lượng mưa thay đổi không đáng kể, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh ghẻ nám, sâu vẽ bùa.

Cây ngô: Hiện nay khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ ngô tiếp tục trong giai đoạn phát triển bắp và thu hoạch; thời tiết tuần này có nhiệt độ trung bình 27.8°C, tương đối phù hợp cho giai đoạn phát triển này của cây ngô; một số bệnh phổ biến: bệnh hại hạt, bệnh thối thân. Theo số liệu dự báo tuần tiếp theo nhiệt độ trung bình có xu thế tăng nhẹ (gần 2 độ C) và tổng lượng mưa dự báo hầu như không thay đổi so với tuần này, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: một hại, sâu xám, sâu cắn lá.

Cây nhãn: đang trong giai đoạn phát triển lộc. Thống kê điều kiện thời tiết tuần 2 tháng 9 cho thấy, nhiệt độ dao động từ 25.6 - 30°C, trung bình 27.8°C, tổng lượng mưa là 110mm. Cần lưu ý bệnh cháy lá, bệnh chổi rồng phát triển trong giai đoạn này. Nhãn là một trong những cây trồng chủ đạo ở Hải Dương và Hưng Yên. Theo dự báo nhiệt độ tuần kế tiếp có xu thế tăng, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như xén tóc, sâu đục nõn.

Cây chè: đang trong giai đoạn phát triển búp và thu hái búp, nhiệt độ không khí có vai trò quan trọng đến sự hình thành và sinh trưởng của mầm chè, do đó ảnh hưởng đến thời vụ thu hoạch búp chè, tốc độ phát triển búp tương quan tuyến tính với nhiệt độ trung bình cây chè, nhiệt độ trong tuần dao động từ 25.6 - 30°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.8°C, tổng lượng mưa là 110mm. Theo số liệu dự báo, nhiệt độ tuần tiếp theo nhiệt độ tăng nhẹ, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh mạnh như bệnh phỏng lá chè, bệnh đốm trắng, bọ cánh tơ.

Cây rau màu: Hiện nay rau màu trong khu vực đang phát triển ở nhiều giai đoạn khác nhau tùy thuộc vào từng loại cây trồng, tuần 2 tháng 9 có nền nhiệt độ dao động từ 25.6 - 30°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.8°C, tổng lượng mưa là 110mm, tương đối phù hợp cho rau màu. Cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh cháy lá, sâu xám, sâu tơ trên các loại rau màu trong khu vực. Dự báo tuần tới, nhiệt độ trong khu vực có xu hướng tăng, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như bệnh bạch tạng, bọ phấn trắng, sâu vẽ bùa.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 27.6 - 31.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.5°C, tổng lượng mưa là 107.3mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ có nền nhiệt độ tăng, các cây trồng cần được chú ý lựa chọn biện pháp chăm sóc và phòng chống dịch bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng