



**THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP
KHU VỰC TRUNG TRUNG BỘ
Tuần 1 tháng 9 năm 2020**

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 9 tại khu vực Trung Trung Bộ dao động từ 25.1 - 34.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.7°C, tổng lượng mưa là 84.9mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.5^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.9°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 1.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế không đổi so với tuần trước. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.7^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.4^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 28.2mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 28.3 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 47.2mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 9.5 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 12-17/9, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng; riêng ngày 16-17/9 phía Bắc có nắng nóng. Từ ngày 18-19/9 và từ 22-23/9, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ ngày 20-21/9, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. (Nguồn: TTDBKTTVQG)

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Trung Trung Bộ

| Đặc trưng | Nhiệt độ không khí ($^{\circ}$ C) | | | Lượng mưa (mm) |
|------------|------------------------------------|----------|------------|----------------|
| | Tối cao | Tối thấp | Trung bình | |
| Tuần trước | 33.3 | 25.1 | 29.2 | 56.7 |
| Trong tuần | 34.2 | 25.1 | 29.7 | 84.9 |
| Tuần tới | 33.0 | 27.3 | 30.1 | 37.7 |

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Trung Trung Bộ tuần 1 tháng 9 năm 2020 được khái quát như sau:

Lúa Hè Thu: đang trong giai đoạn thu hoạch. Trong tuần nền nhiệt độ của khu vực nằm trong khoảng 25.1-34.2 $^{\circ}$ C, lượng mưa 84.9mm, điều kiện thời tiết khá thuận lợi cho các diện tích lúa đang bước vào giai đoạn thu hoạch. Tuần tới nền nhiệt độ của khu vực nằm trong khoảng 27.3-33.0 $^{\circ}$ C và lượng mưa không đáng kể 37.7mm, người dân cần tranh thủ những ngày thời tiết nắng ráo để khẩn trương thu hoạch lúa, dọn dẹp đồng ruộng và tiêu trừ mầm bệnh chuẩn bị đất cho vụ tiếp theo. Đồng thời cần lưu ý đối tượng chuột gây hại.

Cây sắn: đang trong giai đoạn phát triển củ - thu hoạch. Sắn là loại cây có khả năng sống trong điều kiện khắc nghiệt, chống chịu hạn khá tốt. Trong tuần nền nhiệt độ của khu vực nằm trong khoảng 25.1-34.2 $^{\circ}$ C, lượng mưa 84.9mm, điều kiện thời tiết thuận lợi cho các diện tích sắn đang bước vào giai đoạn thu hoạch. Tuần tới nền nhiệt độ của khu vực nằm trong khoảng 27.3-33.0 $^{\circ}$ C và lượng mưa không đáng kể 37.7mm. Đối với các diện tích sắn đang trong giai đoạn thu hoạch, người dân cần khẩn trương thu hoạch trong những ngày thời tiết nắng ráo. Đối với những diện tích sắn đang trong giai đoạn phát triển củ, người dân cần lưu ý một số đối tượng sâu bệnh hại như bệnh khảm lá sắn, chuột,..phát sinh gây hại.

Cây ngô: đang trong giai đoạn phát triển bắp – thu hoạch. Ngô là loại cây khá mẫn cảm với nước. Trong tuần nền nhiệt độ của khu vực nằm trong khoảng 25.1-34.2°C, lượng mưa không nhiều 84.9mm, điều kiện thời tiết khá thuận lợi cho các diện tích ngô đang bước vào giai đoạn thu hoạch. Tuần tới nền nhiệt độ của khu vực nằm trong khoảng 27.3-33.0°C và lượng mưa không đáng kể 37.7mm, đối với các diện tích ngô đang trong giai đoạn thu hoạch, người dân cần thu hoạch tranh thủ những ngày thời tiết nắng ráo, đối với các diện tích ngô đang trong giai đoạn phát triển bắp cần kịp thời bổ sung nguồn nước cho cây ngô sinh trưởng và phát triển tốt bảo đảm năng suất và chất lượng. Đồng thời cần lưu ý đối tượng sâu keo mùa thu phát sinh gây hại.

Cây rau các loại: đang trong giai đoạn phát triển thân lá – thu hoạch. Trong tuần nền nhiệt độ của khu vực nằm trong khoảng 25.1-34.2°C, lượng mưa 84.9mm. Tuần tới nền nhiệt độ của khu vực nằm trong khoảng 27.3-33.0°C và lượng mưa không đáng kể 37.7mm. Vì vậy trong quá trình chăm sóc cần kịp thời bổ sung nguồn nước cũng như phân bón cho cây rau sinh trưởng và phát triển tốt. Đồng thời cần lưu ý một số đối tượng sâu bệnh như sâu xanh, sâu khoang, sâu ăn lá,..phát sinh gây hại.

Cây ăn quả: đang trong giai đoạn phát triển cành lá - phát triển quả. Trong tuần nền nhiệt độ của khu vực nằm trong khoảng 25.1-34.2°C, lượng mưa không nhiều 84.9mm. Tuần tới nền nhiệt độ của khu vực nằm trong khoảng 27.3-33.0°C và lượng mưa không đáng kể 37.7mm. Vì vậy trong quá trình chăm sóc cần kịp thời bổ sung nguồn nước cho cây sinh trưởng và phát triển tốt đồng thời cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của một số sâu bệnh hại như sâu đục thân cành, ruồi vàng,..để có các biện pháp phòng trừ hiệu quả.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 27.3 - 33°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.1°C, tổng lượng mưa là 37.7mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Trung Trung Bộ có nền nhiệt độ tăng, các cây trồng cần được chú ý bảo đảm đủ nước và có biện pháp chống dịch bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng