



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Tuần 1 tháng 11 năm 2021

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 11 tại khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ dao động từ 20.4 - 25.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.8°C, tổng lượng mưa là 33.4mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.6°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.1^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.0°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 2.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 62.5mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 9.9 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 30.9mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 0.8 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 11-21/11, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng đêm 16/11 đến ngày 17/11 có mưa và mưa rào rải rác. Đêm và sáng trời rét; riêng thời kỳ ngày 12-13/11 và từ 17-18/11 trời rét. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG)

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	26.3	20.5	23.4	95.9
Trong tuần	25.3	20.4	22.8	33.4
Tuần tới	24.0-27.0	16.0-19.0	20.0-23.0	0.0-5.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ tuần 1 tháng 11 năm 2021 được khái quát như sau:

Lúa: toàn bộ diện tích lúa mùa khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ đã thu hoạch xong.

Cây lạc: đang ở giai đoạn phát triển thân lá; thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ dao động từ 20.4 - 25.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.8°C, tổng lượng mưa là 33.4mm, cần lưu ý một số đối tượng sâu bệnh phát triển như: bệnh đốm lá muện, sâu ăn lá; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Dovatop 400SC liều lượng 5cc/10 lít nước, Dovatracol 72WP liều lượng 20g/10 lít nước,...Theo số liệu dự báo, nhiệt độ tuần trung bình dự báo trong khoảng 16.0-19.0°C và lượng mưa dự báo giảm so với tuần này (khoảng 30mm); cần chú ý một số loại sâu bệnh như: sâu ăn tạp, rầy mềm.

Cây ăn quả có múi: đang trong thời kỳ phát triển quả, thu hoạch. Cây ăn quả có múi cần nhiều nước trong giai đoạn ra hoa và kết trái, thống kê số liệu tuần 1 tháng 11 khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ cho thấy nhiệt độ dao động từ 20.4 - 25.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.8°C, tổng lượng mưa là 33.4mm. Với giai đoạn phát triển của cây cùng điều kiện thời tiết tuần này, cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh ghẻ lõm, sâu vẽ bùa; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số biện pháp như cắt tỉa cành, cắt tỉa cành đồng loạt sẽ giúp đợt non ra đồng loạt giúp kiểm soát sâu vẽ bùa hiệu quả cao nhất. Theo số liệu dự báo tuần tới nhiệt độ tối thấp dự báo trong

khoảng 16.0-19.0°C và gần như không có mưa, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như bệnh chảy gôm, rệp sáp bông.

Cây ngô: hiện nay khu vực Đông Bằng Bắc Bộ ngô vụ đông đang giai đoạn xoáy nõn - trở cờ. Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy thời tiết tuần này có nhiệt độ dao động từ 20.4 - 25.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.8°C, tổng lượng mưa là 33.4mm; cần chú ý một số sâu bệnh phổ biến như: bệnh gỉ sắt ngô, mọt hại; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc: Anvil 5SC; Sumi-Eight 12.5; WPBayfidan 25EC hoặc 250EC; Bamper 250EC... Theo số liệu dự báo tuần tiếp theo nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 16.0-19.0°C và lượng mưa dự báo trong khoảng 0.0-5.0mm, cần chú ý một số loại sâu bệnh như: bệnh mốc hồng hạt ngô, sâu cắn lá.

Nhãn: là cây trồng chủ đạo của tỉnh Hưng Yên và Hải Dương, hiện nay nhãn đang trong giai đoạn chăm sóc. Thống kê điều kiện thời tiết tuần 1 tháng 11 cho thấy, nhiệt độ dao động từ 20.4 - 25.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.8°C, tổng lượng mưa là 33.4mm. Cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh đốm mốc xanh, rệp sáp; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số biện pháp như phun thuốc gốc đồng định kỳ để làm sạch lá. Theo dự báo nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 24.0-27.0°C, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh thối rỉ, sâu đục gân lá.

Cây chè: đang trong giai đoạn phát triển búp - thu hái, nhiệt độ không khí có vai trò quan trọng đến sự hình thành và sinh trưởng của mầm chè, do đó ảnh hưởng đến thời vụ thu hoạch búp chè, tốc độ phát triển búp tương quan tuyến tính với nhiệt độ trung bình cây chè. Thống kê số liệu các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 20.4 - 25.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.8°C, tổng lượng mưa là 33.4mm, cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh đốm xám, nhện nâu; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng chế phẩm sinh học trừ nhện MB phun định kỳ cho cây chè. Theo số liệu dự báo, nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 20.0-23.0°C và lượng mưa dự báo trong khoảng 0.0-5.0mm, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh đốm trắng, bọ xít.

Cây rau màu: Hiện nay rau màu trong khu vực đang phát triển ở nhiều giai đoạn khác nhau tùy thuộc vào từng loại cây trồng, tuần 1 tháng 11 có nhiệt độ dao động từ 20.4 - 25.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.8°C, tổng lượng mưa là 33.4mm, cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh cháy lá, sâu tơ hại rau; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Saikumi 39.35SC, Sec Saigon 25EC, Sapen Alpha 5EC, Comda Gold 5WG... Dự báo tuần tới, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 16.0-19.0°C, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh chết cây con, sâu xanh.

Cây sắn: trong khu vực đang ở giai đoạn tích lũy tinh bột - thu hoạch. Cây sắn phát triển thuận lợi trong khoảng nhiệt độ từ 24-33 độ C. Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy tuần này nhiệt độ dao động từ 20.4 - 25.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.8°C, tổng lượng mưa là 33.4mm, cần chú ý một số sâu bệnh như bệnh chổi rồng, rệp sáp; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như thuốc trừ bệnh có gốc đồng, nhóm thuốc có Carbendazim. Theo số liệu dự báo, nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 20.0-23.0°C và lượng mưa dự

báo giảm khoảng 30mm so với tuần này, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: sùng trắng, bệnh khảm vi rút.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 24.0-27.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 16.0-19.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 20.0-23.0°C, tổng lượng mưa dự báo từ 0.0-5.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ có nền nhiệt độ tối thấp giảm đồng thời dự báo gần như không mưa trong tuần tiếp theo, do đó, cây trồng cần đảm bảo đủ nước, tưới ẩm cho diện tích rau màu kết hợp biện pháp chống rét như ủ rơm rạ trên các luống cây trồng đồng thời sử dụng các biện pháp chống sâu bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng