



## THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Tuần 3 tháng 11 năm 2021

### I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 11 tại khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ dao động từ 18.6 - 25.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.9°C, tổng lượng mưa là 10.7mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.9^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 2.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế không đổi so với tuần trước. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.2^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.8°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.9°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.6^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 5.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 8.0mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 3.5$ mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 8.2mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.8$ mm.

\* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 02-08/12, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét. Từ ngày 09-12/12, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG)

**Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ**

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	25.3	17.7	21.5	2.7
Trong tuần	25.3	18.6	21.9	10.7
Tuần tới	23.0-26.0	12.0-15.0	17.5-20.5	0.0-5.0

## II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ tuần 3 tháng 11 năm 2021 được khái quát như sau:

**Cây lạc:** đang trong giai đoạn phát triển thân lá; thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ dao động từ 18.6 - 25.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.9°C, tổng lượng mưa là 10.7mm; cần chú ý một số sâu bệnh có khả năng phát triển như: bệnh đốm lá sớm, bệnh héo khô trên hạt; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể dùng thuốc có thành phần hoạt chất chứa kháng sinh như Kasuran 50 WP. Số liệu dự báo cho thấy nhiệt độ khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ có nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 23.0-26.0°C; cần lưu ý một số sâu bệnh như: rầy mềm, bệnh héo khô.

**Cây ăn quả có múi:** đang trong thời kỳ phát triển quả, thu hoạch. Số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí dao động từ 18.6 - 25.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.9°C, tổng lượng mưa là 10.7mm. Với giai đoạn phát triển của cây cùng điều kiện thời tiết tuần này, cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh thán thư, nhện; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Benomyl, Maneb, Daconil, Antracol, Ziflo, ... Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ trung bình dự báo dao động trong khoảng 17.5-20.5°C và lượng mưa dự báo trong khoảng 0.0-5.0mm, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh chảy gôm, rệp sáp.

**Cây ngô:** Hiện nay khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ ngô vụ đông đang ở giai đoạn xoáy nõn - trỗ cờ. Thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ

tuần này dao động từ 18.6 - 25.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.9°C, tổng lượng mưa là 10.7mm, cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh đốm lá nhỏ, sâu xám; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Sherpa 25EC; Shertin 10EC; Ofatox 400EC ... Số liệu dự báo cho thấy nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 23.0-26.0°C, tổng lượng mưa dự báo trong khoảng 0.0-0.5mm, cần chú ý một số loại sâu bệnh như: bệnh mốc hồng hạt ngô, sâu cắn lá.

Cây nhãn: đang trong giai đoạn chăm sóc, nhãn là một trong những cây trồng chủ đạo ở Hưng Yên và Hải Dương. Thống kê điều kiện thời tiết tuần 3 tháng 11 cho thấy, nhiệt độ trong khu vực dao động từ 18.6 - 25.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.9°C, tổng lượng mưa là 10.7mm; cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh thối rỉ, sâu đục gân lá; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số biện pháp như phun thuốc gốc Mancozeb hoặc Propineb. Theo dự báo, tổng lượng mưa dự báo khu vực trong khoảng 0.0-5.0mm, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh cháy lá, bọ xít.

Cây chè: đang trong giai đoạn phát triển búp - thu hái, thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ dao động từ 18.6 - 25.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.9°C, tổng lượng mưa là 10.7mm, cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh phòng lá chè mắt lưới, nhện đỏ; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Manage 5WP, Starsuper 20Wp, ... Số liệu dự báo cho thấy nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 17.5-20.5°C; lượng mưa dự báo trong khoảng 0.0-50.0mm; cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bọ xít, nhện nâu.

Cây rau màu: Hiện nay rau màu trong khu vực đang phát triển ở nhiều giai đoạn khác nhau tùy thuộc vào từng loại cây trồng. Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy tuần 3 tháng 11 có nền nhiệt độ dao động từ 18.6 - 25.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.9°C, tổng lượng mưa là 10.7mm, cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh bạch tạng, sâu xám; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Basudin 50EC; Shecpain 36EC; Gottoc 250EC,... Dự báo tuần tới nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 12.0-15.0°C, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh cháy lá, sâu tơ hại rau.

Cây sắn: trong khu vực đang ở giai đoạn tích lũy tinh bột - thu hoạch. Cây sắn phát triển thuận lợi trong khoảng nhiệt độ từ 24-33 độ C. Thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy tuần này nhiệt độ dao động từ 18.6 - 25.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.9°C, tổng lượng mưa là 10.7mm; cần chú ý một số sâu bệnh như: sùng trắng, bệnh thối củ; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như thuốc trừ bệnh có gốc đồng, nhóm thuốc có Carbendazim. Số liệu dự báo cho thấy nhiệt độ tối cao dự báo dao động trong khoảng 23.0-26.0°C, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: rệp sáp, bệnh khảm vi rút.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 23.0-26.0.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 12.0-15.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 17.5-20.5°C, tổng lượng mưa dự báo từ 0.0-5.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ có nền nhiệt độ thấp, các cây trồng cần có biện pháp chống rét hiệu quả khi nhiệt độ xuống dưới 15 độ C như: Bón nhiều phân kali, giảm phân đạm trong các đợt rét đậm giúp cây trồng tăng khả năng chống rét và có biện pháp chống sâu bệnh hiệu quả.

**NGƯỜI THỰC HIỆN**



**Quách Thị Thanh Tuyết**

**KIỂM SOÁT**



**Phạm Thị Kim Phụng**