

## THÔNG BÁO HẠN HÁN THÁNG 1-NĂM 2021

### 1. Khu vực Tây Bắc

#### *a) Đặc trưng về lượng mưa và nhiệt độ không khí trong tháng*

Nhiệt độ không khí trung bình trong tháng 1 thay đổi tương đối lớn nhưng có xu thế tăng. Nhiệt độ không khí cao nhất và thấp nhất: cùng tăng (nhiệt độ không khí cao nhất trung bình tháng: 19.5°C, nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình tháng: 11.1°C). Biên độ nhiệt độ có xu thế tăng trong đó (nhiệt độ không khí cao nhất có xu hướng tăng hệ số: 1.75 nhiệt độ không khí thấp nhất có xu hướng tăng với hệ số: 3.1).

Tổng lượng mưa tháng 1 trung bình các trạm đạt :11.4mm trong đó lượng mưa cao nhất rơi vào tuần 2 đạt 7.7mm. Tổng lượng mưa các tuần trong tháng đều không đáp ứng được yêu cầu bốc hơi các tuần: 1, 2, 3 trong tháng là các tuần thiếu mưa.

#### *b) Đặc điểm hạn nông nghiệp*

Xét trung bình toàn vùng, trong tháng 1 toàn vùng đang trong giai đoạn khắc nghiệt.

### 2. Khu vực Việt Bắc

#### *a) Đặc trưng về lượng mưa và nhiệt độ không khí trong tháng*

Nhiệt độ không khí trung bình trong tháng 1 thay đổi tương đối lớn nhưng có xu thế tăng. Nhiệt độ không khí cao nhất và thấp nhất: cùng tăng (nhiệt độ không khí cao nhất trung bình tháng: 19.2°C, nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình tháng: 11.7°C). Biên độ nhiệt độ có xu thế tăng trong đó (nhiệt độ không khí cao nhất có xu hướng tăng hệ số: 2.6 nhiệt độ không khí thấp nhất có xu hướng tăng với hệ số: 1.3).

Tổng lượng mưa tháng 1 trung bình các trạm đạt: 10.5mm trong đó lượng mưa cao nhất đạt 8.0mm. Tổng lượng mưa các tuần trong tháng đều không đáp ứng được yêu cầu bốc hơi các tuần: 1, 2, 3 trong tháng là các tuần thiếu mưa. Nhiều nơi trong khu vực không có mưa.

#### *b) Đặc điểm hạn nông nghiệp*

Xét trung bình toàn vùng, trong tháng 1 toàn vùng đang chuyển từ giai đoạn bắt đầu hạn sang giai đoạn khắc nghiệt.

### **3. Khu vực Đông Bắc**

#### ***a) Đặc trưng về lượng mưa và nhiệt độ không khí trong tháng***

Nhiệt độ không khí trung bình trong tháng 1 thay đổi tương đối lớn nhưng có xu thế tăng. Nhiệt độ không khí cao nhất và thấp nhất: cùng tăng (nhiệt độ không khí cao nhất trung bình tháng: 19.2°C, nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình tháng: 10.3°C). Biên độ nhiệt độ có xu thế tăng trong đó (nhiệt độ không khí cao nhất có xu hướng tăng hệ số: 2.75 nhiệt độ không khí thấp nhất có xu hướng tăng với hệ số: 3.0).

Tổng lượng mưa tháng 1 trung bình các trạm đạt :1.5mm trong đó lượng mưa cao nhất đạt 1.4mm. Tổng lượng mưa các tuần trong tháng đều không đáp ứng được yêu cầu bốc hơi các tuần: 1, 2, 3 trong tháng là các tuần thiếu mưa. Nhiều nơi trong khu vực không có mưa.

#### ***b) Đặc điểm hạn nông nghiệp***

Xét trung bình toàn vùng, trong tháng 1 toàn vùng đang chuyển từ giai đoạn bình thường sang giai đoạn bắt đầu hạn, trong đó một số khu vực trong vùng có thể trong giai đoạn khắc nghiệt.

### **4. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ**

#### ***a) Đặc trưng về lượng mưa và nhiệt độ không khí trong tháng***

Nhiệt độ không khí trung bình trong tháng 1 thay đổi tương đối lớn nhưng có xu thế tăng. Nhiệt độ không khí cao nhất và thấp nhất: cùng tăng (nhiệt độ không khí cao nhất trung bình tháng: 19.4°C, nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình tháng: 13.7°C). Biên độ nhiệt độ có xu thế tăng trong đó (nhiệt độ không khí cao nhất có xu hướng tăng hệ số: 2.4 nhiệt độ không khí thấp nhất có xu hướng tăng với hệ số :2.4).

Tổng lượng mưa tháng 1 trung bình các trạm đạt :2.9mm trong đó lượng mưa cao nhất đạt 2.9mm. Tổng lượng mưa các tuần trong tháng đều không đáp ứng được yêu cầu bốc hơi các tuần: 1, 2, 3 trong tháng là các tuần thiếu mưa. Nhiều nơi trong khu vực không có mưa.

#### ***b) Đặc điểm hạn nông nghiệp***

Xét trung bình toàn vùng, trong tháng 1 toàn vùng đang chuyển từ giai đoạn bắt đầu hạn sang giai đoạn nặng.

### **5. Khu vực Bắc Trung Bộ**

#### ***a) Đặc trưng về lượng mưa và nhiệt độ không khí trong tháng***

Nhiệt độ không khí trung bình trong tháng 1 thay đổi tương đối lớn nhưng có xu thế tăng. Nhiệt độ không khí cao nhất và thấp nhất: cùng tăng (nhiệt độ không khí cao nhất trung bình tháng: 19.6°C, nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình tháng: 13.9°C). Biên độ nhiệt độ có xu thế tăng trong đó (nhiệt độ không khí cao nhất có xu hướng tăng hệ số: 2.5 nhiệt độ không khí thấp nhất có xu hướng tăng với hệ số: 2.45).

Tổng lượng mưa tháng 1 trung bình các trạm đạt :28.2mm trong đó lượng mưa cao nhất rơi vào tuần 3 đạt 45.1mm. Tổng lượng mưa các tuần trong tháng đều không đáp ứng được yêu cầu bốc hơi các tuần: 1, 2, 3 trong tháng là các tuần thiếu mưa. Nhiều nơi trong khu vực không có mưa.

#### ***b) Đặc điểm hạn nông nghiệp***

Xét trung bình toàn vùng, trong tháng 1 toàn vùng đang chuyển từ giai đoạn bắt đầu ẩm sang giai đoạn nặng, trong đó một số khu vực trong vùng có thể chuyển từ giai đoạn bắt đầu hạn sang giai đoạn khắc nghiệt.

### **6. Khu vực Trung Trung Bộ**

#### ***a) Đặc trưng về lượng mưa và nhiệt độ không khí trong tháng***

Nhiệt độ không khí trung bình trong tháng 1 thay đổi tương đối lớn nhưng có xu thế tăng. Nhiệt độ không khí cao nhất và thấp nhất: cùng tăng (nhiệt độ không khí cao nhất trung bình tháng: 22.5°C, nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình tháng: 15.6°C). Biên độ nhiệt độ có xu thế tăng trong đó (nhiệt độ không khí cao nhất có xu hướng tăng hệ số: 1.05 nhiệt độ không khí thấp nhất có xu hướng tăng với hệ số: 2.2).

Tổng lượng mưa tháng 1 trung bình các trạm đạt:1 06mm trong đó lượng mưa cao nhất đạt 110.9mm.

#### ***b) Đặc điểm hạn nông nghiệp***

Xét trung bình toàn vùng, trong tháng 1 toàn vùng đang chuyển từ giai đoạn bắt đầu ẩm sang giai đoạn bình thường.

### **7. Khu vực Nam Trung Bộ**

#### ***a) Đặc trưng về lượng mưa và nhiệt độ không khí trong tháng***

Nhiệt độ không khí trung bình trong tháng 1 không thay đổi nhiều nhưng có xu thế tăng. Nhiệt độ không khí cao nhất và thấp nhất: tối cao có xu hướng giảm, tối thấp có xu thế tăng (nhiệt độ không khí cao nhất trung bình tháng: 26.1°C, nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình tháng: 21.6°C). Biên độ nhiệt độ có xu thế tăng trong

đó (nhiệt độ không khí cao nhất có xu hướng giảm hệ số :0.35 nhiệt độ không khí thấp nhất có xu hướng tăng với hệ số: 0.45).

Tổng lượng mưa tháng 1 trung bình các trạm đạt: 0.9mm trong đó lượng mưa cao nhất đạt 26.4mm. Tổng lượng mưa các tuần trong tháng đều không đáp ứng được yêu cầu bốc hơi các tuần: 1, 2, 3 trong tháng là các tuần thiếu mưa. Nhiều nơi trong khu vực không có mưa.

#### ***b) Đặc điểm hạn nông nghiệp***

Xét trung bình toàn vùng, trong tháng 1 toàn vùng đang chuyển từ giai đoạn bắt đầu hạn sang giai đoạn nặng, trong đó một số khu vực trong vùng có thể trong giai đoạn khắc nghiệt.

### **8. Khu vực Tây Nguyên**

#### ***a) Đặc trưng về lượng mưa và nhiệt độ không khí trong tháng***

Nhiệt độ không khí trung bình trong tháng 1 không thay đổi nhiều nhưng có xu thế tăng. Nhiệt độ không khí cao nhất và thấp nhất: cùng tăng (nhiệt độ không khí cao nhất trung bình tháng: 22.1°C, nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình tháng: 16.3°C). Biên độ nhiệt độ có xu thế tăng trong đó (nhiệt độ không khí cao nhất có xu hướng tăng hệ số :0.45 nhiệt độ không khí thấp nhất có xu hướng tăng với hệ số: 0.35).

Tổng lượng mưa tháng 1 trung bình các trạm đạt: 6.1mm trong đó lượng mưa cao nhất đạt 11.6mm. Tổng lượng mưa các tuần trong tháng đều không đáp ứng được yêu cầu bốc hơi các tuần: 1, 2, 3 trong tháng là các tuần thiếu mưa. Nhiều nơi trong khu vực không có mưa.

#### ***b) Đặc điểm hạn nông nghiệp***

Xét trung bình toàn vùng, trong tháng 1 toàn vùng đang chuyển từ giai đoạn bắt đầu hạn sang giai đoạn khắc nghiệt.

### **9. Khu vực Nam Bộ**

#### ***a) Đặc trưng về lượng mưa và nhiệt độ không khí trong tháng***

Nhiệt độ không khí trung bình trong tháng 1 không thay đổi nhiều nhưng có xu thế tăng. Nhiệt độ không khí cao nhất và thấp nhất: cùng tăng (nhiệt độ không khí cao nhất trung bình tháng: 27.0°C, nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình tháng: 24.3°C). Biên độ nhiệt độ có xu thế tăng trong đó (nhiệt độ không khí cao nhất có xu hướng tăng hệ số: 0.15 nhiệt độ không khí thấp nhất có xu hướng tăng với hệ số: 0.15).

Tổng lượng mưa tháng 1 trung bình các trạm đạt: 33.4mm trong đó lượng mưa cao nhất đạt 47.7mm. Tổng lượng mưa các tuần trong tháng đều không đáp ứng được yêu cầu bốc hơi các tuần: 1, 2, 3 trong tháng là các tuần thiếu mưa. Nhiều nơi trong khu vực không có mưa.

***b) Đặc điểm hạn nông nghiệp***


Xét trung bình toàn vùng, trong tháng 1 toàn vùng đang chuyển từ giai đoạn bắt đầu hạn sang giai đoạn nặng, trong đó một số khu vực trong vùng có thể trong giai đoạn khắc nghiệt.

**NGƯỜI THỰC HIỆN**



**Quách Thị Thanh Tuyết**

**KIỂM SOÁT**



**Phạm Thị Kim Phụng**