



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Tuần 1 tháng 4 năm 2021

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 4 tại khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ dao động từ 22.1 - 26.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.2°C, tổng lượng mưa là 20.0mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.9°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.8°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.7^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 2.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 12.9mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 6.3 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 25mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 5 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ đêm 11-16/4, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, riêng đêm 11 và sáng sớm ngày 12/4 có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm 16-18/4, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng ngày 18/4 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển lạnh. Từ ngày 19-21/4, có mưa rào vài nơi (Nguồn: Trung tâm dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	25.1	19.6	22.3	32.9
Trong tuần	26.4	22.1	24.2	20.0
Tuần tới	27.0-30.0	22.0-25.0	24.5-27.5	30.0-60.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ tuần 1 tháng 4 năm 2021 được khái quát như sau:

Thống kê tuần 1 tháng 4 cho thấy, diện tích lúa trong khu vực đang ở giai đoạn làm đòng; nhiệt độ thích hợp cho lúa phát triển trong giai đoạn này là 25-32°C. Thống kê số liệu khí tượng thực đo trong khu vực cho thấy nền nhiệt độ tuần này dao động từ 22.1 - 26.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.2°C, tổng lượng mưa là 20.0mm, tương đối phù hợp cho giai đoạn phát triển của lúa trong khu vực. Tuy nhiên, cần lưu ý một số đối tượng sâu bệnh phát triển gây hại cho lúa như: bệnh khô vằn, bọ xít dài, người dân cần kiểm tra đồng ruộng thường xuyên, chủ động phun thuốc kịp thời các diện tích lúa bị nhiễm bệnh, có thể sử dụng một số biện pháp phòng trừ sâu bệnh như: sử dụng thuốc Validacin 3SL, Vida 3SC, Daconil 75WP... Theo số liệu dự báo, nhiệt độ và lượng mưa tuần kế tiếp có xu hướng tăng; cần lưu ý một số loại sâu bệnh: bệnh thối thân, nhện gié.

Cây ăn quả có múi: đang trong thời kỳ ra hoa và hình thành quả non. Cây ăn quả có múi cần nhiều nước trong giai đoạn ra hoa và kết trái, theo số liệu thống kê cho thấy tuần này nhiệt độ không khí dao động từ 22.1 - 26.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.2°C, tổng lượng mưa là 20.0mm. Với giai đoạn phát triển của cây cùng điều

kiện thời tiết tuần này, cần chú ý các loại sâu bệnh như: bệnh vàng lá gân xanh, rầy chổng cánh. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ và lượng mưa có xu thế tăng, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như bệnh ghẻ lõm, sâu vẽ bùa.

Cây ngô: đang trong giai đoạn xoáy nõn, trổ cờ. Thống kê số liệu thực đo cho thấy tuần này nhiệt độ không khí dao động từ 22.1 - 26.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.2°C, tổng lượng mưa là 20.0mm. Thời tiết tương đối phù hợp cho giai đoạn phát triển này của cây ngô; chú ý một số bệnh phổ biến: bệnh đốm lá lớn, sâu gai; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh, có thể sử dụng thuốc Basa 50EC, Padan 95SP, Ababetter 1.8 EC, 3.6EC, 5EC... Theo số liệu dự báo tuần tiếp theo nhiệt độ và lượng mưa có xu hướng tăng, cần chú ý một số loại sâu bệnh như: bệnh khô vằn, sâu xám.

Cây nhãn: đang trong giai đoạn ra hoa. Nhiệt độ thích hợp cho giai đoạn phát triển này là 25 -32°C. Thống kê điều kiện thời tiết tuần 1 tháng 4 cho thấy, nhiệt độ dao động từ 22.1 - 26.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.2°C, tổng lượng mưa là 20.0mm, hơi thấp cho hoa nhãn phát triển. Cần lưu ý bệnh cháy lá, bọ xít trong giai đoạn này. Nhãn là một trong những cây trồng chủ đạo ở Hải Dương và Hưng Yên. Theo dự báo nhiệt độ và lượng mưa tuần kế tiếp có xu thế tăng, cần lưu ý một số loại bệnh như: bệnh phấn trắng, xén tóc.

Cây chè: diện tích chè trong khu vực tiếp tục ở giai đoạn phát triển búp - thu hái, nhiệt độ không khí có vai trò quan trọng đến sự hình thành và sinh trưởng của mầm chè, do đó ảnh hưởng đến thời vụ thu hoạch búp chè, tốc độ phát triển búp tương quan tuyến tính với nhiệt độ trung bình cây chè. Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy, nhiệt độ trong tuần dao động từ 22.1 - 26.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.2°C, tổng lượng mưa là 20.0mm, cần chú ý một số bệnh: bệnh phòng lá chè mắt lưới, nhện đỏ. Theo số liệu dự báo, nhiệt độ và lượng mưa tuần kế tiếp có xu thế tăng, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh đốm nâu, bọ cánh tơ.

Cây rau màu: Hiện nay rau màu trong khu vực đang phát triển ở nhiều giai đoạn khác nhau tùy thuộc vào từng loại cây trồng, tuần 1 tháng 4 có nhiệt độ dao động từ 22.1 - 26.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.2°C, tổng lượng mưa là 20.0mm, cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh cháy lá, sâu tơ hại rau; sâu tơ có khả năng kháng thuốc nhanh, để giảm bớt áp lực kháng thuốc của sâu cần sử dụng luân phiên nhiều loại thuốc như: Silsau super 1.9,3.5EC; Tasieu 1.9EC; 5WG; TC-Năm sao 20EC, 35EC; Reasant 3.6EC trên diện tích rau màu bị nhiễm bệnh... Dự báo tuần tới, nhiệt độ và lượng mưa tăng, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: sâu xanh, sâu cuốn lá.

Cây lạc: trong khu vực đang ở giai đoạn phân cành, phát triển củ. Cây lạc phát triển thuận lợi trong khoảng nhiệt độ từ 24 - 33 độ C. Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy tuần này nhiệt độ dao động từ 22.1 - 26.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.2°C, tổng lượng mưa là 20.0mm, cần chú ý bệnh đốm lá muện, sâu ăn lá. Theo số liệu dự báo, nhiệt độ và lượng mưa tuần tiếp theo nhiệt độ tăng, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh lở cổ rễ, rầy mềm.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 27.0-30.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 22.0-25.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 24.5-27.5°C, tổng lượng mưa dự báo từ 30.0-60.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ có nền nhiệt độ và lượng mưa tăng, cần chú ý lựa chọn biện pháp chăm sóc cây trồng đúng kỹ thuật và phòng chống sâu bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng