



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ Tuần 3 tháng 7 năm 2021

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 7 tại khu vực Bắc Trung Bộ dao động từ 27.6 - 31.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.7°C, tổng lượng mưa là 134.2mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng .7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.6^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.8°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm .5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 2.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.1^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm .5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng .1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm .5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 78.6mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 34.3 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 89.2mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 5 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 01-11/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; riêng phía Bắc từ đêm 01-02/8: đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG)

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	34.2	26.6	30.4	55.6
Trong tuần	31.9	27.6	29.7	134.2
Tuần tới	34.0-37.0	26.0-29.0	30.0-33.0	30.0-60.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ tuần 3 tháng 7 năm 2021 được khái quát như sau:

Lúa: khu vực Bắc Trung Bộ trong giai đoạn đứng cái - làm đòng với nhiệt độ thích hợp cho giai đoạn này là 25 -32°C. Theo số liệu thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực, tuần này nhiệt độ dao động từ 27.6 - 31.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.7°C, tổng lượng mưa là 134.2mm, có thể nhận thấy tổng lượng mưa trong tuần tăng mạnh so với tuần trước, điều kiện thời tiết tuần này tương đối thích hợp cho giai đoạn phát triển của lúa trong khu vực. Trong tuần này cần chú ý một số loại sâu bệnh chính là: bệnh thối đen lép lửng, sâu phao; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Vixazol 275SC, Vicarben 50HP, Vivil 5SC, ... Số liệu dự báo tuần kế tiếp cho thấy nhiệt độ có xu hướng tăng và lượng mưa có xu hướng giảm, cần lưu ý sâu bệnh có khả năng phát triển trong tuần kế tiếp: bệnh vằn nâu hại lúa, rầy lưng trắng.

Mía: tiếp tục giai đoạn đẻ nhánh - vươn lóng với nhiệt độ tốt nhất cho giai đoạn phát triển này là 26-30°C. Thống kê số liệu từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy nhiệt độ tuần 3 tháng 7 dao động từ 27.6 - 31.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.7°C, tổng lượng mưa là 134.2mm, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu tuần này tương đối phù hợp cho mía phát triển, cần chú ý một số loại sâu bệnh chủ yếu như: bệnh xoắn cổ lá, sâu đục thân bốn vạch; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Carbendazol WP, 50% benomyl WP, dung dịch đồng béc đơ,... Dự báo tuần sau nhiệt độ tăng so với tuần này với nhiệt độ trung bình dự báo

trong khoảng 30.0-33.0°C, lượng mưa giảm khoảng 100mm, cần lưu ý một số loại sâu bệnh có khả năng phát triển mạnh trong điều kiện thời tiết tuần tới như: bệnh bồ hóng, sâu đục thân mình tím.

Cây thông: tiếp tục trong giai đoạn kiến thiết cơ bản và kinh doanh, thông loại cây có khả năng sinh trưởng và phát triển trên đất trồng đồi núi trọc và đất thoái hoá cần cỗi. Do đó điều kiện khí hậu khu vực Bắc Trung Bộ tương đối phù hợp với loại cây trồng này. Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 27.6 - 31.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.7°C, tổng lượng mưa là 134.2mm và dự báo nhiệt độ tuần kế tiếp có xu thế tăng trong khi lượng mưa giảm mạnh cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên cây thông như: bệnh héo rũ, ong ăn lá; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Banectin 1.8EC, Catex 1.8 EC, ...

Cây sắn: Diện tích sắn trong khu vực ở giai đoạn phát triển thân lá - củ với nhiệt độ thích hợp thời kỳ này là 25-35°C. Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 27.6 - 31.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.7°C, tổng lượng mưa là 134.2mm, điều kiện phù hợp cho sắn phát triển bình thường, cần chú ý một số loại sâu bệnh: bệnh thối củ sắn, rệp sáp; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như thuốc trừ bệnh có gốc đồng, nhóm thuốc có Carbendazim (thuốc Carmanthai 80 WP), hoặc kasumin. Số liệu dự báo tuần sau cho thấy nhiệt độ có xu hướng tăng và lượng mưa giảm mạnh với lượng mưa dự báo từ 30.0-60.0mm; cần tiếp tục lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh khảm vi rút, rệp sáp bột hồng.

Ngô: trong giai đoạn phát triển thân lá, nhiệt độ thích hợp của cây ngô giai đoạn này khoảng 20-30°C. Thống kê số liệu khí tượng cho thấy nhiệt độ tuần này dao động từ 27.6 - 31.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.7°C, tổng lượng mưa là 134.2mm. Người dân cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh mốc hồng hạt ngô, sâu cắn lá; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc: Ababetter 1.8 EC, 3.6EC, 5EC, Regent1.8EC, 2WG, 3.6EC, 5EC, ... Dự báo tuần sau lượng mưa giảm và nhiệt độ tăng so với tuần này với nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 34.0-37.0°C, cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh bạch tạng, sâu cắn lá.

Rau màu: khu vực Bắc Trung Bộ đang trong các giai đoạn nảy mầm, phát triển thân lá, ra hoa, tạo quả tùy thuộc thời gian gieo trồng, nhiệt độ có vai trò quan trọng trong quá trình sinh trưởng và phát triển của rau màu. Các loại rau màu chính được trồng trong tuần này là khoai tây, bí đao, mồng tơi... Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy tuần này nhiệt độ dao động từ 27.6 - 31.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.7°C, tổng lượng mưa là 134.2mm, điều kiện khí hậu tương đối phù hợp với sự phát triển của một số cây rau màu trong khu vực. Cần chú ý một số loại bệnh như: sâu xanh, sâu cuốn lá; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Fastac, Sec Saigon, Sumi-Alpha... Theo số liệu dự báo, tuần kế tiếp nhiệt độ tăng (nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 30.0-33.0°C), lượng mưa giảm mạnh, cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên rau màu như: nhện đỏ, sâu đục quả.

Cây ăn quả có múi: đang ở giai đoạn phát triển quả, thu hoạch. Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ tuần dao động từ 27.6 - 31.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.7°C, tổng lượng mưa là 134.2mm, cần chú ý một số loại sâu bệnh: bệnh cháy gôm, rệp sáp bông; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Aliette 80WP, Ridomil MZ 72WP, Ridomil Gold 68 WP... Số liệu dự báo cho thấy nhiệt độ tuần kế tiếp có xu hướng tăng và lượng mưa dự báo có xu hướng giảm mạnh; cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh đốm đen, bọ xít xanh.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 34.0-37.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 26.0-29.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 30.0-33.0°C, tổng lượng mưa dự báo từ 30.0-60.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Bắc Trung Bộ có nền nhiệt độ tăng, nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 34 đến 37 độ C. Do đó, người dân cần lựa chọn biện pháp chăm sóc cây trồng phù hợp và sử dụng phương pháp phòng chống sâu bệnh hiệu quả cho từng loại cây trồng trong khu vực.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng