



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ Tuần 1 tháng 3 năm 2021

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 3 tại khu vực Bắc Trung Bộ dao động từ 20.3 - 27.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 23.7°C, tổng lượng mưa là 22.5mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.1^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 1.6^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 2.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 2.1^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 2.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 1.1^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 19.7mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 7.3 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 19.8mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 0.4 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 11-21/3, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	26.7	18.1	22.4	2.8
Trong tuần	27.1	20.3	23.7	22.5
Tuần tới	25.0	19.1	22.1	2.7

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ tuần 1 tháng 3 năm 2021 được khái quát như sau:

Lúa chính vụ ở giai đoạn bén rễ - đẻ nhánh, lúa muộng giai đoạn cây - bén rễ. Theo số liệu thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực, tuần này nhiệt độ dao động từ 20.3 - 27.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 23.7°C, tổng lượng mưa là 22.5mm, có thể nhận thấy tổng lượng mưa trong tuần tăng mạnh so với tuần trước, điều kiện thời tiết tuần này tương đối thích hợp cho giai đoạn phát triển của lúa trong khu vực. Trong tuần này cần chú ý một số loại sâu bệnh chính là: bệnh thối đen lép lửng, sâu phao. Số liệu dự báo cho thấy nhiệt độ và lượng mưa tuần kế tiếp có xu hướng giảm, cần lưu ý sâu bệnh có khả năng phát triển như: bệnh tuyến trùng hại thân lúa, sâu năn.

Mía: đang trong giai đoạn mọc mầm, với nhiệt độ tốt nhất cho giai đoạn phát triển này là 26-33°C, nhiệt độ tuần 1 tháng 3 dao động từ 20.3 - 27.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 23.7°C, tổng lượng mưa là 22.5mm, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu tuần này không thật sự thích hợp cho mía phát triển do nền nhiệt độ thấp so với ngưỡng nhiệt phù hợp cho giai đoạn nảy mầm của mía, cần lưu ý một số loại sâu bệnh chủ yếu như: bệnh bọ hóng, sâu đục thân mình tím; khi phát hiện sâu bệnh cần có biện pháp xử lý kịp thời như: bón thuốc trừ sâu dạng hạt, bột xuống rãnh mía. Dự báo tuần sau nhiệt độ và lượng mưa giảm so với tuần này, cần chú ý một số loại sâu bệnh có khả năng phát triển trong điều kiện thời tiết tuần tới như: bệnh than, sâu mình hồng.

Cây thông: tiếp tục trong giai đoạn kiến thiết cơ bản và kinh doanh, thông loại cây có khả năng sinh trưởng và phát triển trên đất trồng đồi núi trọc và đất thoái hoá cần cỗi. Do đo điều kiện khí hậu khu vực Bắc Trung Bộ tương đối phù hợp với loại

cây trồng này, theo thông kê nhiệt độ trong tuần dao động từ 20.3 - 27.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 23.7°C, tổng lượng mưa là 22.5mm, số liệu dự báo cho thấy nhiệt độ và lượng mưa tuần kế tiếp có xu thế giảm, cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên cây thông: bệnh héo rũ, ong ăn lá, bệnh thối rễ, côn trùng cánh cứng.

Cây sắn: Diện tích sắn trong khu vực ở giai đoạn mọc mầm, nhiệt độ thích hợp thời kỳ này là 20-27°C, nền nhiệt tuần dao động từ 20.3 - 27.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 23.7°C, tổng lượng mưa là 22.5mm, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu trong tuần phù hợp cho sắn phát triển bình thường, cần chú ý một số loại sâu bệnh: bệnh khảm vi rút, rệp sáp bột hồng. Theo dự báo nhiệt và lượng mưa có xu hướng giảm, cần tiếp tục lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh chổi rồng, sùng trắng gây hại.

Ngô xuân: đang giai đoạn cây con - 7 lá, nhiệt độ thích hợp của cây ngô giai đoạn này là 20-30°C. Nhiệt độ tuần này dao động từ 20.3 - 27.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 23.7°C, tổng lượng mưa là 22.5mm, điều kiện khí tượng trong tuần phù hợp cho giai đoạn phát triển này của ngô. Người dân cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh đốm lá nhỏ, sâu xám. Dự báo tuần sau nhiệt độ và lượng mưa có xu hướng giảm so với tuần này, người dân bên cạnh việc lựa chọn phương pháp chăm sóc ngô phù hợp với điều kiện thời tiết cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh đốm lá lớn, sâu gai.

Rau màu: đang trong các giai đoạn nảy mầm, phát triển thân lá, ra hoa, tạo quả tùy thuộc thời gian gieo trồng, nhiệt độ có vai trò quan trọng trong quá trình sinh trưởng và phát triển của rau màu, khoảng nhiệt độ trung bình thích hợp cho cây rau phát triển là từ 15°C đến 40°C. Các loại rau màu chính được trồng trong tuần này là cải cúc, rau dền, đậu bắp, ... Nhiệt độ tuần này dao động từ 20.3 - 27.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 23.7°C, tổng lượng mưa là 22.5mm, điều kiện khí hậu tương đối phù hợp với sự phát triển của rau màu trong khu vực. Cần chú ý một số loại bệnh như: bệnh bạch tạng, sâu xám. Theo số liệu dự báo, tuần kế tiếp nhiệt độ và lượng mưa có xu thế giảm, cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên rau màu như: nhện đỏ, sâu năm.

Cây ăn quả có múi: đang ở giai đoạn phát triển lộc xuân và ra hoa. Nhiệt độ tuần dao động từ 20.3 - 27.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 23.7°C, tổng lượng mưa là 22.5mm, tương đối phù hợp cho cây phát triển, chú ý một số loại sâu bệnh: bệnh tàn lụi, sâu đục thân. Nhiệt độ tuần và lượng mưa tuần kế tiếp có xu hướng giảm; cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh thối rễ, bọ trĩ.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 19.1 - 25°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.1°C, tổng lượng mưa là 2.7mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Bắc Trung Bộ có nền nhiệt độ và lượng mưa giảm, các cây trồng cần được chú ý chăm sóc đúng kỹ thuật và có biện pháp chống sâu bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng