



**THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP
KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
Tuần 3 tháng 3 năm 2021**

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 3 tại khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ dao động từ 19.6 - 25.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.3°C, tổng lượng mưa là 32.9mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.8°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 6.7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 9.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.6^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 30mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng $\pm 9.2\text{mm}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 10.4mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 2.5\text{mm}$.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ đêm 03-09/4, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng ngày 07/4 có mưa vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 10-11/4, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. (Nguồn: Trung tâm DBKTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí ($^{\circ}\text{C}$)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	26.5	21.6	24.1	2.9
Trong tuần	25.1	19.6	22.3	32.9
Tuần tới	33.0-36.0	22.0-25.0	27.5-30.5	15.0-30.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ tuần 3 tháng 3 năm 2021 được khái quát như sau:

Cây lúa: đang trong giai đoạn đứng cái - phân hoá đòng; nhiệt độ thích hợp cho lúa phát triển trong giai đoạn này là $25.0 - 32.0^{\circ}\text{C}$. Theo thống kê từ số liệu các trạm khí tượng trong khu vực, nền nhiệt độ tuần này dao động từ $19.6 - 25.1^{\circ}\text{C}$, nhiệt độ không khí trung bình 22.3°C , tổng lượng mưa là 32.9mm, có thể nhận thấy nhiệt độ trong tuần tương đối thấp cho giai đoạn phát triển của lúa trong khu vực. Với điều kiện thời tiết trong tuần, người dân cần chú ý một số đối tượng sâu bệnh phát triển gây hại cho lúa như: bệnh thối thân, nhện gié, sâu cuốn lá, người dân cần kiểm tra đồng ruộng thường xuyên, chủ động phun thuốc kịp thời các diện tích lúa bị nhiễm bệnh, có thể sử dụng thuốc trừ sâu có nguồn gốc sinh học VIMATRINE 0.6L, VIBAMEC 1.8EC... Theo số liệu dự báo, nhiệt độ tuần kế tiếp có xu hướng tăng, lượng mưa có xu hướng giảm; cần lưu ý một số loại sâu bệnh: bệnh vân nâu hại lúa, rầy lưng trắng.

Cây ăn quả có múi: khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ đang trong thời kỳ ra hoa - đậu quả. Cây ăn quả có múi cần nhiều nước trong giai đoạn ra hoa và kết trái, theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí dao động từ $19.6 - 25.1^{\circ}\text{C}$, nhiệt độ không khí trung bình 22.3°C , tổng lượng mưa là 32.9mm. Với giai đoạn phát triển của cây ăn quả trong khu vực cùng điều kiện thời tiết tuần này, cần chú ý các loại sâu bệnh như: bệnh

ghè nám, bệnh loét. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí có xu hướng tăng, lượng mưa dự báo giảm, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh đốm đen, bọ xít xanh.

Cây ngô: Hiện nay khu vực Đông Bằng Bắc Bộ ngô đang ở giai đoạn xoáy nõn, trổ cờ. Nhiệt độ thích hợp cho giai đoạn phát triển này của ngô là 20-30°C. Theo thống kê từ các trạm khí tượng trong khu vực tuần này có nhiệt độ không khí dao động từ 19.6 - 25.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.3°C, tổng lượng mưa là 32.9mm; điều kiện khí hậu tương đối phù hợp cho ngô phát triển; chú ý một số sâu bệnh phổ biến như: bệnh ung thư ngô, sâu cắn lá. Theo số liệu dự báo tuần tiếp theo nhiệt độ trung bình có xu thế tăng và tổng lượng mưa dự báo giảm so với tuần này, cần chú ý một số loại sâu bệnh như: bệnh đốm lá nhỏ, sâu xám.

Cây nhãn: trong khu vực đang ở giai đoạn phát triển hoa. Thống kê điều kiện thời tiết tuần 3 tháng 3 cho thấy, nhiệt độ dao động từ 19.6 - 25.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.3°C, tổng lượng mưa là 32.9mm. Cần lưu ý bệnh phấn trắng, xén tóc trong giai đoạn này. Nhãn là một trong những cây trồng chủ đạo ở Hải Dương và Hưng Yên. Theo dự báo nhiệt độ tuần kế tiếp có xu thế tăng và lượng mưa dự báo giảm, cần lưu ý một số loại bệnh như: bệnh cháy lá, bọ xít.

Cây chè: đang trong giai đoạn phát triển búp - thu hái, nhiệt độ không khí có vai trò quan trọng đến sự hình thành và sinh trưởng của mầm chè, do đó ảnh hưởng đến thời vụ thu hoạch búp chè, tốc độ phát triển búp tương quan tuyến tính với nhiệt độ trung bình cây chè, theo thống kê nhiệt độ trong tuần dao động từ 19.6 - 25.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.3°C, tổng lượng mưa là 32.9mm, cần chú ý một số bệnh: bệnh đốm nâu, bọ cánh tơ. Theo số liệu dự báo, nhiệt độ tuần tiếp theo tăng, lượng mưa dự báo giảm; cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh phòng lá chè mất lưới, nhện đỏ.

Cây rau màu: Hiện nay rau màu trong khu vực đang phát triển ở nhiều giai đoạn khác nhau tùy thuộc vào từng loại cây trồng, theo thống kê từ các trạm khí tượng trong khu vực, tuần 3 tháng 3 có nhiệt độ dao động từ 19.6 - 25.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.3°C, tổng lượng mưa là 32.9mm, cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh khô đầu lá, sâu khoang. Dự báo tuần tới, nhiệt độ trong khu vực có xu hướng tăng, lượng mưa dự báo giảm, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: sâu xanh, sâu cuốn lá.

Cây lạc: trong khu vực đang ở giai đoạn phân cành. Cây lạc phát triển thuận lợi trong khoảng nhiệt độ từ 24-33 độ C. Theo thống kê số liệu thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực, tuần này có nhiệt độ dao động từ 19.6 - 25.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.3°C, tổng lượng mưa là 32.9mm, cần chú ý bệnh héo khô trên thân, sâu ăn tạp. Theo số liệu dự báo, nhiệt độ tuần tiếp theo tăng và lượng mưa dự báo

giảm, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh đốm lá muôn, rầy mềm.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 33.0-36.0, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 22.0-25.0 và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 27.5-30.5°C, tổng lượng mưa dự báo từ 15.0-30.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ có nền nhiệt độ tăng, lượng mưa có xu hướng giảm, các cây trồng cần được chú ý lựa chọn kỹ thuật chăm sóc phù hợp và có biện pháp chống sâu bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng