



Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2022

## THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC TRUNG TRUNG BỘ Tuần 2 tháng 1 năm 2022

### I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 1 tại khu vực Trung Trung Bộ dao động từ 18.4 - 23.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 20.8°C, tổng lượng mưa là 33.6mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.9^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 79mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 11.1\text{mm}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.4mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 5\text{mm}$ .

\* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ đêm 21-28/01 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng Bắc Trung Bộ từ đêm 21 đến ngày 22/01 có mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Đêm và sáng sớm trời rét. Từ ngày 29-31/01, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Bắc trời chuyển rét. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

**Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Trung Trung Bộ**

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí ( $^{\circ}\text{C}$ )			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	24.2	20.1	22.1	112.6
Trong tuần	23.2	18.4	20.8	33.6
Tuần tới	25.0-28.0	15.0-18.0	20.0-23.0	20.0-50.0

## II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Trung Trung Bộ tuần 2 tháng 1 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo, lưu ý
Cây lúa	Đông Xuân	Mới gieo – mũi chông 3 lá - đẻ nhánh	Nhiệt độ thích hợp cho cây lúa trong giai đoạn này từ $25-32^{\circ}\text{C}$ . Tuần 2 tháng 1, khu vực Trung Trung Bộ có nền nhiệt độ giảm nhẹ so với tuần trước, dao động trong khoảng $18.4-23.2^{\circ}\text{C}$ , lượng mưa của khu vực đạt 33.6mm. Nhiệt độ và lượng mưa trong tuần thấp là điều kiện không thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng và phát triển. Trong quá trình chăm sóc cần chú ý: bảo đảm nhu cầu về nước của cây lúa trong từng giai đoạn, ngoài ra cần chú ý các đối tượng sâu bệnh gây hại: ốc brou vàng, bọ trĩ, bệnh đạo ôn lá...

Cây ngô	Mùa (2021)	Phun râu – thu hoạch	Nền nhiệt độ và lượng mưa trong tuần của khu vực khá phù hợp cho việc thu hoạch các diện tích ngô đã đạt thành phẩm. Đối với các diện tích ngô Đông Xuân (2021-2022) hiện đang trong giai đoạn cây con – phát triển thân lá, giai đoạn này cây ngô có khả năng chịu rét và chịu hạn tốt, nên duy trì độ ẩm đất 60-65%, bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, chú ý xới xáo để giúp đất thông thoáng bảo đảm cung cấp đủ oxy cho bộ rễ phát triển. Sâu bệnh gây hại trên cây ngô trong tuần chủ yếu: sâu đục thân/bấp phát sinh trên các diện tích ngô vụ Mùa (2021); sâu keo mùa thu, sâu cuốn lá, bệnh vàng lá... phát sinh trên ngô vụ Đông Xuân (2021-2022).
	Đông xuân (2021-2022)	Cây con – phát triển thân lá	
Cây lạc	Mùa (2021)	Chắc quả - thu hoạch	Theo số liệu thống kê thực đo cho thấy, nhiệt độ trung bình của khu vực trong tuần đạt 20.8°C, lượng mưa của khu vực đạt 33.6mm. Có thể nhận thấy, thời tiết trong tuần của khu vực khá phù hợp cho việc thu hoạch các diện tích lạc củ đã già. Đối với các diện tích lạc Đông Xuân cần chú ý bổ sung đầy đủ nước, phân bón, ngoài ra cần chú ý xới xáo làm đất tơi xốp, thông thoáng khí giúp cho cây lạc phát triển bộ rễ. Một số đối tượng sâu bệnh tiếp tục gây hại trong tuần: Bệnh héo rũ gốc, mốc đen/mốc trắng, sâu khoang...
	Đông xuân (2021-2022)	Cây con – phát triển thân lá	
Cây sắn	Niên vụ 2021	Phát triển củ - thu hoạch	Nền nhiệt độ và lượng mưa trong tuần của khu vực khá phù hợp cho việc thu hoạch các diện tích sắn củ đã đạt thành phẩm. Người dân cần tiếp tục thu hoạch các diện tích sắn củ đã đạt thành phẩm, dọn dẹp sạch ruộng để chuyển sang giai đoạn làm đất phục vụ cho vụ sau. Đối với những diện tích sắn mới trồng, nhiệt độ trong tuần của khu vực 18.4-23.2°C khiến cho tốc độ mọc mầm ở cây sắn diễn ra chậm hơn, tuy nhiên vẫn ở mức tương đối phù hợp.
	Đông Xuân 2021-2022	Mới trồng - mọc mầm	
Cây ăn quả có múi		Thu hoạch – chăm sóc sau thu hoạch	Tuần này, khu vực Trung Trung Bộ có lượng mưa đạt 33.6mm rất phù hợp cho công tác thu hoạch các diện tích quả đã chín. Sau thu hoạch cần nhanh chóng vệ sinh lại vườn, cắt tia cành, vun gốc, tưới nước và bón phân cân đối giúp cho cây ăn quả phục hồi.

Cây cao su		Khai thác mủ	Cây cao su sinh trưởng thuận lợi nhất từ 26.0-28.0°C. Trong tuần này, nhiệt độ của khu vực dao động trong khoảng 18.4-23.2°C, lượng mưa của khu vực đạt 33.6mm. Trong điều kiện nhiệt độ và lượng mưa thấp quá trình chảy mủ khi khai thác cũng như lượng bị giảm sút. Trong tuần, cây cao su tiếp tục chịu tác động bởi một số đối tượng sâu bệnh hại: Bệnh xù mủ, bệnh loét sọc miệng cạo, bệnh đốm mắt chim...
Cây hồ tiêu		Thu hoạch – chăm sóc sau thu hoạch	Trong tuần, cây tiêu tiếp tục trong giai đoạn thu hoạch – chăm sóc sau thu hoạch. Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết trong tuần cơ bản phù hợp với sinh trưởng của cây tiêu. Cần lưu ý nhanh chóng thu hoạch các diện tích tiêu còn lại; các diện tích tiêu đã thu hoạch cần lưu ý rửa cây bằng thuốc nhằm tiêu diệt hết mầm bệnh còn sót, cắt tỉa cành làm thông tán, thu gom và đốt bỏ toàn bộ cành lá đã cắt bỏ và lá rụng dưới gốc để hạn chế sâu bệnh hại trú ngụ lây lan sang vụ sau.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 15.0 – 28.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 20.0-23.0°C, tổng lượng mưa là 20.0-50.0mm, có thể nhận thấy nhiệt độ và lượng mưa dự báo tuần tới của khu vực tương đối thấp. Trong quá trình chăm sóc, người dân cần chú ý: Bên cạnh bảo đảm nhu cầu về nước, dinh dưỡng và phòng chống sâu bệnh hại đối với tất cả các loại cây trồng; Riêng đối với cây lúa cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ làm đất để bảo đảm gieo cấy đúng lịch thời vụ Đông Xuân 2021-2022, chủ động chăm sóc, bón phân thúc cân đối, tỉa dặm bảo đảm mật độ cây lúa trên đồng ruộng, điều tiết nước hợp lý, bón phân lân và kali đầy đủ trước khi gieo cấy ...; Đối với cây sắn, nhanh chóng thu hoạch các diện tích hoạch các diện tích còn lại để chuẩn bị đất cho vụ tiếp theo; Đối với cây ăn quả có múi: tiếp tục vệ sinh lại vườn cây, cắt tỉa cành lá, bón phân, vun gốc giúp cây phục hồi sau khi thu hoạch; Đối với cây sắn: cần tranh thủ thời tiết tạnh ráo tiến hành làm đất và chuẩn bị nguồn giống sắn sạch cho niên vụ 2022.

**THỰC HIỆN: Nguyễn Thị Chang**

**KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng**