



Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC TRUNG TRUNG BỘ Tuần 3 tháng 1 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 1 tại khu vực Trung Trung Bộ dao động từ 19.4 - 24.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.8°C, tổng lượng mưa là 35.8mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.1^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1.8°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.5^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.7^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 3.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 2.2mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 11.9 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 5.8mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 3.3 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 02-03/02, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét, riêng phía Bắc trời rét đậm, rét hại. Từ 04-05/02, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm. Từ ngày 06-12/02, có mưa vài nơi; riêng ngày 08-09/02 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. (Nguồn Trung tâm Dự báo KTTV Quốc Gia).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Trung Trung Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	23.2	18.4	20.8	33.6
Trong tuần	24.2	19.4	21.8	35.8
Tuần tới	23.0-26.0	14.0-17.0	18.5-21.5	20.0-40.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Trung Trung Bộ tuần 3 tháng 1 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo, lưu ý
Cây lúa	Đông Xuân	Mới gieo – 3 lá - đẻ nhánh - đứng cái	Nền nhiệt độ trong tuần của khu vực dao động trong khoảng 19.4-24.2°C, lượng mưa của khu vực đạt 35.8mm. Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết trong tuần của khu vực không thực sự thích hợp nhất cho cây lúa sinh trưởng và phát triển. Một số lưu ý đối với cây lúa trong tuần: bảo đảm nhu cầu nước đối với cây lúa theo từng giai đoạn; đối với lúa trà sớm cần tiến hành tưới dặm để bảo đảm mật độ và bón phân thúc cho cây lúa đẻ nhánh tốt. Sâu bệnh gây hại trên cây lúa trong tuần: sâu cuốn lá nhỏ, sâu

			đục thân 2 chấu, bệnh đạo ôn...
Cây ngô	Mùa (2021)	Phun râu – thu hoạch	Theo số liệu thống kê thực đo cho thấy, tuần này nền nhiệt độ của khu vực tăng 1.0oC so với tuần trước, lượng mưa trong tuần không thay đổi nhiều so với tuần trước. Điều kiện thời tiết tuần này của khu vực tiếp tục thuận lợi cho việc thu hoạch các diện tích ngô vụ Mùa 2021. Đối với các diện tích ngô Đông Xuân (2021-2022) cần lưu ý tưới bổ sung để bảo đảm nhu cầu nước cho cây, ngoài ra cần kết hợp xới xáo và bón phân để giúp cây ngô sinh trưởng tốt. Trong tuần, sâu keo mùa thu, sâu cuốn lá, bệnh vàng lá... tiếp tục phát sinh trên các diện tích ngô vụ Đông Xuân (2021-2022).
	Đông xuân (2021-2022)	Cây con – phát triển thân lá	
Cây lạc	Mùa (2021)	Chắc quả - thu hoạch	Nền nhiệt độ và lượng mưa trong tuần của khu vực tương đối thuận lợi cho việc thu hoạch các diện tích lạc vụ Mùa đã chắc củ. Tuy nhiên, đối với các diện tích lạc Đông Xuân (2021-2022), trong điều kiện nhiệt độ và lượng mưa thấp, cây lạc sinh trưởng chậm. Do đó, trong quá trình chăm sóc, bên cạnh công tác phòng chống sâu bệnh hại, người dân cần chú ý tưới thêm nước bổ sung cho cây lạc; đồng thời chú ý xới xáo để đất được thông thoáng khí giúp cho cây lạc phát triển bộ rễ.
	Đông xuân (2021-2022)	Cây con – phát triển thân lá	
Cây sắn	Niên vụ 2021	Phát triển củ - thu hoạch	Tuần 3 tháng 1, khu vực Trung Trung Bộ có nền nhiệt độ trung bình đạt 21.8°C, lượng mưa trong tuần của khu vực đạt 35.8mm. Lượng mưa từ nhiều tuần nay của tương đối thấp là điều kiện thuận lợi cho việc thu hoạch các diện tích sắn củ đã già cũng như công tác dọn dẹp ruộng sau thu hoạch. Đối với các diện tích sắn Đông Xuân 2021-2022 mới trồng, trong điều kiện thời tiết mưa tương đối thấp, cây sắn sinh trưởng chậm hơn (ảnh hưởng lớn tới quá trình mọc mầm ở cây sắn). Trong quá trình chăm
	Đông Xuân 2021-2022	Mới trồng - mọc mầm	

			sóc, người dân cần chú ý bổ sung thêm nước cho cây sắn. Bệnh khảm lá sắn, sùng trắng là các đối tượng sâu bệnh hại cần chú ý trên cây sắn.
Cây ăn quả có múi		Thu hoạch – chăm sóc sau thu hoạch	Theo số liệu thống kê cho thấy, nền nhiệt độ và lượng mưa trong tuần tương đối phù hợp cho việc thu hoạch các diện tích quả có múi đã chín. Người dân cần tranh thủ thời tiết để thu hoạch nốt các diện tích quả còn lại nhằm bảo đảm chất lượng của quả thành phẩm cũng như bảo đảm tiến độ chăm sóc giúp cho cây nhanh chóng phục hồi sau một vụ thu hoạch quả. Sâu bệnh gây hại trên cây ăn quả có múi không đáng kể do phần lớn diện tích đã cho thu hoạch.
Cây cao su		Khai thác mủ	Nền nhiệt độ trong tuần của khu vực dao động trong khoảng 19.4-24.2°C, lượng mưa của khu vực đạt 35.8mm. Cây cao su sinh trưởng tốt trong điều kiện nhiệt độ từ 26-28°C. Với điều kiện thời tiết trong tuần như trên, cây cao su sinh trưởng kém, ảnh hưởng trực tiếp tới năng suất mủ khai thác được. Một số đối tượng sâu bệnh hại: Bệnh xì mủ, bệnh loét sọc miệng cao, bệnh đốm mắt chim...
Cây hồ tiêu		Thu hoạch – chăm sóc sau thu hoạch	Tuần này, khu vực Trung Trung Bộ có nền nhiệt độ trung bình đạt 21.8°C cơ bản phù hợp với sinh trưởng của cây tiêu. Tuy nhiên, lượng mưa của khu vực tương đối thấp (đạt 35.8mm), người dân chú ý tưới thêm nước bổ sung cho cây tiêu. Ngoài ra, cần lưu ý nhanh chóng thu hoạch các diện tích tiêu còn lại; các diện tích tiêu đã thu hoạch cần tiến hành vệ sinh sạch sẽ lại vườn để hạn chế sâu bệnh hại lây lan sang vụ sau.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 14.0 – 26.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 18.5-21.5°C, tổng lượng mưa

là 20.0-40.0mm, có thể nhận thấy nhiệt độ và lượng mưa dự báo tuần tới của khu vực tương đối thấp. Trong quá trình chăm sóc, người dân cần chú ý: Bên cạnh bảo đảm nhu cầu về nước, dinh dưỡng và phòng chống sâu bệnh hại đối với tất cả các loại cây trồng; Riêng đối với cây lúa cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ làm đất để bảo đảm gieo cấy đúng lịch thời vụ Đông Xuân 2021-2022, chủ động chăm sóc, bón phân thúc cân đối, tưới dặm bảo đảm mật độ cây lúa trên đồng ruộng, điều tiết nước hợp lý, bón phân thúc cân đối... giúp cho cây lúa sinh trưởng tốt và tăng khả năng chống chịu với điều kiện thời tiết bất lợi (rét) và sâu bệnh hại (chú ý bệnh đạo ôn lá, ốc bươu vàng, chuột tiếp tục phát sinh gây hại); Đối với cây cao su, chú ý bệnh thán thư, bệnh rụng lá, loét sọc miệng chạo, xì mũ... tiếp tục phát sinh gây hại; Đối với cây sắn, tranh thủ thời tiết tạnh ráo để tiến hành làm đất bảo đảm đúng khung lịch thời vụ năm 2022, sử dụng nguồn giống sạch (tuyệt đối không sử dụng hom sắn nhiễm bệnh khảm lá sắn để trồng); Đối với cây ăn quả có múi: tiếp tục vệ sinh lại vườn cây, cắt tỉa cành lá, bón phân, vun gốc giúp cây phục hồi sau khi thu hoạch.

THỰC HIỆN: Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng