



Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC VIỆT BẮC Tuần 2 tháng 1 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 1 tại khu vực Việt Bắc dao động từ 11.1 - 16.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 13.8°C, tổng lượng mưa là 54.4mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 2.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.5^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 4.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.6^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 8.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 31.7mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng $\pm 9.6\text{mm}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 31.9mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 2.5\text{mm}$.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ đêm 21-22/01, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; sau có mưa vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm. Từ ngày 23-26/01 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Từ ngày 27-31/01, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông từ ngày 27-29/01, sau có mưa vài nơi. Đêm và sáng sớm trời rét; Từ ngày 29/01 trời chuyển rét. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Việt Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí ($^{\circ}\text{C}$)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	18.6	14.1	16.3	22.7
Trong tuần	16.6	11.1	13.8	54.4
Tuần tới	24.0-27.0	9.0-12.0	16.5-19.5	15.0-30.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Việt Bắc tuần 2 tháng 1 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo, lưu ý
Cây lúa	Đông Xuân 2021-2022	Mạ (mới gieo, 3-5 lá) Lúa cây (gieo - 3 lá, đẻ nhánh)	Tuần 2 tháng 1, khu vực Việt Bắc có nền nhiệt độ trung bình đạt 13.8°C , lượng mưa của khu vực đạt 54.4mm. Trong giai đoạn mạ - đẻ nhánh, nhiệt độ thích hợp cho cây lúa sinh trưởng từ $25-32^{\circ}\text{C}$. Với điều kiện nhiệt độ trong tuần như trên, cây mạ sinh trưởng và phát triển kém. Cần chú ý: đối với các diện tích mạ đã gieo chưa cấy, cần phải dùng nilong phủ lên luống mạ để giữ ấm cho cây; đối với các diện tích lúa đã cấy, cần bảo đảm duy trì mực nước trong ruộng khoảng 3cm để giữ ấm cho cây lúa. Sâu bệnh gây hại trên cây lúa trong tuần chủ yếu: ốc bươu

			vàng, chuột, bọ trĩ, sâu cuốn lá...
Cây ngô	Đông 2021	Phát triển bắp - thu hoạch	Nền nhiệt độ và lượng mưa trong tuần của khu vực Việt Bắc tương đối thấp (đặc biệt là nhiệt độ, thấp nhất đạt 11.1°C). Đối với các diện tích ngô đang trong giai đoạn phát triển bắp, đây là điều kiện rất bất lợi cho sinh trưởng của cây ngô. Trong điều kiện thời tiết lạnh, việc vận chuyển và tích lũy vật chất khô vào hạt bị chậm lại (thậm chí là ngừng trệ) gây ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và chất lượng của bắp ngô cũng như tiến độ thu hoạch. Sâu đục thân, sâu đục bắp tiếp tục là các đối tượng gây hại chủ yếu trên cây ngô trong tuần.
Cây lạc	Đông 2021	Chắc củ - thu hoạch	Cây lạc trong khu vực tiếp tục trong giai đoạn phát triển củ - thu hoạch. Điều kiện thời tiết trong tuần này của khu vực khá thuận lợi cho việc thu hoạch các diện tích lạc củ đã đạt thành phẩm. Các đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây lạc trong tuần không đáng kể do phần nhiều diện tích lạc đã cho thu hoạch.
Cây đậu tương	Đông 2021	Phát triển quả - thu hoạch	Trong tuần này, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Việt Bắc có nền nhiệt độ dao động trong khoảng 11.1-16.6°C. Trong điều kiện nhiệt độ thấp như trên, cây đậu tương sinh trưởng kém và xảy ra hiện tượng rụng quả. Cũng do ảnh hưởng của thời tiết lạnh nên sâu bệnh gây hại trên cây đậu tương không đáng kể. Một số đối tượng sâu bệnh hại trong tuần: dòi đục thân, sâu đục quả...
Cây cà chua	Đông 2021	Ra hoa – thu hoạch	Nền nhiệt độ và lượng mưa trong tuần này của khu vực khá thấp khiến cho cây cà chua sinh trưởng kém (số lượng hoa và quả đậu thấp hơn, kéo dài quá trình ra hoa - tạo quả) gây ảnh hưởng đến năng suất cũng như chất lượng của quả cà chua khi thu hoạch. Sâu xanh đục quả, ruồi đục lá... là một số đối tượng gây hại trên cây cà chua trong tuần cần chú ý.

Cây ăn quả có múi		Thu hoạch	Cây ăn quả có múi trong khu vực hiện đang trong giai đoạn thu hoạch. Người dân cần khẩn trương thu hoạch các diện tích quả còn lại (vừa bảo đảm chất lượng của quả, vừa giúp cho cây chuyển sang giai đoạn chăm sóc và phục hồi sau thu hoạch).
Cây vải		Phát triển lộc	Cây vải trong giai đoạn phát triển lộc. Ở giai đoạn này, cần chú ý một số vườn vải có cây bắt đầu phát mầm hoa ở ngon, nếu phát hiện lá mọc kèm khi mầm hoa dài trên 0.5cm thì cần lưu ý ngắt bỏ lá, đồng thời tiến hành bón thúc hoa. Trong tuần, cây vải chịu tác động bởi một số đối tượng: sâu đục thân, bệnh xém mép lá...
Cây chè		Đốn – chăm sóc	Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Việt Bắc có nền nhiệt độ giảm, lượng mưa tăng so với tuần trước. Có thể nhận thấy điều kiện thời tiết trong tuần không thuận lợi cho cây chè sinh trưởng. Cần lưu ý: tiếp tục đốn cây, tỉa cành để giúp tán cây thông thoáng, hạn chế sâu bệnh hại cũng như giúp cho cây luôn duy trì trạng thái sinh dưỡng và hạn chế sự ra hoa, tạo quả.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 9.0- 27.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 16.5-19.5°C, tổng lượng mưa là 15.0-30.0mm. Do đó, có thể nhận thấy, trong tuần tiếp theo khu vực Việt Bắc có nền nhiệt độ và lượng mưa thấp. Một số lưu ý đối với các loại cây trồng như sau: Đối với cây mạ, cần chú ý giữ ẩm cho mạ; chú ý bệnh đạo ôn, sâu đục thân sâu cuốn lá nhỏ xuất hiện gây hại. Đối với lúa Xuân Sớm mới cấy cần duy trì mực nước đảm bảo (2 - 3 cm) không để ngập úng hoặc khô hạn. Đối với các cây trồng vụ Đông 2021 (ngô lạc, đậu tương, cà chua...) cần nhanh chóng thu hoạch các diện tích đã đạt thành phẩm; sau thu hoạch cần nhanh chóng cày bừa, làm giày, phơi ải đất chuẩn bị gieo trồng vụ Đông Xuân để hạn chế nguồn sâu, bệnh gây hại. Các loại cây trồng khác cần tiếp tục chăm sóc, bảo đảm nhu cầu về nước, dinh dưỡng và có các biện pháp phòng chống sâu bệnh hại.

THỰC HIỆN: Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng