



Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC TÂY BẮC Tuần 1 tháng 10 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 10 tại khu vực Tây Bắc dao động từ 18.9 – 28.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 23.4°C, tổng lượng mưa là 87.2mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.7^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 3.4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.1^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 91.1mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 27.9 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 84.7mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 0.8 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 12-22/10, đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm có sương mù vài nơi. Đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Tây Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	27.5	20.6	24.1	178.3
Trong tuần	28.0	18.9	23.4	87.2
Tuần tới	26.0-29.0	18.0-21.0	22.0-25.0	0.0-5.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Tây Bắc tuần 1 tháng 10 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo, lưu ý
Lúa	Mùa 2022	Trở chín – thu hoạch	Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, nền nhiệt độ của khu vực trong tuần này dao động trong khoảng 18.9-28.0°C, lượng mưa trong tuần này của khu vực có xu thế giảm đáng kể so với tuần trước (lượng mưa trong tuần này của khu vực đạt 87.2mm, giảm 91.1mm so với tuần trước). Có thể nhận thấy điều kiện thời tiết trong tuần của khu vực tương đối phù hợp cho công tác thu hoạch các diện tích lúa đã chín. Đối với các diện tích lúa còn lại hiện đang trong các giai đoạn trở - chín, cần chú ý bảo đảm nhu cầu về nước cho cây lúa. Các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây lúa trong tuần cần chú ý: rầy các loại, sâu cắn gié,

			bệnh bạc lá, bệnh khô vằn...
Cây ngô	Hè thu	Chín sữa – thu hoạch	Cây ngô trong khu vực Tây Bắc trong tuần này tiếp tục trong nhiều giai đoạn khác nhau. Các diện tích ngô Hè Thu đang trong giai đoạn chín sữa – thu hoạch, các diện tích ngô Đông đang trong giai đoạn mới trồng – 8 lá. Nền nhiệt độ của khu vực trong tuần này cơ bản phù hợp với sinh trưởng của cây ngô. Lượng mưa của khu vực trong tuần đạt 87.2mm, cơ bản khá phù hợp với sinh trưởng của cây ngô
	Đông	Mới trồng - 8 lá	cũng như công tác thu hoạch các diện tích ngô đã đạt thành phẩm. Trong tuần, cây ngô chịu tác động bởi các đối tượng: sâu keo mùa thu, sâu xám, sâu cuốn lá, sâu đục thân/bắp... Trong quá trình chăm sóc, người dân cần chú ý theo dõi diễn biến của các đối tượng gây hại, khi thấy mật độ và mức độ gây hại gia tăng, cần nhanh chóng phun thuốc bảo vệ thực vật để diệt trừ các đối tượng gây hại bảo đảm đúng thuốc và đúng liều lượng theo quy định.
Cây lạc	Hè thu	Phát triển củ - chắc củ - thu hoạch	Trong tuần này, cây lạc trong khu vực Tây Bắc trong giai đoạn làm củ - thu hoạch. Nhiệt độ không khí trung bình tuần này của khu vực đạt 23.4°C, lượng mưa của khu vực đạt 87.2mm. Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết trong tuần khá phù hợp cho sinh trưởng của cây lạc trong giai đoạn này cũng như công tác thu hoạch các diện tích lạc củ đã già. Sâu khoang, sâu róm, bệnh lở cổ rễ, bệnh đốm lá, gỉ sắt ... là các đối tượng gây hại chủ yếu trên cây lạc trong tuần cần chú ý.
Cây sắn		Phát triển thân lá – phát triển củ	So với tuần trước, tuần này khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ và lượng mưa giảm. Cụ thể, nhiệt độ không khí trung bình tuần này của khu vực đạt 23.4°C (giảm 0.7°C so với tuần trước), lượng mưa tuần này của của khu vực

			<p>đạt 87.2mm (giảm 91.1mm so với tuần trước). Trong điều kiện thời tiết như trên, cây sản sinh trưởng và phát triển tương đối tốt. Trong tuần, đối tượng bệnh khảm lá sản do virus tiếp tục phát sinh gây hại trên cây sản, người dân cần tiếp tục theo dõi diễn biến của bệnh và chủ động thu gom tiêu hủy những cây sản đã bị nhiễm bệnh để tránh cho bệnh phát sinh trên diện rộng.</p>
Cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi)		Quả xanh - quả chín – thu hoạch	<p>Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, thời tiết của khu vực Tây Bắc tương đối phù hợp cho việc thu hoạch các diện tích cây ăn quả có múi đã chín. Người dân nên tranh thủ những ngày thời tiết thuận lợi để thu hoạch các diện tích quả đã chín nhằm bảo đảm chất lượng của quả có múi thành phẩm. Một số đối tượng gây hại chủ yếu trên cây ăn quả có múi trong tuần: ruồi đục quả, bệnh loét, bệnh ghẻ sẹo...</p>
Cây nhãn		Thu hoạch – chăm sóc sau thu hoạch – ra lộc	<p>Trong tuần này, nền nhiệt độ của khu vực trong tuần này dao động trong khoảng 18.9-28.0°C, lượng mưa trong tuần này của khu vực đạt 87.2mm. Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết trong tuần này của khu vực khá thuận lợi cho công tác thu hoạch các diện tích nhãn đã chín đạt chất lượng tốt cũng như công tác chăm sóc, vệ sinh lại vườn nhãn sau một vụ thu hoạch quả. Các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây nhãn trong tuần: sâu đục cuống quả, sâu đục thân, sâu ăn lộc non...</p>
Cây chè		Phát triển búp – thu hái	<p>Tuần 1 tháng 10, nền nhiệt độ trung bình của khu vực đạt 23.4°C, lượng mưa của khu vực trong tuần này đạt 87.2mm, điều kiện thời tiết trong tuần tương đối phù hợp với sinh trưởng của cây chè trong giai đoạn này. Cây chè trong khu vực Tây Bắc hiện đang sinh trưởng và</p>

			phát triển tương đối tốt. Trong tuần, các đối tượng: rầy xanh, bọ cánh tơ, bọ xít muỗi... tiếp tục phát sinh gây hại trên cây chè. Trong quá trình chăm sóc, người dân cần chú ý theo dõi chặt chẽ diễn biến của các đối tượng gây hại và chủ động có các biện pháp phòng trừ kịp thời và phù hợp.
--	--	--	--

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 18.0- 29.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.0-25.0°C, tổng lượng mưa là 0.0-5.0mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ có xu thế giảm, lượng mưa gần như không đáng kể. Trong thời gian tới, các cây trồng cần được chú ý: Tranh thủ thời tiết tạnh ráo để thu hoạch các diện tích cây trồng đã cho thu hoạch; Bảo đảm nguồn nước để tưới bổ sung cho các loại cây trồng trong điều kiện thời tiết mưa không đủ đáp ứng; Tiếp tục các biện pháp chăm sóc hợp lý cho từng loại cây trồng theo từng thời kỳ sinh trưởng; Đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến của các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên các loại cây trồng để kịp thời có các biện pháp phòng trừ hiệu quả.

THỰC HIỆN: Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng