



Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2022

## THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC NAM TRUNG BỘ Tuần 3 tháng 11 năm 2022

### I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 11 tại khu vực Nam Trung Bộ dao động từ 25.2 - 28.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.9°C, tổng lượng mưa là 95.1mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.2^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.3^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.8°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 3.7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 113.2mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 19.8$ mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 54.9mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 16.7$ mm.

\* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 01-04/12, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 05-11/12, có mưa rào và dông vài nơi; riêng từ ngày 07-10/12 có mưa rào và dông rải rác. (Nguồn: TT DBKTTV QG)

**Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Nam Trung Bộ**

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	28.9	25.4	27.1	208.3
Trong tuần	28.7	25.2	26.9	95.1
Tuần tới	29.0-32.0	20.0-23.0	24.5-27.5	100.0-200.0

## II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Nam Trung Bộ tuần 3 tháng 11 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo/Lưu ý
Lúa	Lúa mùa trà chính vụ	Đòng trổ - chắc xanh - thu hoạch	Theo số liệu thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực tuần này có nhiệt độ dao động từ 25.2 - 28.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.9°C, tổng lượng mưa là 95.1mm, diện tích lúa Mùa trà chín vụ đang ở giai đoạn đòng trổ - thu hoạch, lúa Đông Xuân giai đoạn xuống giống - mạ, có thể nhận thấy điều kiện thời tiết trong tuần tương đối phù hợp cho lúa phát triển giai đoạn này. Người dân cần tranh thủ những ngày thời tiết nắng ráo để tiến hành thu hoạch các diện tích lúa trong giai đoạn thu hoạch. Thường xuyên kiểm tra đòng ruộng, đảm bảo đủ nước cho cây trồng và chú ý một số loại sâu bệnh như: sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn lá, sâu đục thân, bệnh khô vằn, bệnh lem lép hạt, bệnh đạo ôn cổ bông; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh nên khẩn trương áp dụng các biện pháp diệt trừ sâu bệnh kịp thời và hiệu quả.
	Lúa Đông Xuân trà sớm	Xuống giống - mạ	
Ngô	Vụ mùa 2022	PTTL - trổ cờ - phun	Nhiệt độ thích hợp cho ngô phát triển giai đoạn này là 22-25°C, thống kê số liệu khí tượng từ các trạm

<b>Cây trồng</b>	<b>Mùa vụ</b>	<b>Đặc trưng sinh trưởng</b>	<b>Khuyến cáo/Lưu ý</b>
		râu	đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ dao động từ 25.2 - 28.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.9°C, tổng lượng mưa là 95.1mm; có thể nhận thấy điều kiện khí hậu trong tuần tương đối thuận lợi cho ngô phát triển. Chú ý một số sâu bệnh như bệnh sâu keo mùa thu, bệnh đốm lá, bệnh khô vằn; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể phun thuốc trừ sâu thích hợp.
Sắn	ĐX 2021-2022	Nuôi củ - thu hoạch	Tổng kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 25.2 - 28.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.9°C, tổng lượng mưa là 95.1mm, người dân cần chủ động đảm bảo đủ nước cho cây trồng, ngoài ra một số đối tượng sinh vật gây hại như: bọ phấn trắng, rệp sáp phát sinh gây hại cục bộ. Bệnh khảm lá virus tiếp tục lây lan và gây hại tại các vùng trồng sắn trong khu vực.
	Hè Thu 2022	PTTL – nuôi củ	
	Mùa 2022	Cây con	
Rau màu		Nhiều giai đoạn	Rau màu cần độ ẩm và nước. Theo thống kê từ bảng 1 cho thấy điều kiện thời tiết trong tuần tương đối phù hợp cho các loại rau màu sinh trưởng và phát triển, cần lưu ý một số sâu bệnh như bệnh lở cổ rễ, sâu vẽ bùa; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh nên kịp thời sử dụng các loại thuốc trừ sâu phù hợp và theo tiêu chuẩn cho phép. Thường xuyên vun đất, đắp chân để cây được cứng cáp, không bị ảnh hưởng của mưa gió.
Thanh Long		Chăm sóc - thu hoạch	Thanh long cần được cung cấp đủ nước và thường xuyên, đặc biệt là trong thời điểm mùa khô hoặc cây đang phát triển, chuẩn bị ra trái, trái sắp chín. Từ bảng 1 thống kê điều kiện thời tiết trong tuần có nền nhiệt dao động từ 25.2 - 28.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.9°C, tổng lượng mưa là 95.1mm, có thể thấy điều kiện thời tiết tuần qua tương đối thuận lợi cho thanh long sinh trưởng và phát triển. Trong tuần một số loại bệnh như: thối đầu cành, bệnh đốm nâu tiếp tục phát sinh và gây hại mạnh. Khi phát hiện bệnh cần cắt bỏ những cành bị nhiễm bệnh, cạo bỏ những phần thịt lá bị bệnh đem tiêu hủy hạn chế tránh lây lan.
Sầu riêng		Chăm sóc – phát triển thân lá	Nhiệt độ thích hợp cho sầu riêng sinh trưởng phát triển dao động từ thích hợp từ 22-36°C. Theo thống kê tại bảng 1 nhiệt dao động từ 25.2 - 28.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.9°C, tổng lượng mưa là 95.1mm, cho thấy điều kiện thời tiết thuận lợi cho quá trình sinh trưởng và phát triển của cây sầu riêng trong tuần qua. Trong tuần bệnh bệnh thán

<b>Cây trồng</b>	<b>Mùa vụ</b>	<b>Đặc trưng sinh trưởng</b>	<b>Khuyến cáo/Lưu ý</b>
			thư tiếp tục hại; xì nứt thân mũ gia tăng diện tích nhiễm, nhất là trên những vườn chăm sóc kém, không thoát nước tốt.
Hồ tiêu		Nuôi quả - chắc quả	Cây tiêu có thể sinh trưởng phát triển trong phạm vi nhiệt độ từ 10 - 35°C, nhưng thích hợp nhất cho cây hồ tiêu từ 25 - 27°C. Từ bảng 1 cho thấy điều kiện thời tiết thuận lợi cho quá trình sinh trưởng và phát triển của cây tiêu. Lưu ý không để vườn tiêu bị úng nước, vườn tiêu phải có rãnh thoát nước tốt. Vệ sinh vườn sạch sẽ, thông thoáng, ngoài ra cần chú ý một số sâu bệnh gây hại như: bệnh tuyến trùng hại rễ, bệnh gỉ sắt, bệnh thán thư, bệnh chết nhanh, chết chậm. Người dân cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, chủ động phòng trừ sâu bệnh, tránh để lây lan trên diện tích rộng.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo: tối cao dao động trong khoảng từ 29.0 – 32.0°C, tối thấp dao động trong khoảng từ 20.0 – 23.0°C nhiệt độ không khí trung bình 24.5 – 27.5°C, tổng lượng mưa là 100.0 – 200.0 mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Nam Trung Bộ có nền nhiệt độ giảm, các cây trồng cần được chú ý chăm sóc và có biện pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả.

**THỰC HIỆN: Lê Thị Thanh Nga**

**KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng**