


Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2022

## THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC TRUNG TRUNG BỘ Tuần 3 tháng 11 năm 2022


### I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp

Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 11 tại khu vực Trung Trung Bộ dao động từ 22.7 - 28.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 25.6°C, tổng lượng mưa là 131.8mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.7^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .




Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.4^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 4.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.9^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 52mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 38.4$ mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 93.2mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 25$ mm.

\* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 01-04/12, phía Bắc có mưa vài nơi; riêng đêm nay (01/12) có mưa rải rác; phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ đêm 04-11/12, phía Bắc có mưa vài nơi, riêng thời kỳ từ đêm 04-05/12 và 08-09/12 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Phía Bắc trời rét. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

**Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Trung Trung Bộ**

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	27.4	22.5	24.9	183.8
Trong tuần	28.5	22.7	25.6	131.8
Tuần tới	28.0-31.0	17.0-20.0	22.5-25.5	150.0-300.0

## II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Trung Trung Bộ tuần 3 tháng 11 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo, lưu ý
Lúa	Mùa 2022	Đòng trỗ – chín – thu hoạch – thu hoạch xong	Lúa trong khu vực Trung Trung Bộ trong nhiều giai đoạn khác nhau. Trong tuần này, nền nhiệt độ của khu vực có xu thế tăng nhẹ so với tuần trước (nhiệt độ không khí trung bình tuần này đạt 25.6°C, nhiệt độ không khí trung bình tuần trước đạt 24.9°C), tổng lượng mưa của khu vực trong tuần đạt 131.8mm; mưa nhiều xảy ra trong đầu tuần tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, đặc biệt là tỉnh Quảng Bình trong các ngày 22 và 25/11 xảy ra mưa to gây ảnh đến công tác thu hoạch các diện tích lúa Mùa đã chín, và các diện tích lúa Thu đông mới xuống giống – mạ; các khu vực còn lại lượng mưa phổ biến ở mức thấp đến trung bình nên cần chú ý bổ sung thêm nước cho cây lúa
	Thu Đông	Xuống giống – mạ	

			(nhất là các diện tích lúa trong giai đoạn đòng trổ - chín). Các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây lúa trong tuần: ốc brou vàng, sâu đục thân, rầy các loại, sâu keo, bọ trĩ, bệnh khô vằn ... gây hại trên nhẹ trên nhiều diện tích lúa trong khu vực.
Cây ngô	Mùa 2022	Phát triển thân lá – trổ cờ - phun râu	Nền nhiệt độ trong tuần này của khu vực dao động trong khoảng 22.7-28.5°C, có thể nhận thấy, điều kiện nhiệt độ trong tuần của khu vực tương đối thuận lợi cho cây ngô sinh trưởng và phát triển. Trong tuần này khu vực có mưa, với tổng lượng mưa của khu vực đạt 131.8mm; do lượng mưa trong tuần phân bố không đồng đều, mưa nhiều chỉ tập trung tại Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, nên nhiều khu vực trong khu vực có lượng mưa tương đối thấp, do đó cần chú ý tưới thêm nước bổ sung cho cây ngô tại các khu vực thiếu nước. Trong giai đoạn này, lưu ý một số đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây ngô: sâu keo mùa thu, sâu đục thân, rệp hại cờ, bệnh đốm lá ...
Cây lạc	Mùa 2022	Phát triển thân lá – ra hoa – tạo quả	Do ảnh hưởng của mưa lớn xảy ra tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế trong một số ngày trong nửa đầu tuần nên một số vùng trồng lạc tại khu vực này xảy ra tình trạng úng nước và cần được thoát nước kịp thời để hạn chế tối đa tác hại do ngập úng gây ra đối với cây lạc. Các khu vực khác trong tuần phổ biến với điều kiện thời tiết khá thuận lợi cho cây lạc sinh trưởng và phát triển. Trong điều kiện thời tiết thuận lợi khả năng phát sinh các đối tượng gây hại với mức độ gia tăng: sâu xám, sâu khoang, sâu cuốn lá, rệp, bệnh đốm lá... cần chú ý theo dõi và chủ động phòng trừ kịp thời.
Cây mía		Vươn lóng – tích lũy đường	Theo số liệu thống kê thực đo cho thấy, nền nhiệt độ của khu vực trong tuần tương đối thuận lợi cho cây mía sinh trưởng và phát triển. Trong giai đoạn tích lũy đường, nếu gặp tình trạng úng nước lâu này sẽ ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây mía cũng như chử đường.m Trong tuần, một số nơi xảy ra mưa to nên cần chú ý thoát nước cho cây mía để hạn chế tối đa

			việc ngập úng xảy ra trên cây mía. Trong tuần, các đối tượng: sâu đục thân, rệp bông xơ trắng, bọ hung, bệnh than đen, bọ phấn trắng tiếp tục phát sinh gây hại tại nhiều vùng trồng mía trong khu vực.
Cây sắn	Đông xuân 2021-2022	Nuôi củ - thu hoạch	Tuần 3 tháng 11, khu vực Trung Trung Bộ có nền nhiệt độ dao động trong khoảng 22.7-28.5°C, lượng mưa trong tuần của khu vực đạt 131.8mm. Do lượng mưa phân bố không đồng đều, một số nơi trong tuần xảy ra mưa lớn trong nửa đầu tuần nên cần thoát nước kịp thời (nhất là với các diện tích sắn củ đã đạt thành phẩm chưa cho thu hoạch); nửa cuối tuần thời tiết khu vực cơ bản khá thuận lợi cho cây sắn sinh trưởng và phát triển cũng như việc thu hoạch các diện tích sắn củ đã có thể cho thu hoạch. Một số đối tượng sâu bệnh tiếp tục phát sinh gây hại trên cây sắn trong tuần: sùng trắng, bệnh khảm lá sắn do virus, rệp sáp... Trong quá trình chăm sóc, cần lưu ý tiếp tục theo dõi, phát hiện, thu gom và tiêu hủy những phần diện tích bị nhiễm bệnh trên cây sắn nhằm hạn chế sự lây lan trên diện rộng của các đối tượng gây hại.
	Hè thu 2022	Phát triển thân lá – nuôi củ	
	Mùa 2022	Cây con	
Cây ăn quả có múi		Nhiều giai đoạn	Nền nhiệt độ của khu vực trong tuần này tương đối thuận lợi cho sự phát triển của cây ăn quả có múi. Lượng mưa trong tuần này của khu vực đạt 131.8mm. Tại một số khu vực xảy ra mưa to, cần chú ý thoát bớt nước để tránh úng xung quanh gốc gây ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây ăn quả có múi. Sâu đục quả, bệnh muội đen, sâu vẽ bùa, sâu đục cành, bệnh vàng lá gân xanh ... là một số đối tượng gây hại chủ yếu trên cây ăn quả có múi trong tuần cần chú ý.
Cây cao su		Khai thác mủ	Trong tuần này, khu vực Trung Trung Bộ có nền nhiệt độ trung bình đạt 25.6°C, tổng lượng mưa trong tuần của khu vực đạt 131.8mm. Trong tuần, thời tiết cơ bản phù hợp với sinh trưởng của cây cao su, một vài ngày trong tuần xảy ra mưa vừa đến mưa to tại một số nơi trong khu vực (Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế) nên cần chú ý chủ động các biện pháp để thoát nước cho cây cao su nhằm hạn chế tình

			trạng úng nước có thể xảy ra gây ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây cao su. Trong tuần, các đối tượng: bệnh xì mũ, bệnh loét sọc miệng cao, bệnh nấm hồng, bệnh thán thư... tiếp tục phát sinh gây hại trên nhiều vùng trồng cao su trong khu vực. Trong giai đoạn sau mưa, nấm bệnh có khả năng phát sinh gây hại mạnh nên cần chú ý theo dõi và chủ động xử lý sớm.
--	--	--	--

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 17.0-31.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.5-25.5°C, tổng lượng mưa là 150.0-300.0mm, có thể nhận thấy, trong tuần tới khu vực Trung Trung Bộ có nền nhiệt độ cơ bản thuận lợi cho sinh trưởng của các loại cây trồng; lượng mưa dự báo của khu vực trong tuần tới tương đối cao. Trong thời gian tới, các cây trồng cần được chú ý: Thoát nước tích cực trên đồng ruộng sau khi mưa lớn xảy ra (ngô, lạc, sắn, cây ăn quả có múi, cao su); Tiếp tục các biện pháp chăm sóc: Bón phân cân đối và hợp lý, dọn dẹp vệ sinh lại đồng ruộng, vườn cây sau mưa lớn để hạn chế sự sinh sôi của dịch bệnh gây hại; Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng và phát hiện các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên các loại cây trồng để có các biện pháp phòng trừ kịp thời và hiệu quả.

**THỰC HIỆN: Nguyễn Thị Chang**

**KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng**