



Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC TÂY NGUYÊN Tuần 2 tháng 12 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 12 tại khu vực Tây Nguyên dao động từ 17.1 - 24.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 21°C, tổng lượng mưa là 40.5mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.9°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 2.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.5^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 150.1mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 13.5 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 30.5mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 1.7 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 21-31/12, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét. (Nguồn: TT DBKTTV QG)

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Tây Nguyên

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	27.0	18.8	22.9	190.6
Trong tuần	24.9	17.1	21.0	40.5
Tuần tới	24.0-28.0	15.0-18.0	19.5-23.0	5.0-15.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Tây Nguyên tuần 2 tháng 12 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo/Lưu ý
Lúa	Thu Đông (Đắc Lắc)	Trở - chín – thu hoạch	Nhiệt độ thích hợp nhất đối với giai đoạn mạ là 30 - 35°C. Thời kỳ đẻ nhánh nhiệt độ thích hợp cho cây sinh trưởng và phát triển từ 25-32°C. Thống kê số liệu khí tượng trong khu vực cho thấy tuần này nhiệt độ dao động trong khoảng 17.1 - 24.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 21°C, tổng lượng mưa là 40.5mm. Do đó, có thể nhận thấy điều kiện thời tiết chưa thực sự thích hợp nhất cho cây lúa ở các giai đoạn này. Cần lưu ý bệnh đạo ôn lá, bệnh đạo ôn cổ lá và cổ bông, bệnh khô vằn, bệnh lem lép hạt phát sinh gây hại lúa Mùa và lúa Thu Đông giai đoạn trở - chín. Dòi đục nõn, sâu keo, sâu năn, bệnh đạo ôn lá hại trên lúa Đông Xuân giai đoạn mạ - đẻ nhánh. Chuột gây hại rải rác trên các trà lúa. Đặc biệt trên giống gieo lúa Đông Xuân. Ốc brou vàng lây lan theo nguồn nước và gây hại lúa Đông Xuân giai đoạn sạ - mạ.
	Mùa chính vụ	Chín – thu hoạch	
	Đông Xuân trà sớm	Mạ - đẻ nhánh	

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo/Lưu ý
Ngô	Vụ mùa 2022	Trở cò - phun râu – thu hoạch	<p>Thông kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực nhiệt độ dao động từ 17.1 - 24.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 21°C, tổng lượng mưa là 40.5mm. Đối với giai đoạn cây con nhiệt độ thích hợp trong khoảng 20 – 30 °C. Trong giai đoạn trở cò - phun râu nhiệt độ thích hợp cho giai đoạn này là 25-28°C, đây cũng là giai đoạn ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất ngô; Đối với giai đoạn cây con nếu mưa gây ngập úng cần có biện pháp thoát nước kịp thời, tuyệt đối không để cây con bị ngập úng, ngoài ra cần chú ý một số bệnh phổ biến như: bệnh đốm lá lớn, sâu gai.</p>
	Đông Xuân 2022-2023	Cây con	
Sắn	ĐX 2021-2022	Nuôi củ - Thu hoạch	<p>Tổng hợp tại bảng 1 cho thấy tuần này nhiệt độ dao động trong khoảng 17.1 - 24.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 21°C, tổng lượng mưa là 40.5mm. Trong thời kỳ cây con nhiệt độ thích hợp là 20-27°C. Giai đoạn phát triển củ sản yêu cầu nhiệt độ 25-35°C. Do đó có thể thấy điều kiện thời tiết thuận lợi cho quá trình sinh trưởng và phát triển của cây sắn đối với các giai đoạn này. Trong tuần rệp sáp bột hồng, bệnh khảm lá virus hại sắn tiếp tục phát sinh và gây hại; người dân cần theo dõi chặt chẽ diễn biến sinh vật gây hại và tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh cho sắn hiệu quả, tránh để lây lan diện rộng.</p>
	Hè Thu 2022	PTTL - nuôi củ- thu hoạch	
	Mùa 2022	Phát triển thân lá	
	ĐX 2022-2023	Cây con	
Rau màu		Nhiều giai đoạn	<p>Dự báo tuần tới nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 19.5 – 23.5 độ C, lượng mưa dự báo trong khoảng 5.0 – 10.0 mm, do đó có thể thấy lượng mưa tương đối thấp, người dân cần chú ý đảm bảo đủ nước cho các loại rau , cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh khô đầu lá, sâu khoang; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần có biện pháp diệt trừ sâu bệnh kịp thời.</p>
Sầu riêng		Chăm sóc sau thu hoạch	<p>Sau thu hoạch cần lưu ý vệ sinh vườn, cắt bỏ và tiêu hủy những cành già, lá già nhiễm bệnh, cành không có khả năng cho trái. Bón phân đầy đủ và cân đối, tránh bón thừa đạm và nhất là không phun phân bón lá định kỳ. Theo thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực nhiệt độ dao động từ 17.1 - 24.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 21°C, tổng lượng mưa là 40.5mm cho thấy điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi cho cây sầu riêng sinh trưởng và phát triển trong các giai đoạn của tuần này. Cần lưu ý cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh ghẻ lõm, sâu vẽ bùa; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số biện</p>

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo/Lưu ý
			pháp như cắt tỉa cành, cắt tỉa cành đồng loạt sẽ giúp đợt non ra đồng loạt giúp kiểm soát sâu vẽ bùa hiệu quả cao nhất.
Cà phê		Chín - TH	<p>Thống kê tại bảng 1 nhiệt độ dao động từ 17.1 - 24.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 21°C, tổng lượng mưa là 40.5mm. Đối với cà phê chè nhiệt độ thích hợp từ 18– 25°C, thích hợp nhất từ 20 - 22°C. Cà phê vối phạm vi nhiệt độ thích hợp từ 22 - 26°C, giới hạn nhiệt độ thích hợp nhất từ 24 - 26°C. Qua đó có thể thấy điều kiện thời tiết thuận lợi cho cây cà phê sinh trưởng và phát triển ở các giai đoạn này. Cà phê vối trong giai đoạn thu hoạch, cần tranh thủ những ngày nắng ráo để thu hoạch cà phê. Trong tuần bộ xít muối tiếp tục gây hại trên cây cà phê chè ở Lâm Đồng. Bệnh khô cành, rệp các loại trên cây cà phê tiếp tục gây hại trên các vườn. Bệnh gỉ sắt phát sinh gây hại trên các vườn cây chưa được phòng trừ.</p>
Hồ tiêu		Nuôi quả - chắc quả	<p>Trong giai đoạn này cần cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho hồ tiêu nuôi quả, cắt bỏ bớt những cành vô hiệu, không có trái để những cành còn lại quang hợp tốt nhất. Theo thống kê tại bảng 1 cho thấy điều kiện thời tiết thích hợp cho quá trình sinh trưởng và phát triển của cây hồ tiêu ở các giai đoạn của tuần này. Cần lưu ý một số sinh vật gây hại như: bệnh khô đầu lá, sâu khoang; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần có biện pháp diệt trừ sâu bệnh kịp thời.</p>
Điều		Chăm sóc – thay lá, ra đợt non, ra hoa	<p>Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 17.1 - 24.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 21°C, tổng lượng mưa là 40.5mm, cho thấy điều kiện thời tiết thuận lợi cho các quá trình sinh trưởng và phát triển của cây điều ở giai đoạn này. Cần bổ sung nước cho Điều trong giai đoạn ra hoa, đậu trái. Trong tuần sâu róm, sâu đục rệp lá, sâu đục thân, bệnh khô cành, bệnh thán thư,...gây hại điều giai đoạn chăm sóc - thay lá, ra đợt non; bộ xít muối gây hại tăng trên các vườn trồng điều. Lưu ý thường xuyên thăm vườn điều để phát hiện kịp thời. Dùng tay để ngắt bỏ lá có ổ sâu non và kén nhộng để ngăn chặn sự phát triển của sâu róm đỏ ăn lá. Sử dụng bẫy đèn để bắt sâu róm đỏ trưởng thành.</p>

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo: tối cao dao động trong khoảng từ 24.0 – 28.0°C, tối thấp dao động trong khoảng từ 15.0 – 18.0°C nhiệt độ không khí trung bình 19.5 – 23.0°C, tổng lượng mưa là 5.0 – 15.0 mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Tây Nguyên nền nhiệt độ giảm, lượng mưa giảm, các cây trồng cần được chú ý đảm bảo đủ nước và có biện pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả.

THỰC HIỆN: Lê Thị Thanh Nga

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng