



Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Tuần 2 tháng 2 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 2 tại khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ dao động từ 13.5 - 16.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 14.8°C, tổng lượng mưa là 80.1mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.5^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 9.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 4.0°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 61.2mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 6.2 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 72.6mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 0.8 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 23/02-28/02, có mưa vài nơi; từ ngày 27/02 sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Trời rét; riêng 23/02, trời rét đậm; ngày 24-25/02 có nơi rét đậm. Từ ngày 01-02/3, có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	16.7	13.7	15.2	18.9
Trong tuần	16.2	13.5	14.8	80.1
Tuần tới	24.0-27.0	8.0-11.0	16.0-19.0	5.0-10.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ tuần 2 tháng 2 năm 2022 được khái quát như sau:

Bảng 2: Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Cây lúa	Lúa sạ	Hồi xanh - Đẻ nhánh	Thống kê số liệu khí tượng trong khu vực cho thấy nhiệt độ dao động từ 13.5 - 16.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 14.8°C, tổng lượng mưa là 80.1mm; cần lưu ý một số sâu bệnh chính như bệnh vân nâu hại lúa, rầy lưng trắng; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu theo tiêu chuẩn cho phép.
Cây ăn quả		Thu hoạch - ra lộc	Theo số liệu dự báo tuần tới nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 8.0-11.0°C, lượng mưa dự báo trong khoảng 5.0-10.0mm, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh ghẻ nám, bệnh loét; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu hiệu quả, đảm bảo theo quy định.
Cây ngô	Xuân	Gieo trồng	Nhiệt độ thích hợp cho ngô trong giai đoạn phát triển này là 25-30 độ C, thống kê số liệu trong khu vực cho thấy nhiệt độ dao động từ 5.0-10.0mm; cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
			lùn sọc đen, sâu đục thân; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu theo tiêu chuẩn.
Cây nhãn		Phát triển lộc - hoa	Thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ dao động từ 13.5 - 16.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 14.8°C, tổng lượng mưa là 80.1mm, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh khô cành, sâu đục nõn; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu hiệu quả và phù hợp.
Cây chè		Đón - chăm sóc - phát triển búp	Theo thống kê, nhiệt độ trong tuần nhiệt độ dao động từ 13.5 - 16.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 14.8°C, tổng lượng mưa là 80.1mm; cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh phòng lá chè, rầy xanh; cần kịp thời phun thuốc trừ sâu cho diện tích chè nhiễm bệnh.
Rau màu	Đông	Phát triển thân lá - thu hoạch	Dự báo tuần tới nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 16.0-19.0°C, lượng mưa dự báo trong khoảng 5.0-10.0mm; cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh lở cổ rễ, sâu vẽ bùa; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu phù hợp.
Cây lạc xuân	Xuân	Cây con	Thống kê số liệu khí tượng trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 13.5 - 16.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 14.8°C, tổng lượng mưa là 80.1mm, cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh đốm lá sớm, bệnh héo khô trên hạt; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể dùng thuốc trừ sâu đạt chuẩn với liều lượng hợp lý.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 24.0-27.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 8.0-11.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 16.0-19.0°C, tổng lượng mưa dự báo từ 5.0-10.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ có nền nhiệt độ thấp với nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 8.0-11.0°C, do đó, cây trồng cần tiếp tục các biện pháp chống rét hiệu quả như: Đối với lúa, khi đã cấy mạ dưới ruộng gặp thời tiết bất lợi như giá rét thì nên cho nước vào ruộng, để mực nước trong ruộng luôn ở mức ½ cây lúa, để giữ ấm cho cây lúa và bộ rễ cây; đối với các giống rau ăn lá cần sử dụng lưới hoặc nilong trắng che phủ lên trên bề mặt và xung quanh luống để tránh mưa rét đồng thời sử dụng biện pháp diệt trừ sâu bệnh hiệu quả.

THỰC HIỆN

Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT

Phạm Thị Kim Phụng