



Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2022

## THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Tuần 3 tháng 2 năm 2022

### I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 2 tại khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ dao động từ 12.2 - 19.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 15.7°C, tổng lượng mưa là 3.1mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.9°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.0^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 4.8°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 3.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.2^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 4.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.7^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 5.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 77.0mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 1.0$ mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 11.9mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 1.7$ mm.

\* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 02-06/3 và từ ngày 08-11/3, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng; riêng ngày 04-06/3 đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù. Đêm và sáng sớm trời rét. Từ ngày 06-07/3, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trời rét. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

**Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ**

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	16.2	13.5	14.8	80.1
Trong tuần	19.3	12.2	15.7	3.1
Tuần tới	22.0-25.0	16.0-19.0	19.0-22.0	10.0-20.0

## II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ tuần 3 tháng 2 năm 2022 được khái quát như sau:

**Bảng 2: Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ**

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Cây lúa	Lúa sạ	Hồi xanh - Đẻ nhánh	Thống kê số liệu khí tượng trong khu vực cho thấy tuần này nhiệt độ dao động trong khoảng từ 12.2 - 19.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 15.7°C, tổng lượng mưa là 3.1mm, cần lưu ý một số sâu bệnh chính như bệnh tuyến trùng hại thân lúa, sâu năn; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu hiệu quả.
Cây ăn quả		Phát triển lộc - hoa	Theo số liệu dự báo tuần tới nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 16.0-19.0°C, lượng mưa dự báo trong khoảng 10.0-20.0mm, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh đốm đen, bọ xít xanh; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể phun thuốc trừ sâu theo khuyến cáo.
Cây ngô	Xuân	4 - 7 lá	Nhiệt độ thích hợp cho ngô trong giai đoạn phát triển này là độ 25-28 độ C, tổng hợp số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ

<b>Cây trồng</b>	<b>Mùa vụ</b>	<b>Đặc trưng sinh trưởng</b>	<b>Các khuyến cáo, lưu ý</b>
			trong tuần dao động từ 12.2 - 19.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 15.7°C, tổng lượng mưa là 3.1mm, cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh gỉ sắt ngô, mọt hại; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần áp dụng kịp thời các biện pháp trừ sâu bệnh hiệu quả.
Cây nhãn		Phát triển lộc - hoa	Thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ dao động từ 12.2 - 19.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 15.7°C, tổng lượng mưa là 3.1mm, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh thối rỉ, sâu đục gân lá; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số biện pháp như phun thuốc trừ sâu phù hợp.
Cây chè		Chăm sóc - phát triển búp - thu hái	Theo thống kê, nhiệt độ trong tuần dao động từ 12.2 - 19.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 15.7°C, tổng lượng mưa là 3.1mm, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh phòng lá chè, rầy xanh; có thể phun thuốc trừ sâu cho diện tích chè nhiễm bệnh.
Rau màu	Đông	Phát triển thân lá - thu hoạch	Dự báo tuần tới nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 19.0-22.0°C, lượng mưa dự báo trong khoảng 10.0-20.0mm, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh chết cây con, sâu xanh; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể bón phân đủ liều lượng để tăng sức đề kháng cho cây.
Cây lạc xuân	Xuân	Phân cành	Thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 12.2 - 19.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 15.7°C, tổng lượng mưa là 3.1mm, cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh đốm lá muện, rầy mềm; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần áp dụng biện pháp diệt trừ sâu bệnh hiệu quả.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 22.0-25.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 16.0-19.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 19.0-22.0°C, tổng lượng mưa dự báo từ 10.0-20.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ có nền nhiệt độ tăng, cây trồng cần được chú ý áp dụng biện pháp chăm sóc phù hợp đồng thời diệt trừ sâu bệnh hiệu quả và kịp thời.

**THỰC HIỆN**

**Quách Thị Thanh Tuyết**

**KIỂM SOÁT**

**Phạm Thị Kim Phụng**