



Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐÔNG BẮC Tuần 2 tháng 3 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 3 tại khu vực Đông Bắc dao động từ 18.2 - 24.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.2°C, tổng lượng mưa là 4.9mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 2.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 2.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.9^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 6.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 2.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 10mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng $\pm 1.6\text{mm}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 25.1mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 3.3\text{mm}$.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ chiều tối ngày 22/3 đến 23/3, có mưa rào và rải rác có dông; riêng đêm 22-23/3 cục bộ có mưa vừa, mưa to; vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ đêm 22/3 trời chuyển rét. Từ ngày 24 đến 25/3, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, riêng khu vực vùng núi đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 26-31/3, có mưa rào và dông rải rác trong ngày 26-27/3, sau có mưa vài nơi. Từ đêm 27-29/3 đêm và sáng trời rét. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đông Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí ($^{\circ}\text{C}$)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	21.5	15.5	18.5	14.9
Trong tuần	24.2	18.2	21.2	4.9
Tuần tới	29.0-32.0	17.0-20.0	23.0-26.0	20.0-40.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đông Bắc tuần 2 tháng 3 năm 2022 được khái quát như sau:

Bảng 2: Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đông Bắc

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Cây lúa	Trà sớm	Cuối đẻ - đứng cái	Thống kê số liệu khí tượng cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 18.2 - 24.2 $^{\circ}\text{C}$, nhiệt độ không khí trung bình 21.2 $^{\circ}\text{C}$, tổng lượng mưa là 4.9mm, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng gây hại như: bệnh vàng lụi, sâu đục thân hai chấu; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng thuốc trừ sâu đạt tiêu chuẩn cho phép.
Cây vải		Phát triển lộc - hoa, quả non	Thống kê số liệu khí tượng trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 18.2 - 24.2 $^{\circ}\text{C}$, nhiệt độ không khí trung bình 21.2 $^{\circ}\text{C}$, tổng lượng mưa là 4.9mm, cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh thối rễ, bọ xít; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần lựa chọn biện pháp trừ sâu bệnh hiệu quả.
Cây ăn		Phát triển	Tổng hợp số liệu khí tượng từ các trạm trong khu

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
quả		lộc - hoa	vực cho thấy tuần này có nhiệt độ dao động trong khoảng từ 18.2 - 24.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.2°C, tổng lượng mưa là 4.9mm, cần lưu ý một số sâu bệnh phát triển như: bệnh đốm đen, bọ xít xanh; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể phun thuốc trừ sâu theo khuyến cáo.
Cây ngô	Xuân	5 lá - xoáy nõn	Nhiệt độ thích hợp cho ngô phát triển giai đoạn này là, thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ dao động từ 18.2 - 24.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.2°C, tổng lượng mưa là 4.9mm; cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh ung thư ngô, sâu xanh đục trái; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể phun thuốc trừ sâu thích hợp.
Cây rau màu	Đông	Phát triển thân lá - thu hoạch	Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 23.0-26.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 17.0-20.0°C, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh xoắn trùn ngọng, bọ nhậy; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu theo tiêu chuẩn cho phép.
Cây lạc xuân	Xuân	cây con - phát triển thân lá	Thống kê điều kiện khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ dao động từ 18.2 - 24.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.2°C, tổng lượng mưa là 4.9mm, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh đốm lá muện, rầy mềm; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần áp dụng biện pháp diệt trừ sâu bệnh hiệu quả.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 29.0-32.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 17.0-20.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 23.0-26.0°C, tổng lượng mưa dự báo từ 20.0-40.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Đông Bắc có nền nhiệt độ tăng các cây trồng cần có biện pháp chống sâu bệnh hiệu quả.

THỰC HIỆN

Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT

Phạm Thị Kim Phụng