



Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Tuần 1 tháng 3 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 3 tại khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ dao động từ 17.7 - 24.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.0°C, tổng lượng mưa là 27.0mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 5.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 3.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1.8°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 5.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 5.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 23.9mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 5.5 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 7mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 3.3 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 10-15/3, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Đêm và sáng trời rét. Từ ngày 16-20/3, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn. Đêm và sáng trời lạnh. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	19.3	12.2	15.7	3.1
Trong tuần	24.3	17.7	21.0	27.0
Tuần tới	21.0-24.0	11.0-14.0	16.0-19.0	10.0-30.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ tuần 1 tháng 3 năm 2022 được khái quát như sau:

Bảng 2: Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Cây lúa	Lúa sạ	Đẻ rộ	Thống kê số liệu khí tượng trong khu vực cho thấy tuần này nhiệt độ dao động trong khoảng 17.7 - 24.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.0°C, tổng lượng mưa là 27.0mm, cần lưu ý một số sâu bệnh chính như bệnh tuyến trùng hại rễ, rầy nâu; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu theo tiêu chuẩn cho phép.
Cây ăn quả		Phát triển lộc - hoa	Theo số liệu dự báo tuần tới nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 11.0-14.0°C, lượng mưa dự báo trong khoảng 10.0-30.0mm, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh sẹo, rệp sáp; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng thuốc trừ sâu hiệu quả và phù hợp cho từng loại cây.
Cây ngô	Xuân	Xoáy nõn	Nhiệt độ thích hợp cho ngô trong giai đoạn phát triển này là 22-25°C, tổng hợp số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 17.7 - 24.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.0°C, tổng lượng mưa là 27.0mm,

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
			cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh gỉ sắt ngô, mọt hại; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần áp dụng kịp thời các biện pháp trừ sâu bệnh hiệu quả.
Cây nhãn		Phát triển lộc - hoa	Thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ dao động từ 17.7 - 24.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.0°C, tổng lượng mưa là 27.0mm, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh đốm mốc xanh, rệp sáp; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số biện pháp như phun thuốc định kỳ để làm sạch lá.
Cây chè		Chăm sóc - phát triển búp - thu hái	Theo thống kê, nhiệt độ trong tuần dao động từ 17.7 - 24.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.0°C, tổng lượng mưa là 27.0mm, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh phòng lá chè, rầy xanh; ngay khi phát hiện sâu bệnh cần kịp thời phun thuốc trừ sâu cho diện tích chè nhiễm bệnh.
Rau màu	Đông	Phát triển thân lá - thu hoạch	Dự báo tuần tới nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 16.0-19.0°C, lượng mưa dự báo trong khoảng 10.0-30.0mm, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh xoắn trùn ngọn, bọ nhậy; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu theo tiêu chuẩn cho phép.
Cây lạc xuân	Xuân	Phân cành	Thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 17.7 - 24.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.0°C, tổng lượng mưa là 27.0mm, cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh đốm lá sớm, rầy mềm; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể dùng thuốc trừ sâu đạt chuẩn với liều lượng hợp lý.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 21.0-24.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 11.0-14.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 16.0-19.0°C, tổng lượng mưa dự báo từ 10.0-30.0mm. Có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ nhiệt độ tối thấp dao động trong khoảng 11.0-14.0°C, do đó, các loại rau như: Hành hoa, ớt, các loại cây họ cà (cà chua, khoai tây xuân), rau họ cải (bắp cải, su hào, su lơ...) phải tưới đủ ẩm theo nhu cầu dinh dưỡng của từng cây trong những ngày rét đậm. Tỉa thưa hợp lí cành, nhánh làm bộ tán thông thoáng, hạn chế sâu, bệnh hại.

THỰC HIỆN

Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT

Phạm Thị Kim Phụng