



Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2022

## THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ Tuần 1 tháng 5 năm 2022

### I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 5 tại khu vực Bắc Trung Bộ dao động từ 22.0 - 28.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 25.4°C, tổng lượng mưa là 85.9mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 3.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.3^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 3.6°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 3.0^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 4.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 2.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.6^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 70.2mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 24.6$ mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 5.9mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 10.0$ mm.

\* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 13-14/5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, riêng ngày 13 vùng núi có nơi nắng nóng. Từ ngày 15-16/5, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ ngày 17-21/5, có mưa rào và dông vài nơi. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

**Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ**

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí ( $^{\circ}$ C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	32.5	24.5	28.5	15.7
Trong tuần	28.9	22.0	25.4	85.9
Tuần tới	32.0-35.0	21.0-24.0	26.5-29.5	50.0-110.0

## II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ tuần 1 tháng 5 năm 2022 được khái quát như sau:

**Bảng 2: Đặc trưng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ**

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Cây lúa	Trà chính vụ	Chín sấp	Theo số liệu thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực tuần này nhiệt độ dao động từ 22.0 - 28.9 $^{\circ}$ C, nhiệt độ không khí trung bình 25.4 $^{\circ}$ C, tổng lượng mưa là 85.9mm, thời kỳ chín sấp diện tích lúa cần để nước sẫm sấp mặt ruộng, thông kê cho thấy điều kiện khí tượng trong tuần tương đối phù hợp cho lúa phát triển giai đoạn này, tuy nhiên, trong tuần có những ngày xảy ra mưa lớn do đó người dân cần chủ động khơi thông mương rãnh thoát nước đồng thời chú ý một số loại sâu bệnh như: bệnh tuyến trùng hại thân lúa, sâu năn; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu hiệu quả.
Cây mía		Đẻ nhánh - vươn lóng	Nhiệt độ tốt nhất cho giai đoạn phát triển này là 20-25 $^{\circ}$ C, thông kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 22.0 - 28.9 $^{\circ}$ C, nhiệt độ không khí

<b>Cây trồng</b>	<b>Mùa vụ</b>	<b>Đặc trưng sinh trưởng</b>	<b>Các khuyến cáo, lưu ý</b>
			trung bình 25.4°C, tổng lượng mưa là 85.9mm, có thể nhận thấy điều kiện khí tượng trong tuần phù hợp cho mía phát triển, cần chú ý một số loại sâu bệnh chủ yếu như: bệnh thối đỏ, sâu bòn vạch; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần có biện pháp diệt trừ sâu bệnh hiệu quả và kịp thời.
Cây thông		Kiến thiết cơ bản - kinh doanh	Thống kê số liệu từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy nhiệt độ tuần này dao động từ 22.0 - 28.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 25.4°C, tổng lượng mưa là 85.9mm, điều kiện khí hậu trong tuần phù hợp cho cây thông phát triển giai đoạn này; cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh gỉ sắt, sâu đục nõn thông; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu hiệu quả.
Cây sắn	Xuân	Phát triển thân lá	Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm thực đo trong khu vực cho thấy nền nhiệt tuần này dao động từ 22.0 - 28.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 25.4°C, tổng lượng mưa là 85.9mm, tuần qua trong khu vực một số ngày xảy ra mưa lớn do đó người dân cần chủ động bơm tiêu nước đảm bảo diện tích sắn không bị ngập úng đồng thời chú ý một số loại sâu bệnh như: sùng trắng, bệnh thối thân, khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu bệnh hiệu quả.
Cây ngô	Xuân	Xoáy nõn - trở cò	Nhiệt độ thích hợp cho ngô phát triển giai đoạn này là 22-25 độ C, thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ dao động từ 22.0 - 28.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 25.4°C, tổng lượng mưa là 85.9mm; có thể nhận thấy điều kiện khí hậu trong tuần thích hợp cho ngô phát triển giai đoạn này; cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh phấn đen, châu chấu; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu đạt chuẩn đồng thời sử dụng biện pháp tiêu thoát nước kịp thời khi có mưa lớn xảy ra.
Rau màu		Cây con - phát triển thân lá - thu hoạch	Số liệu dự báo cho thấy nhiệt độ tối thấp dự báo dao động trong khoảng 21.0-24.0°C; lượng mưa dự báo dao động trong khoảng 50.0-110.0mm, có thể nhận thấy tổng lượng mưa dự báo lớn, cần chủ động bơm tiêu thoát nước cho ruộng rau khi mưa lớn xảy ra đồng thời chú ý một số sâu bệnh như: bệnh chết cây con, sâu xanh; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể bón phân đủ liều

<b>Cây trồng</b>	<b>Mùa vụ</b>	<b>Đặc trưng sinh trưởng</b>	<b>Các khuyến cáo, lưu ý</b>
			lượng để tăng sức đề kháng cho cây.
Cây ăn quả		Quả non	Thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ tuần này dao động từ 22.0 - 28.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 25.4°C, tổng lượng mưa là 85.9mm, thời kỳ quả non nếu gặp mưa lớn dễ gây rụng quả và gãy cành, do đó, người dân cần chủ động tỉa thưa cành đồng thời chú ý một số loại sâu bệnh như: bệnh vàng lá gân xanh, rầy chổng cánh; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần sử dụng biện pháp trừ sâu và bệnh hiệu quả.
Cây cà phê		Phát triển quả	Số liệu dự báo cho thấy tuần kế tiếp nhiệt độ tối cao dao động trong khoảng 32.0-35.0°C và lượng mưa dao động trong khoảng 50.0-110.0mm; cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh nấm hồng, mọt hại; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần áp dụng ngay các biện pháp xử lý hiệu quả.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 32.0-35.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 21.0-24.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 26.5-29.5°C, tổng lượng mưa dự báo từ 50.0-110.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Bắc Trung Bộ có nền nhiệt phù hợp cho quá trình phát triển của các loại cây trồng tuy nhiên dự báo khả năng có mưa lớn xảy ra, do đó, bên cạnh việc sử dụng các biện pháp diệt trừ sâu bệnh hiệu quả thì người dân cần chủ động khơi thông cống rãnh thoát nước và bơm tiêu nước kịp thời.

**THỰC HIỆN**

**Quách Thị Thanh Tuyết**

**KIỂM SOÁT**

**Phạm Thị Kim Phụng**