


Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2022

## THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐÔNG BẮC Tuần 3 tháng 5 năm 2022


### I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp

Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 5 tại khu vực Đông Bắc dao động từ 21.8 - 28.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 25.3°C, tổng lượng mưa là 127.8mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 4.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.6^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .




Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 3.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.1^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 5.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 3.0^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 73.9mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 33.9$ mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 22.2mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 16.7$ mm.

\* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 01-05/6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (tập trung trong đêm 01-02/6); ngày nắng, đồng bằng có nơi nắng nóng trong ngày 2/6, từ ngày 03-05/6 trung du và đồng bằng có nắng nóng. Từ chiều tối và đêm ngày 05-08/6, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Từ ngày 09-11, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

**Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đông Bắc**

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	23.8	18.5	21.1	53.9
Trong tuần	28.9	21.8	25.3	127.8
Tuần tới	31.0-34.0	23.0-26.0	27.0-30.0	100.0-200.0

## II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đông Bắc tuần 3 tháng 5 năm 2022 được khái quát như sau:

**Bảng 2: Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đông Bắc**

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Cây lúa	Trà sớm	Thu hoạch	Thống kê số liệu khí tượng cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 21.8 - 28.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 25.3°C, tổng lượng mưa là 127.8mm, nhiệt độ thích hợp cho lúa phát triển giai đoạn này là 28-30 độ C; trong tuần qua xuất hiện những đợt mưa với cường độ lớn và kéo dài gây ngập úng diện rộng, diện tích lúa trà sớm trong khu vực đang trong giai đoạn thu hoạch do đó người dân cần khẩn trương thu hoạch diện tích lúa chín đồng thời khơi thông mương rãnh thoát nước cũng như bơm tiêu thoát nước khỏi đồng ruộng khi mưa lớn xảy ra đồng thời cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng gây hại như: bệnh thối gốc, sâu cuốn lá lớn; khi phát hiện diện tích

<b>Cây trồng</b>	<b>Mùa vụ</b>	<b>Đặc trưng sinh trưởng</b>	<b>Các khuyến cáo, lưu ý</b>
			nhiễm bệnh cần áp dụng biện pháp trừ sâu bệnh kịp thời.
Cây vải		Phát triển quả - thu hoạch	Thống kê số liệu khí tượng trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 21.8 - 28.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 25.3°C, tổng lượng mưa là 127.8mm, phần lớn diện tích vải đang trong giai đoạn thu hoạch rộ, trừ diện tích trồng vải thiều chín muộn hơn nên đang giai đoạn phát triển quả, tuần vừa qua có những trận mưa lớn do đó người dân khẩn trương thu hoạch diện tích vải chín, trên diện tích trồng vải thiều cần khơi thông làm sạch rãnh thoát nước, gia cố nền đất tránh bật rễ đổ cây khi đồng thời lưu ý một số sâu bệnh như: sâu đục cuống quả, côn trùng cánh cứng; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu theo tiêu chuẩn cho phép.
Cây ăn quả		Phát triển quả	Tổng hợp số liệu khí tượng từ các trạm trong khu vực cho thấy tuần này có nhiệt độ dao động trong khoảng 21.8 - 28.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 25.3°C, tổng lượng mưa là 127.8mm, trong tuần này có trận mưa lớn kéo dài gây úng ngập, để hạn chế đến mức thấp nhất do mưa lớn gây ra thì hệ thống thoát nước trong vườn phải tiêu nước kịp thời hoặc khai thông rãnh thoát nước ở xung quanh tán cây, đắp đất cứng vào xung quanh gốc cây để làm tăng thêm mối liên kết giữa cây và đất nền đồng thời lưu ý một số sâu bệnh phát triển như: bệnh thối rễ, bọ trĩ; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu hiệu quả và theo tiêu chuẩn cho phép.
Cây ngô	Xuân	Phát triển bắp - thu hoạch	Nhiệt độ thích hợp cho ngô phát triển giai đoạn này là 22-25 độ C, thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ dao động từ 21.8 - 28.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 25.3°C, tổng lượng mưa là 127.8mm; có thể thấy điều kiện khí tượng tuần 3 tháng 5 không phù hợp cho ngô phát triển do mưa lớn xảy ra gây úng ngập, người dân cần chủ động bơm nước ra khỏi diện tích trồng ngô kịp thời tránh tình trạng úng ngập thân ngô đồng thời lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh gỉ sắt ngô, mọt hại; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần áp dụng kịp thời các biện pháp trừ sâu bệnh hiệu quả.
			Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ tối cao dự

<b>Cây trồng</b>	<b>Mùa vụ</b>	<b>Đặc trưng sinh trưởng</b>	<b>Các khuyến cáo, lưu ý</b>
Cây rau màu		Phát triển thân lá - thu hoạch	báo trong khoảng 31.0-34.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 23.0-26.0°C với lượng mưa dự báo 100.0-200.0mm, có thể nhận tuần kế tiếp có khả năng vẫn xảy ra mưa lớn do đó cần chủ động tiêu thoát nước cho nước cho ruộng rau màu như bơm tiêu, khơi thông cống rãnh thoát nước đồng thời lưu ý một số loại sâu bệnh như: sâu xanh, sâu cuốn lá; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu theo tiêu chuẩn cho phép.
Cây lạc	Xuân	Phát triển củ	Thống kê điều kiện khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ dao động từ 21.8 - 28.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 25.3°C, tổng lượng mưa là 127.8mm, điều kiện khí hậu trong tuần không phù hợp cho lạc phát triển vì xuất hiện những trận mưa lớn gây ngập úng diện rộng, do đó người dân cần khẩn trương tiêu thoát nước, với diện tích trồng lạc bị ngập úng thì sau khi hết ngập cần dọn dẹp sạch những phần bị úng nước, làm sạch đất trồng đồng thời lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh đốm lá sớm, bệnh héo khô trên hạt; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể dùng thuốc trừ sâu đạt chuẩn với liều lượng hợp lý.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 31.0-34.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 23.0-26.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 27.0-30.0°C, tổng lượng mưa dự báo từ 100.0-200.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Đông Bắc tiếp tục có khả năng xảy ra mưa lớn, do đó cần tiếp tục khơi thông mương rãnh thoát nước cũng như chủ động bơm tiêu đồng thời sử dụng biện pháp diệt trừ sâu bệnh hiệu quả.

**THỰC HIỆN**

**Quách Thị Thanh Tuyết**

**KIỂM SOÁT**

**Phạm Thị Kim Phụng**