



Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ Tuần 2 tháng 6 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 6 tại khu vực Bắc Trung Bộ dao động từ 27.6 - 33.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.6°C, tổng lượng mưa là 35.5mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế không đổi so với tuần trước. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.6^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.1°C . Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.9^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.8°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.1°C . Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 35.2mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 11.0 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 13.0mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 2.5 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 21-22/6 và thời kỳ từ 26-28/6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; riêng ngày 22/6 có nơi đặc biệt gay gắt. Từ ngày 23-25/6 và từ ngày 29/6-01/7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	33.6	27.7	30.6	70.7
Trong tuần	33.7	27.6	30.6	35.5
Tuần tới	35.0-38.0	26.0-29.0	30.5-33.5	15.0-30.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ tuần 2 tháng 6 năm 2022 được khái quát như sau:

Bảng 2: Đặc trưng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Cây lúa	Hè thu	Bén rễ hồi xanh	Thống kê số liệu thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực, tuần này nhiệt độ dao động từ 27.6 - 33.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.6°C, tổng lượng mưa là 35.5mm, diện tích lúa Hè thu ở giai đoạn bén rễ hồi xanh, có thể nhận thấy lượng mưa trong tuần tương đối thấp, do đó người dân cần chủ động bổ sung đủ nước, đảm bảo mực nước trong ruộng 3-5cm đồng thời chú ý một số loại sâu bệnh như: bệnh thối thân, ốc bươu vàng; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu thích hợp.
Cây mía		Đẻ nhánh - vươn lóng	Nhiệt độ tốt nhất cho giai đoạn phát triển này của cây mía là 20-25°C, thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 27.6 - 33.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.6°C, tổng lượng mưa là 35.5mm, có thể nhận thấy nhiệt độ trong tuần

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
			tương đối cao, lượng mưa thấp, do đó, người dân cần chủ động bổ sung nước cho mía đồng thời chú ý một số loại sâu bệnh như: bệnh xoắn cổ lá, sâu đục thân bốn vạch; cần diệt trừ sâu bệnh trên diện tích đã nhiễm bệnh, tránh để lây lan ra diện rộng.
Cây thông		Kiến thiết cơ bản - kinh doanh	Thống kê số liệu từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy nhiệt độ tuần này dao động từ 27.6 - 33.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.6°C, tổng lượng mưa là 35.5mm, điều kiện khí hậu trong tuần tương đối phù hợp cho thông phát triển giai đoạn này; cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh gỉ sắt, sâu đục nõn thông; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu hiệu quả.
Cây sắn	Xuân	Phát triển củ	Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm thực đo trong khu vực cho thấy nền nhiệt tuần này dao động từ 27.6 - 33.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.6°C, tổng lượng mưa là 35.5mm, có thể nhận thấy nhiệt độ tương đối phù hợp cho sắn phát triển giai đoạn này, tuy nhiên tổng lượng mưa trong tuần thấp do đó cần chủ động tưới đủ nước cho cây đồng thời chú ý một số loại sâu bệnh như: sùng trắng, bệnh thối củ; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần sử dụng thuốc trừ sâu bệnh hiệu quả.
Cây ngô	Hè thu	Cây con	Nhiệt độ thích hợp cho ngô phát triển giai đoạn này là 25-28 độ C, thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ dao động từ 27.6 - 33.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.6°C, tổng lượng mưa là 35.5mm; cần chủ động cung cấp đủ nước cho ngô đồng thời lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh đốm lá nhỏ, sâu xám; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể phun thuốc trừ sâu theo tiêu chuẩn cho phép.
Rau màu		Cây con - phát triển thân lá - thu hoạch	Số liệu dự báo cho thấy nhiệt độ tối cao dự báo dao động trong khoảng 35.0-38.0°C; lượng mưa dự báo dao động trong khoảng 15.0-30.0mm, có thể nhận thấy nhiệt độ dự báo cao trong khi lượng mưa dự báo thấp, người dân cần sử dụng các biện pháp chống nóng cho rau màu như giăng lưới chống nắng, bổ sung đủ nước và dinh dưỡng cho cây trồng đồng thời cần lưu ý một số sâu bệnh như: sâu xanh, sâu cuốn lá; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu theo tiêu chuẩn cho phép.

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Cây ăn quả		Phát triển quả	Thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ tuần này dao động từ 27.6 - 33.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.6°C, tổng lượng mưa là 35.5mm, giai đoạn này bên cạnh cung cấp đủ dưỡng chất để quả mau lớn thì cây cũng cần đảm bảo đủ nước, số liệu cho thấy lượng mưa trong tuần thấp do đó cần cung cấp đủ nước cho cây trồng đồng thời chú ý một số loại sâu bệnh như: bệnh tàn lụi, sâu đục trái; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần khẩn trương áp dụng biện pháp trừ sâu bệnh hiệu quả.
Cây cà phê		Phát triển quả	Số liệu dự báo cho thấy tuần kế tiếp nhiệt độ tối cao dao động trong khoảng 35.0-38.0°C và lượng mưa dao động trong khoảng 15.0-30.0mm; cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh thối rễ cọc, rệp muội; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần nhanh chóng xử lý tránh lây lan diện rộng đồng thời đảm bảo đủ nước cho cây cà phê.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 35.0-38.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 26.0-29.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 30.5-33.5°C, tổng lượng mưa dự báo từ 15.0-30.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Bắc Trung Bộ có nền nhiệt độ tăng, nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 35 đến 38 độ C, nắng nóng gây gắt, do đó, cần chủ động bổ sung đảm bảo đủ nước cho cây trồng, nên tưới vào sáng sớm và chiều mát; cung cấp đầy đủ dưỡng chất phù hợp cho từng loại cây trồng đồng thời áp dụng biện pháp diệt trừ sâu bệnh hiệu quả.

THỰC HIỆN

Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT

Phạm Thị Kim Phụng