



Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Tuần 3 tháng 6 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 6 tại khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ dao động từ 27.4 - 35.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 31.4°C, tổng lượng mưa là 82.6mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.5^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.0°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.6^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 14.7mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 22.6 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 67.4mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 16.7 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 02-04/7, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ ngày 05-11/7, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	34.5	28.1	31.3	97.3
Trong tuần	35.5	27.4	31.4	82.6
Tuần tới	32.0-35.0	24.0-27.0	28.0-31.0	100.0-200.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ tuần 3 tháng 6 năm 2022 được khái quát như sau:

Bảng 2: Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Lúa	Trà sớm	Cây - Hồi xanh	Thống kê số liệu khí tượng trong khu vực cho thấy tuần này nhiệt độ dao động trong khoảng 27.4 - 35.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 31.4°C, tổng lượng mưa là 82.6mm, nhiệt độ thích hợp cho lúa phát triển giai đoạn này là 25-30°C, có thể nhận thấy nhiệt độ trong tuần tương đối cao, cần đảm bảo ruộng lúa có mực nước 3-5cm, đồng thời lưu ý một số sâu bệnh chính như: bệnh khô vằn, bọ xít dài; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh nên sử dụng thuốc trừ sâu bệnh hiệu quả.
Cây ăn quả		Phát triển quả	Tổng hợp số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy tuần này có nhiệt độ dao động từ 27.4 - 35.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 31.4°C, tổng lượng mưa là 82.6mm, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu trong tuần tương đối phù hợp cho cây ăn quả phát triển; cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh chảy gôm, rệp sáp bông; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần nhanh

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
			chống diệt trừ sâu bệnh, tránh để lây lan trên diện tích rộng.
Cây ngô	Hè thu	6- 9 lá	Nhiệt độ thích hợp cho ngô Hè thu giai đoạn 6 - 9 lá là 25 -28 độ C, tổng hợp số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 27.4 - 35.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 31.4°C, tổng lượng mưa là 82.6mm, có thể nhận thấy nhiệt độ trong tuần tương đối cao, người dân cần chủ động tưới đủ nước cho ngô đồng thời chú ý một số sâu bệnh như: bệnh đốm lá lớn, sâu gai; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu bệnh phù hợp.
Cây nhãn		Phát triển quả-thu hoạch	Thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ dao động từ 27.4 - 35.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 31.4°C, tổng lượng mưa là 82.6mm, một số diện tích trồng nhãn sớm đã thu hoạch; giai đoạn này nhãn cần cung cấp đủ nước và dưỡng chất đồng thời lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh thán thư, sâu đục nõn; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh nên kịp thời phun thuốc trừ sâu hiệu quả.
Cây chè		Phát triển búp - thu hái	Theo thống kê, nhiệt độ trong tuần dao động từ 27.4 - 35.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 31.4°C, tổng lượng mưa là 82.6mm, cây chè ưa điều kiện ẩm ướt, râm mát với giới hạn nhiệt độ thích hợp trong khoảng 15-28°C, có thể thấy nhiệt độ tuần 3 tháng 6 thích hợp cho chè phát triển; cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh đốm nâu, bọ cánh tơ; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh nên sử dụng thuốc trừ sâu hiệu quả và kịp thời.
Rau màu		Cây con - phát triển thân lá - thu hoạch	Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trung bình trong tuần là 31.4 độ C, tổng lượng mưa là 82.6mm; điều kiện khí hậu tương đối thuận lợi cho rau màu phát triển; cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: sâu xanh, sâu cuốn lá; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu theo tiêu chuẩn cho phép.
Cây sắn		Phát triển thân lá	Thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 27.4 - 35.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 31.4°C, tổng lượng mưa là 82.6mm, trong thời kỳ này sắn yêu cầu được cung cấp đầy đủ dưỡng chất và nước, cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh thối

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
			củ sắn, rệp sáp; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần áp dụng biện pháp diệt trừ sâu bệnh hiệu quả.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 32.0-35.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 24.0-27.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 28.0-31.0°C, tổng lượng mưa dự báo từ 100.0-200.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo Đồng Bằng Bắc Bộ có nền nhiệt độ không thay đổi nhiều so với tuần này trong khi lượng mưa dự báo có xu hướng tăng, điều kiện khí hậu tuần kế tiếp tương đối thuận lợi cho cây trồng trong khu vực phát triển tuy nhiên cần chủ động dọn dẹp rãnh thoát nước đảm bảo tiêu nước kịp thời khi xảy ra mưa lớn đồng thời sử dụng các biện pháp diệt trừ sâu bệnh hiệu quả.

THỰC HIỆN

Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT

Phạm Thị Kim Phụng