



Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC TÂY BẮC Tuần 3 tháng 6 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 6 tại khu vực Tây Bắc dao động từ 22.7 - 30.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.7°C, tổng lượng mưa là 107mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.8°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 3.2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.8°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.8°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 6.7mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 26.5 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 93mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 16.7 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 01-02/7, có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 03-04/7, có mưa to, có nơi mưa rất to. Từ ngày 05-07/7, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Từ đêm 08-11/7, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. (Nguồn Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Tây Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	29.3	23.7	26.5	113.7
Trong tuần	30.7	22.7	26.7	107.0
Tuần tới	32.0-35.0	23.0-25.0	27.0-30.0	150.0-250.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Tây Bắc tuần 3 tháng 6 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo, lưu ý
Cây lúa	Đông Xuân 2021-2022	Thu hoạch xong	Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, nền nhiệt độ của khu vực trong tuần này dao động trong khoảng 22.7-30.7°C, lượng mưa của khu vực đạt 107.0mm. Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết của khu vực trong tuần này cơ bản phù hợp với sinh trưởng của cây lúa cũng như công tác thu hoạch các diện tích lúa Đông Xuân 2021-2022. Cây lúa Mùa 2022 hiện đang sinh trưởng và phát triển tương đối tốt. Trong tuần, ốc bươu vàng, chuột, bọ trĩ, sâu cuốn lá nhỏ... là các đối tượng chủ yếu phát sinh gây hại trên các diện tích lúa Mùa. Người dân cần chú ý theo dõi diễn biến của các đối tượng gây hại và chủ động có các biện pháp phòng trừ kịp thời để tránh cho các đối tượng gia tăng mức độ gây hại gây khó khăn cho công tác phòng trừ cũng như gây ảnh hưởng tới sinh trưởng của cây lúa.
	Mùa 2022	Cây – hồi xanh - đẻ nhánh	

Cây ngô	Hè thu	Gieo trồng – 9 lá	Tuần 3 tháng 6, nền nhiệt độ trung bình của khu vực Tây Bắc đạt 26.7°C, lượng mưa trong tuần này của khu vực đạt 107.0mm. Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết trong tuần này của khu vực cơ bản khá phù hợp với sinh trưởng của cây ngô. Sâu keo mùa thu, sâu xám, sâu cuốn lá. .. tiếp tục là các đối tượng gây hại chủ yếu trên cây ngô trong tuần cần được chú ý. Bên cạnh công tác phòng chống sâu bệnh hại, người dân cần chú ý tiến hành bón thúc, vun gốc cho cây ngô để bảo đảm cây ngô sinh trưởng tốt nhất.
Cây lạc	Xuân 2022	Thu hoạch	Trong tuần này, cây lạc trong khu vực Tây Bắc đã cho thu hoạch. Nền nhiệt độ và lượng mưa của khu vực trong tuần này khá phù hợp cho công tác thu hoạch các diện tích lạc củ đã già bảo đảm chất lượng tốt. Người dân cần tranh thủ điều kiện thời tiết tốt để tiến hành thu hoạch các diện tích lạc đồng thời ngay sau khi thu hoạch cần nhanh chóng dọn dẹp, vệ sinh ruộng để hạn chế sự trú ngụ của sâu bệnh sang vụ sau.
Cây sắn		Phát triển thân lá	Trong giai đoạn phát triển thân lá, nhiệt độ thích hợp cho cây sắn từ 20.0-32.0°C và độ ẩm đất tương đối cao (75-85% độ ẩm đất bão hòa). Nền nhiệt độ của khu vực trong tuần này dao động trong khoảng 22.7-30.7°C, lượng mưa của khu vực đạt 107.0mm. Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết của khu vực trong tuần này khá phù hợp cho cây sắn sinh trưởng và phát triển. Thời tiết thuận lợi, các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây sắn gia tăng mật độ gây hại: bệnh khảm lá sắn do virus, bọ phấn trắng..., người dân cần chú ý theo dõi và chủ động phòng trừ kịp thời.
Cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi)		Phát triển quả	Nền nhiệt độ của khu vực trong tuần này tương đối phù hợp cho cây ăn quả có múi phát triển, lượng mưa trong tuần của khu vực đạt 107.0mm, trong điều kiện lượng mưa như trên, cần chú ý tưới thêm nước bổ sung cho cây ăn quả có múi tại các khu vực mưa ít không đủ đáp ứng. Trong tuần, cây ăn quả có múi chịu tác động bởi các đối tượng: sâu đục quả, sâu vẽ bùa, bệnh cháy gom... người dân cần tiếp tục theo dõi diễn biến của các đối tượng sâu bệnh gây hại để có các biện pháp phòng trừ kịp thời và hiệu quả.
Cây nhãn		Phát triển	Cây nhãn trong khu vực Tây Bắc trong tuần

		quả - thu hoạch	này tiếp tục trong giai đoạn phát triển quả, một số diện tích quả sớm đã cho thu hoạch. Nền nhiệt độ trung bình của khu vực trong tuần đạt 26.7°C, lượng mưa của khu vực đạt 107.0mm. Điều kiện thời tiết cơ bản phù hợp cho công tác thu hoạch các diện tích nhãn đã chín; với các diện tích nhãn hiện đang phát triển quả, chú ý tưới thêm nước bổ sung ở các khu vực mưa ít. Sâu đục cuống quả, bọ xít nâu là các đối tượng gây hại chủ yếu trên cây nhãn.
Cây chè		Phát triển búp – thu hái	Trong tuần này, chè trong khu vực Tây bắc đang trong các giai đoạn phát triển búp – thu hái. Nền nhiệt độ và lượng mưa của khu vực trong tuần này tương giống với tuần trước, cây chè đang sinh trưởng và phát triển khá tốt. Trong tuần, các đối sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây chè trong tuần: bệnh phòng lá thối búp, bọ cánh tơ, rầy xanh...

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp dao động trong khoảng 23.0-35.0°C, nhiệt độ không khí trung bình dự báo từ 27.0-30.0°C, tổng lượng mưa dự báo từ 150.0-250.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ tăng, lượng mưa của khu vực tương đối cao. Trong quá trình chăm sóc, người dân cần chú ý: khẩn trương thu hoạch các diện tích cây trồng vụ Đông Xuân 2021-2022 còn sót lại để nhanh chóng gieo trồng vụ Hè thu 2022. Đối với các diện tích cây trồng vụ Hè Thu 2022 đã xuống giống gieo trồng và các loại cây trồng còn lại, bên cạnh công tác chăm sóc, bón phân cân đối và hợp lý, chú ý diễn biến và chủ động phòng trừ các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại thì người dân cần đặc biệt chú ý đến công tác tiêu thoát nước tránh ngập úng cục bộ do khả năng có mưa to trong tuần tới.

THỰC HIỆN: Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng