



Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ Tuần 1 tháng 8 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 8 tại khu vực Bắc Trung Bộ dao động từ 26.0 - 31.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 28.5°C, tổng lượng mưa là 164.9mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.6^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 2.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.0^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 82.6mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng $\pm 38.2\text{mm}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 119.9mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 5\text{mm}$.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 13-16/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa-Nghệ An có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng. Từ ngày 17-21/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí ($^{\circ}\text{C}$)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	33.6	26.2	29.9	82.3
Trong tuần	31.1	26.0	28.5	164.9
Tuần tới	32.0-35.0	23.0-26.0	27.5-30.5	30.0-60.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ tuần 1 tháng 8 năm 2022 được khái quát như sau:

Bảng 2: Đặc trưng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Lúa	Hè thu	Trỗ - chín-thu hoạch	Theo số liệu thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực tuần này có nhiệt độ dao động từ $26.0 - 31.1^{\circ}\text{C}$, nhiệt độ không khí trung bình 28.5°C , tổng lượng mưa là 164.9mm, diện tích lúa Hè thu trong khu vực đang ở giai đoạn trỗ - chín và thu hoạch, trong tuần do ảnh hưởng của cơn bão số 2 đã gây mưa lớn trong khu vực, do đó, người dân nên chủ động bơm tiêu thoát nước cho đồng ruộng, thu hoạch khẩn trương diện tích lúa đã chín đồng thời chú ý một số loại sâu bệnh như: bệnh khô vằn, bọ xít dài; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh nên sử dụng thuốc trừ sâu bệnh hiệu quả và theo tiêu chuẩn cho phép.
Cây mía		Vươn lóng - tích lũy đường	Nhiệt độ tốt nhất cho giai đoạn phát triển này là $28-35^{\circ}\text{C}$, thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ $26.0 - 31.1^{\circ}\text{C}$, nhiệt độ không khí trung bình 28.5°C , tổng lượng mưa là 164.9mm,

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
			trong tuần xảy ra mưa lớn do đó người dân nên chủ động tiêu thoát nước cho đồng ruộng đồng thời chú ý một số sâu bệnh chủ yếu như: bệnh xoắn cổ lá, sâu đục thân bốn vạch; khi phát hiện sâu bệnh nên kịp thời sử dụng thuốc trừ sâu hiệu quả tránh lây lan diện rộng.
Cây thông		Kiến thiết cơ bản - kinh doanh	Thống kê số liệu từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy nhiệt độ tuần này dao động từ 26.0 - 31.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 28.5°C, tổng lượng mưa là 164.9mm, điều kiện khí hậu trong tuần tương đối phù hợp cho thông phát triển giai đoạn này; cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh tuyến trùng, sâu róm thông; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh nên khẩn trương phun thuốc trừ sâu diệt trừ mầm bệnh.
Cây sắn		Phát triển củ	Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm thực đo trong khu vực cho thấy nền nhiệt tuần này dao động từ 26.0 - 31.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 28.5°C, tổng lượng mưa là 164.9mm, do ảnh hưởng cơn bão số 2 nên xuất hiện trận mưa lớn trong khu vực, người dân cần chủ động tiêu thoát nước cho diện tích sắn đồng thời chú ý một số loại sâu bệnh như: bệnh chổi rồng, sùng trắng gây hại; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần khẩn trương diệt trừ sâu bệnh gây hại, tránh lây lan diện rộng.
Cây ngô	Hè thu	Trỗ cờ - phun râu	Nhiệt độ thích hợp cho ngô phát triển giai đoạn này là 25-28 độ C, thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ dao động từ 26.0 - 31.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 28.5°C, tổng lượng mưa là 164.9mm; cần khơi thông mương rãnh đảm bảo thoát nước khi mưa lớn xảy ra đồng thời chú ý một số sâu bệnh như: bệnh lùn sọc đen, sâu đục thân; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu theo tiêu chuẩn cho phép.
Rau màu		Phát triển thân lá - thu hoạch	Thống kê số liệu khí tượng trong khu vực cho thấy nhiệt độ trung bình trong tuần là 28.5 độ C và tổng lượng mưa là 164.9mm, do ảnh hưởng của cơn bão số 2 gây mưa lớn nên người dân cần có biện pháp tiêu thoát nước kịp thời như bơm tiêu nước, khơi thông mương rãnh thoát nước để đảm bảo diện tích rau màu không bị úng ngập đồng thời lưu ý một số sâu bệnh như: rệp, sâu ăn tạp; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần khẩn trương diệt trừ sâu bệnh, tránh lây lan sang diện

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
			tích khác.
Cây ăn quả		Phát triển quả	Thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ tuần này dao động từ 26.0 - 31.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 28.5°C, tổng lượng mưa là 164.9mm, số liệu thống kê cho thấy điều kiện khí hậu trong tuần tương đối phù hợp cho quả phát triển; tuy nhiên do ảnh hưởng cơn bão số 2 gây mưa lớn và gió mạnh do đó cần có biện pháp bảo vệ cây ăn quả như bọc quả chín, gia cố nền đất, tía cành sâu bệnh đồng thời chú ý một số loại sâu bệnh như: bệnh đốm đen, bọ xít xanh; khi phát hiện diện tích nhiễm sâu bệnh cần phun thuốc kịp thời và hiệu quả.
Cây cà phê		Phát triển quả	Thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trung bình khu vực Bắc Trung Bộ tuần này là 28.5 độ C và tổng lượng mưa là 164.9mm; trong tuần cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh thối rễ cọc, rệp muội; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần nhanh chóng xử lý tránh lây lan diện rộng.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 32.0-35.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 23.0-26.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 27.5-30.5°C, tổng lượng mưa dự báo từ 30.0-60.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Bắc Trung Bộ có nền nhiệt độ tương đối phù hợp cho cây trồng trong khu vực sinh trưởng và phát triển tuy nhiên cần chủ động tưới nước đảm bảo cho cây trồng cạn đồng thời thường xuyên thăm ruộng đồng để phát hiện và xử lý kịp thời sâu bệnh gây hại.

THỰC HIỆN

Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT

Phạm Thị Kim Phụng