



Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ Tuần 3 tháng 8 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 8 tại khu vực Bắc Trung Bộ dao động từ 26.5 - 32.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.3°C, tổng lượng mưa là 59.2mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế không đổi so với tuần trước. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.3°C . Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.5°C . Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 0.9^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 2.0°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 53.8mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 19.7 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 15.8mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 8.3 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 01-07/9, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng đêm ngày 01/9 phía Bắc có mưa rào và dông rải rác; ngày 04/9 có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 08-11/9, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	32.5	26.0	29.3	113.0
Trong tuần	32.2	26.5	29.3	59.2
Tuần tới	33.0-36.0	23.0-26.0	28.0-31.0	50.0-100.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ tuần 3 tháng 8 năm 2022 được khái quát như sau:

Bảng 2: Đặc trưng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Cây lúa	Hè thu	Chín sữa - chín sấp - thu hoạch	Theo số liệu thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực tuần này có nhiệt độ dao động từ 26.5 - 32.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.3°C, tổng lượng mưa là 59.2mm, diện tích lúa Hè thu trong khu vực đang ở giai đoạn chín sấp và thu hoạch, điều kiện khí hậu tương đối phù hợp cho lúa phát triển tuy nhiên cần đảm bảo đủ nước cho cây trồng đồng thời chú ý một số loại sâu bệnh như bệnh đạo ôn, sâu cuốn lá; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần áp dụng biện pháp diệt trừ sâu bệnh hiệu quả.
Cây mía		Vươn lóng - tích lũy đường	Nhiệt độ tốt nhất cho giai đoạn phát triển này của cây mía là 28-35°C, thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 26.5 - 32.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.3°C, tổng lượng mưa là 59.2mm, điều kiện khí hậu tương đối thuận lợi, cần chú ý một số sâu bệnh chủ yếu như bệnh

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
			than, bọ phấn trắng; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần có biện pháp diệt trừ sâu bệnh hiệu quả và kịp thời.
Cây thông		Kiến thiết cơ bản - kinh doanh	Thống kê số liệu từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy nhiệt độ tuần này dao động từ 26.5 - 32.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.3°C, tổng lượng mưa là 59.2mm, điều kiện khí hậu trong tuần tương đối phù hợp cho thông phát triển giai đoạn này; cần chú ý một số sâu bệnh như: sâu đục ngọn, bọ hung nâu; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu phù hợp.
Cây sắn		Phát triển củ	Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm thực đo trong khu vực cho thấy nền nhiệt tuần này dao động từ 26.5 - 32.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.3°C, tổng lượng mưa là 59.2mm, tổng lượng mưa trong tuần không cao do đó người dân cần chủ động cung cấp đủ nước cho diện tích sắn đồng thời chú ý một số loại sâu bệnh như: bệnh khảm vi rút, rệp sáp bột hồng; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu đạt chuẩn và theo liều lượng trên bao bì sản phẩm.
Cây ngô	Hè thu	Trỗ cờ - phun râu - làm hạt	Nhiệt độ thích hợp cho ngô phát triển giai đoạn này là 25-28 độ C, thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ dao động từ 26.5 - 32.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.3°C, tổng lượng mưa là 59.2mm; cần chủ động cung cấp đủ nước cho cây trồng đồng thời chú ý một số sâu bệnh như: bệnh thối hạt, sâu đục thân; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu theo tiêu chuẩn.
Rau màu		Phát triển thân lá - thu hoạch	Thống kê số liệu khí tượng trong khu vực cho thấy nhiệt độ trung bình trong tuần là 29.3 độ C và tổng lượng mưa là 59.2mm, cần đảm bảo tưới đủ nước cho diện tích rau màu, nên tưới nước vào sáng sớm hoặc chiều muộn đồng thời lưu ý một số sâu bệnh như: sâu đục quả, bọ nhậy; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu theo tiêu chuẩn cho phép.
Cây ăn quả		Phát triển quả - thu hoạch	Thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ tuần này dao động từ 26.5 - 32.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.3°C, tổng lượng mưa là 59.2mm, số liệu thống kê cho thấy điều

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
			kiện khí hậu trong tuần tương đối phù hợp cho quả phát triển; cần chú ý một số loại sâu bệnh như: bệnh đốm đen, bọ ghê lôm; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể phun thuốc trừ sâu theo khuyến cáo.
Cây cà phê		Phát triển quả	Thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trung bình khu vực Bắc Trung Bộ tuần này là 29.3 độ C và tổng lượng mưa là 59.2mm; trong tuần cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh thối rễ cọc, rệp muội; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần nhanh chóng xử lý tránh lây lan diện rộng.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 33.0-36.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 23.0-26.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 28.0-31.0°C, tổng lượng mưa dự báo từ 50.0-100.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Bắc Trung Bộ có nền nhiệt độ tương đối phù hợp cho các loại cây trồng sinh trưởng và phát triển, người dân cần chủ động thăm đồng ruộng để phát hiện và diệt trừ sâu bệnh kịp thời và hiệu quả.

THỰC HIỆN

Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT

Phạm Thị Kim Phụng