



Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2022

## THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐÔNG BẮC Tuần 2 tháng 8 năm 2022

### I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 8 tại khu vực Đông Bắc dao động từ 23.7 - 29.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.6°C, tổng lượng mưa là 188.2mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.4^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.9^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.8°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.8^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.8°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 94.4mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 53.7$ mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 113.2mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 8.3$ mm.

\* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 23-29/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Từ đêm 29-31/8, có mưa rào và dông rải rác. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

**Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đông Bắc**

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	29.1	24.5	26.8	93.8
Trong tuần	29.4	23.7	26.6	188.2
Tuần tới	31.0-34.0	24.0-27.0	27.5-30.5	50.0-100.0

## II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đông Bắc tuần 2 tháng 8 năm 2022 được khái quát như sau:

**Bảng 2: Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đông Bắc**

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Cây lúa mùa	Trà sớm	Làm đòng - trỗ	Thống kê số liệu khí tượng cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 23.7 - 29.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.6°C, tổng lượng mưa là 188.2mm; nhiệt độ thích hợp cho lúa giai đoạn này là 25-32 độ C, có thể nhận thấy điều kiện nhiệt độ trong tuần tương đối phù hợp cho lúa phát triển, tuy nhiên có những trận mưa lớn xảy ra trong tuần, do đó người dân cần chủ động tiêu thoát nước kịp thời cho ruộng lúa đòng thời lưu ý một số sâu bệnh có khả năng gây hại như: bệnh thối gốc, sâu cuốn lá lớn; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần áp dụng biện pháp diệt trừ sâu bệnh kịp thời.
Cây vải		Phát triển lộc	Thống kê số liệu khí tượng trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 23.7 - 29.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.6°C, tổng lượng mưa là 188.2mm, diện tích vải bước sang thời kỳ phát triển lộc, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu trong tuần tương đối phù hợp với

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
			giai đoạn này của vải, cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh cháy lá, sâu đục cành; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc diệt trừ sâu bệnh theo tiêu chuẩn cho phép.
Cây ăn quả		Phát triển quả - thu hoạch	Tổng hợp số liệu khí tượng từ các trạm trong khu vực cho thấy tuần này có nhiệt độ dao động trong khoảng 23.7 - 29.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.6°C, tổng lượng mưa là 188.2mm, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu trong tuần tương đối thuận lợi cho cây ăn quả phát triển tuy nhiên trong tuần xuất hiện những trận mưa lớn nên người dân cần chú ý gia cố nền đất, cắt tỉa cành sâu bệnh để giảm đồng thời lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát triển như: bệnh thối rễ, bọ trĩ; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần nhanh chóng diệt trừ sâu bệnh, tránh để lây lan trên diện tích rộng.
Cây ngô	Hè thu	Trỗ cờ - phát triển bắp	Nhiệt độ thích hợp cho ngô phát triển giai đoạn này là 22-25 độ C, thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ dao động từ 23.7 - 29.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.6°C, tổng lượng mưa là 188.2mm; có thể thấy điều kiện khí tượng tuần 2 tháng 8 tương đối phù hợp cho ngô phát triển; tuy nhiên người dân cần chủ động tiêu thoát nước đồng ruộng khi mưa lớn xảy ra đồng thời lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh bạch tạng, sâu cắn lá; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần có biện pháp trừ sâu bệnh hiệu quả và kịp thời.
Cây rau màu		Phát triển thân lá - thu hoạch	Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 23.7 - 29.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.6°C, tổng lượng mưa là 188.2mm, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh xoắn trùn ngọng, bọ nhậy; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu thích hợp cho rau màu đồng thời chủ động tiêu thoát nước cho ruộng rau khi mưa lớn xảy ra.
Cây sắn		Phát triển thân lá - phát triển củ	Thống kê điều kiện khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ dao động từ 23.7 - 29.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.6°C, tổng lượng mưa là 188.2mm, điều kiện khí hậu trong tuần tương đối phù hợp cho sắn phát triển tuy nhiên cần đảm bảo tiêu thoát nước kịp thời khi mưa lớn xảy ra đồng thời lưu ý một số loại sâu bệnh như: rệp sáp, bệnh khảm vi rút; khi phát hiện diện tích

<b>Cây trồng</b>	<b>Mùa vụ</b>	<b>Đặc trưng sinh trưởng</b>	<b>Các khuyến cáo, lưu ý</b>
			nhiễm bệnh nên kịp thời sử dụng một số loại thuốc trừ sâu phù hợp, tránh lây lan ra diện tích rộng.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 31.0-34.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 24.0-27.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 27.5-30.5°C, tổng lượng mưa dự báo từ 50.0-100.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Đông Bắc có điều kiện khí hậu tương đối phù hợp cho các loại cây trồng sinh trưởng và phát triển; người dân nên thăm đồng ruộng thường xuyên kịp thời phát hiện và xử lý diện tích bị nhiễm sâu bệnh, tránh lây lan ra diện tích rộng.

**THỰC HIỆN**

**Quách Thị Thanh Tuyết**

**KIỂM SOÁT**

**Phạm Thị Kim Phụng**