



Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐÔNG BẮC Tuần 3 tháng 8 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 8 tại khu vực Đông Bắc dao động từ 24.2 - 29.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.7°C, tổng lượng mưa là 315.1mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.8°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 126.9mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng $\pm 90.6\text{mm}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 220.1mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 8.3\text{mm}$.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 03-04/9, có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 08-11/9, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đông Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí ($^{\circ}\text{C}$)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	29.4	23.7	26.6	188.2
Trong tuần	29.2	24.2	26.7	315.1
Tuần tới	31.0-34.0	23.0-26.0	27.0-30.0	70.0-120.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đông Bắc tuần 3 tháng 8 năm 2022 được khái quát như sau:

Bảng 2: Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đông Bắc

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Cây lúa mùa	Trà sớm	Trỗ - phơi màu	Thống kê số liệu khí tượng cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 24.2 - 29.2 $^{\circ}\text{C}$, nhiệt độ không khí trung bình 26.7 $^{\circ}\text{C}$, tổng lượng mưa là 315.1mm; nhiệt độ thích hợp cho lúa giai đoạn này là 25-32 độ C, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu trong tuần tương đối phù hợp cho lúa phát triển, tuy nhiên trong tuần xảy ra mưa lớn, do đó người dân cần chủ động tiêu thoát nước kịp thời cho ruộng lúa đồng thời lưu ý một số sâu bệnh có khả năng gây hại như: bệnh vân nâu hại lúa, rầy lưng trắng; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu theo tiêu chuẩn cho phép.
Cây vải		Phát triển lộc	Thống kê số liệu khí tượng trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 24.2 - 29.2 $^{\circ}\text{C}$, nhiệt độ không khí trung bình 26.7 $^{\circ}\text{C}$, tổng lượng mưa là 315.1mm, diện tích vải bước sang thời kỳ chăm sóc sau thu hoạch, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu trong tuần tương đối phù

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
			hợp với giai đoạn này của vải, cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh thối rễ, côn trùng cánh cứng; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh nên khẩn trương sử dụng một số loại thuốc theo tiêu chuẩn cho phép.
Cây ăn quả		Phát triển quả - thu hoạch	Tổng hợp số liệu khí tượng từ các trạm trong khu vực cho thấy tuần này có nhiệt độ dao động trong khoảng 24.2 - 29.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.7°C, tổng lượng mưa là 315.1mm, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu trong tuần tương đối thuận lợi cho cây ăn quả phát triển tuy nhiên trong tuần xảy ra các trận mưa lớn nên người dân cần chú ý gia cố nền đất, cắt tỉa cành sâu bệnh để giảm đồng thời lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát triển như: bệnh đốm đen, sâu đục trái; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần áp dụng biện pháp diệt trừ sâu bệnh hiệu quả.
Cây ngô	Hè thu	Phát triển bắp - thu hoạch	Nhiệt độ thích hợp cho ngô phát triển giai đoạn này là 22-28 độ C, thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ dao động từ 24.2 - 29.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.7°C, tổng lượng mưa là 315.1mm; có thể thấy điều kiện khí tượng tuần 3 tháng 8 tương đối phù hợp cho ngô phát triển; tuy nhiên người dân cần chủ động tiêu thoát nước đồng ruộng đồng khi mưa lớn xảy ra đồng thời lưu ý một số sâu bệnh như: sâu xám, mọt hại; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh nên khẩn trương sử dụng thuốc trừ sâu bệnh theo tiêu chuẩn cho phép.
Cây rau màu		Phát triển thân lá - thu hoạch	Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 24.2 - 29.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.7°C, tổng lượng mưa là 315.1mm, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: sâu vẽ bùa, sâu cuốn lá; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần có biện pháp diệt trừ sâu bệnh kịp thời đồng thời thường xuyên khơi thông mương rãnh thoát nước đảm bảo tiêu thoát nước kịp thời khi mưa lớn xảy ra.
Cây sắn		Phát triển thân lá - phát triển củ	Thống kê điều kiện khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ dao động từ 24.2 - 29.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.7°C, tổng lượng mưa là 315.1mm, điều kiện khí hậu trong tuần tương đối phù hợp cho sắn phát triển tuy nhiên cần đảm bảo tiêu thoát nước kịp thời khi mưa lớn xảy ra đồng thời lưu ý một số loại sâu bệnh như: rệp

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
			sáp, bệnh chổi rồng; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu phù hợp cho sản.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 31.0-34.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 23.0-26.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 27.0-30.0°C, tổng lượng mưa dự báo từ 70.0-120.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Đông Bắc có điều kiện khí hậu tương đối thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng và phát triển, người dân nên kiểm tra và phát hiện kịp thời diện tích cây trồng bị nhiễm bệnh để phun thuốc diệt trừ hiệu quả, tránh lây lan ra diện rộng ảnh hưởng đến năng suất cây trồng.

THỰC HIỆN

Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT

Phạm Thị Kim Phụng