



Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Tuần 3 tháng 8 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 8 tại khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ dao động từ 26.8 - 32.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.5°C, tổng lượng mưa là 164.1mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.9°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.5^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.1^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 2.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 73.3mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 39.8 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 89.1mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 8.3 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Ngày 03/9 và từ ngày 05-07/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Từ ngày 08-11/9, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	31.1	26.1	28.6	237.4
Trong tuần	32.2	26.8	29.5	164.1
Tuần tới	32.0-35.0	23.0-26.0	27.5-30.5	50.0-100.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ tuần 3 tháng 8 năm 2022 được khái quát như sau:

Bảng 2: Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Cây lúa	Trà chính vụ	Đứng cái - làm đòng	Thống kê số liệu khí tượng trong khu vực cho thấy tuần này nhiệt độ dao động trong khoảng 26.8 - 32.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.5°C, tổng lượng mưa là 164.1mm, nhiệt độ thích hợp cho lúa phát triển giai đoạn này là 25-32 độ C, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu trong tuần tương đối phù hợp cho lúa phát triển giai đoạn này, cần chú ý một số sâu bệnh chính như: sâu đục thân 2 vạch, sâu cuốn lá lớn; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu thích hợp.
Cây ăn quả		Phát triển quả - thu hoạch	Tổng hợp số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy tuần này có nhiệt độ dao động trong khoảng 26.8 - 32.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.5°C, tổng lượng mưa là 164.1mm, nhiệt độ trong tuần tương đối phù hợp cho cây ăn quả phát triển giai đoạn này, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: sâu vẽ bùa, sâu đục trái; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần áp dụng biện

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
			pháp diệt trừ sâu bệnh hiệu quả.
Cây ngô	Thu đông	Trồng, 3-7 lá	Nhiệt độ thích hợp cho ngô giai đoạn này là 25 - 30 độ C, tổng hợp số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 26.8 - 32.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.5°C, tổng lượng mưa là 164.1mm, điều kiện khí hậu trong tuần tương đối phù hợp cho ngô phát triển, cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh đốm lá nhỏ, sâu gai; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh nên kịp thời phun thuốc trừ sâu theo tiêu chuẩn cho phép.
Cây nhãn		Phát triển quả - thu hoạch	Thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ dao động từ 26.8 - 32.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.5°C, tổng lượng mưa là 164.1mm, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu tuần này tương đối thuận lợi cho nhãn phát triển; cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh đốm mốc xanh, sâu đục quả; cần khẩn trương phun thuốc trừ sâu theo tiêu chuẩn cho phép trên diện tích nhiễm sâu bệnh.
Cây chè		Phát triển búp - thu hái	Theo thống kê, nhiệt độ trong tuần dao động từ 26.8 - 32.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.5°C, tổng lượng mưa là 164.1mm, cây chè ưa điều kiện ẩm ướt, râm mát với giới hạn nhiệt độ thích hợp trong khoảng 15-28°C, có thể thấy nhiệt độ trong tuần tương đối phù hợp cho chè phát triển; cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh đốm xám, nhện nâu; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng chế phẩm sinh học trừ nhện phun định kỳ cho cây chè.
Rau màu		Cây con - phát triển thân lá - thu hoạch	Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 26.8 - 32.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.5°C, tổng lượng mưa là 164.1mm; cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh lở cổ rễ, sâu vẽ bùa; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu phù hợp và theo tiêu chuẩn cho phép.
Cây sắn		Phát triển thân lá - phát triển củ	Thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 26.8 - 32.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.5°C, tổng lượng mưa là 164.1mm, trong thời kỳ này sắn yêu cầu được cung cấp đầy đủ dưỡng chất và nước, cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh chổi rồng, rệp sáp bột hồng; khi phát hiện diện tích

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
			nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu đạt chuẩn và theo liều lượng trên bao bì sản phẩm.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 32.0-35.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 23.0-26.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 27.5-30.5°C, tổng lượng mưa dự báo từ 50.0-100.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ có điều kiện khí hậu tương đối phù hợp cho cây trồng trong khu vực sinh trưởng và phát triển, người dân cần theo dõi tình hình sâu bệnh cho mỗi loại cây trồng để diệt trừ kịp thời và hiệu quả.

THỰC HIỆN

Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT

Phạm Thị Kim Phụng