



Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC TÂY BẮC Tuần 2 tháng 8 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 8 tại khu vực Tây Bắc dao động từ 22.5 – 29.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 25.7°C, tổng lượng mưa là 153.8mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.8°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.9^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 4.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế không đổi so với tuần trước. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.5^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 53.0mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 40.6 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 48.8mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 8.3 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 21-22/8, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 23-29/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Từ đêm 29-31/8, có mưa rào và dông rải rác. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Tây Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	30.4	22.5	26.5	100.8
Trong tuần	29.0	22.5	25.7	153.8
Tuần tới	32.0-35.0	23.0-26.0	27.5-30.5	80.0-130.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Tây Bắc tuần 2 tháng 8 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo, lưu ý
Lúa	Mùa 2022	Đẻ nhánh - đứng cái - làm đòng - trổ	Tuần 2 tháng 8, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ giảm nhẹ so với tuần trước (với mức giảm của nhiệt độ không khí trung bình 0.8°C, nhiệt độ không khí trung bình tuần này đạt 25.7°C, nhiệt độ không khí trung bình tuần trước đạt 26.5°C), lượng mưa của khu vực trong tuần này có xu thế tăng (lượng mưa tuần này của khu vực đạt 153.8mm, tăng 53.0mm so với tuần trước). Có thể nhận thấy, nhiệt độ trong tuần này của khu vực tương đối phù hợp với sinh trưởng của cây lúa. Tuy nhiên, lượng mưa trong tuần này của khu vực mặc dù có tăng hơn so với tuần trước nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu của cây lúa nên vẫn cần được tưới bổ sung. Trong tuần, cây lúa chịu tác động bởi các đối tượng: bệnh đạo ôn lá, rầy hại lúa, sâu đục thân 2 chấm, bệnh bạc lá...

Cây ngô	Hè thu	Xoáy nõn - trở cờ - phát triển bắp	Nền nhiệt độ của khu vực trong tuần này dao động trong khoảng 22.5-29.0°C, lượng mưa của khu vực trong tuần này đạt 153.8mm. Điều kiện nhiệt độ và lượng mưa trong tuần của khu vực tương đối thích hợp với sinh trưởng của cây ngô trong các giai đoạn này. Cây ngô hiện đang sinh trưởng và phát triển tương đối tốt. Các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây ngô trong tuần: sâu cuốn lá, sâu keo mùa thu, sâu xám... Trong quá trình chăm sóc, cần chú ý diễn biến của các đối tượng gây hại để chủ động có các biện pháp phòng trừ kịp thời và hiệu quả.
	Thu đông	Mới trồng – 7 lá	
Cây lạc	Hè thu 2022	Phân cành	Trong tuần này, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ trung bình đạt 28.0°C, lượng mưa trong tuần này của khu vực đạt 153.8mm. Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết của khu vực trong tuần này khá thuận lợi cho sự phát triển của cây lạc. Trong tuần, do thời tiết thuận lợi, các đối tượng sâu bệnh phát sinh trên cây lạc có xu thế gia tăng mức độ gây hại, đáng chú ý là các đối tượng: rầy xanh lá mạ, sâu xám, sâu cuốn lá... người dân cần chủ động theo dõi diễn biến của các đối tượng gây hại để kịp thời có các biện pháp phòng trừ. Bên cạnh đó cần chú ý làm cỏ, bón phân để giúp cây lạc sinh trưởng tốt.
Cây sắn		Phát triển thân lá – phát triển củ	Là loại cây phát triển tốt trong điều kiện thời tiết đầy đủ độ ẩm nên trong tuần này với lượng mưa của khu vực đạt 153.8mm khá thuận lợi cho cây sắn sinh trưởng và phát triển. Trong tuần cây sắn tiếp tục chịu tác động bởi đối tượng bệnh khảm lá sắn do virus. Người dân phát hiện những diện tích bị nhiễm bệnh để kịp thời thu gom tiêu hủy tránh để bệnh lây lan trên diện rộng gây ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây sắn cũng như gây khó khăn cho công tác phòng trừ.
Cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi)		Phát triển quả - mọng quả	Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, nền nhiệt độ của khu vực trong tuần này dao động trong khoảng 22.5-29.0°C, lượng mưa của khu vực trong tuần này đạt 153.8mm. Điều kiện thời tiết tuần này của khu vực tương đối thuận lợi cho cây ăn quả có múi phát triển. Chú ý các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây ăn quả có múi: ruồi đục quả, bọ trĩ, bệnh ghè

			nhám, bệnh loét...
Cây nhãn		Thu hoạch	Cây nhãn trong khu vực Tây Bắc trong tuần này tiếp tục trong giai đoạn thu hoạch. Nền nhiệt độ của khu vực trong tuần này khá thuận lợi cho sinh trưởng của cây nhãn. Lượng mưa trong tuần này của khu vực đạt 153.8mm. Chú ý, cần tập trung thu hoạch các diện tích nhãn đã chín để bảo đảm chất lượng của quả nhãn. Sâu đục cuống quả, bệnh đốm nâu, bệnh thán thư... tiếp tục là các đối tượng gây hại chủ yếu trên cây nhãn trong tuần cần chú ý.
Cây chè		Phát triển búp – thu hái	Nền nhiệt độ và lượng mưa của khu vực trong tuần này tương đối thuận lợi cho sinh trưởng của cây chè. Cây chè hiện đang sinh trưởng và phát triển tương đối tốt. Các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây chè trong tuần cần chú ý: bọ xít muỗi, bọ cánh tơ, rầy xanh, sâu đục thân, bệnh phồng lá...

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 23.0-35.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.5-30.5°C, tổng lượng mưa là 80.0-130.0mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ cao, lượng mưa vừa phải. Các cây trồng cần được chú ý: Chủ động nguồn nước để bổ sung cho các loại cây trồng trong trường hợp cần thiết (nhất là cây lúa); Có các biện pháp che chắn, làm mát cho cây trồng trong những ngày trời nắng nóng gay gắt; Tiếp tục các biện pháp chăm sóc, bón phân, làm cỏ... để giúp các loại cây trồng sinh trưởng khỏe mạnh và tăng khả năng chống chịu với sâu bệnh hại cũng như điều kiện ngoại cảnh bất lợi; Theo dõi chặt chẽ diễn biến của các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên các loại cây để có các biện pháp phòng trừ kịp thời và hiệu quả.

THỰC HIỆN: Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng