



Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ Tuần 2 tháng 9 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 9 tại khu vực Bắc Trung Bộ dao động từ 25.7 - 33.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.4°C, tổng lượng mưa là 38.0mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.0^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 2.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.1^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 0.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.8°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 261.5mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 12.6 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 262.0mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 33.3 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 21-24/9, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; riêng phía Nam đêm 21/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Từ ngày 25/9-01/10, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; riêng thời kỳ từ 27-29/9 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	30.9	25.6	28.2	299.5
Trong tuần	33.1	25.7	29.4	38.0
Tuần tới	30.0-33.0	26.0-29.0	28.0-31.0	200.0-400.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ tuần 2 tháng 9 năm 2022 được khái quát như sau:

Bảng 2: Đặc trưng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Lúa	Hè thu	Chín - thu hoạch	Theo số liệu thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực tuần này có nhiệt độ dao động từ 25.7 - 33.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.4°C, tổng lượng mưa là 38.0mm, diện tích lúa Hè thu trong khu vực đang ở giai đoạn chín và thu hoạch, người dân cần đảm bảo đủ nước cho cây trồng, đồng thời, chú ý một số loại sâu bệnh như: bệnh tuyến trùng hại rễ, rầy nâu; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu theo tiêu chuẩn cho phép.
Cây mía		Vươn lóng - tích lũy đường	Nhiệt độ tốt nhất cho giai đoạn phát triển này của mía là 28-35°C, thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 25.7 - 33.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.4°C, tổng lượng mưa là 38.0mm, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu tương đối phù hợp cho mía phát triển, cần chú ý

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
			một số sâu bệnh chủ yếu như: bệnh căn mía gốc, bọ phấn trắng; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu phù hợp và hiệu quả.
Cây thông		Kiến thiết cơ bản - kinh doanh	Thống kê số liệu từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy nhiệt độ tuần này dao động từ 25.7 - 33.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.4°C, tổng lượng mưa là 38.0mm, điều kiện khí hậu trong tuần tương đối phù hợp cho thông phát triển giai đoạn này; cần chú ý một số sâu bệnh như bệnh gỉ sắt, sâu đục nõn thông; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu hiệu quả.
Cây sắn		Phát triển củ	Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm thực đo trong khu vực cho thấy nền nhiệt tuần này dao động từ 25.7 - 33.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.4°C, tổng lượng mưa là 38.0mm, cần chú ý một số loại sâu bệnh như: bệnh khảm vi rút, rệp sáp bột hồng; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu đạt chuẩn và theo liều lượng trên bao bì sản phẩm đồng thời đảm bảo đủ nước cho cây trồng.
Cây ngô	Hè thu	Chín - thu hoạch	Nhiệt độ thích hợp cho ngô phát triển giai đoạn này là 25-28 độ C, thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ dao động từ 25.7 - 33.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.4°C, tổng lượng mưa là 38.0mm; có thể nhận thấy điều kiện khí hậu tương đối thuận lợi cho cây trồng, cần chú ý một số sâu bệnh như bệnh ung thư ngô, sâu xanh đục trái; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh nên khẩn trương phun thuốc trừ sâu thích hợp.
Rau màu		Phát triển thân lá - thu hoạch	Thống kê số liệu khí tượng trong khu vực cho thấy nhiệt độ trung bình trong tuần là 29.4 độ C và tổng lượng mưa là 38.0mm, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu tương đối phù hợp cho rau màu phát triển tuy nhiên trong tuần lượng mưa nhỏ nên cần chủ động cung cấp đủ nước cho cây trồng đồng thời lưu ý một số sâu bệnh như bệnh lở cổ rễ, sâu vẽ bùa; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu phù hợp.
Cây ăn quả		Phát triển quả - thu hoạch	Thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ tuần này dao động từ 25.7 - 33.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.4°C, tổng lượng mưa là 38.0mm, số liệu thống kê cho thấy điều

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
			kiện khí hậu trong tuần tương đối phù hợp cho quả phát triển; cần chú ý một số loại sâu bệnh như bệnh thán thư, nhện; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần áp dụng biện pháp diệt trừ sâu bệnh kịp thời; đảm bảo cung cấp đủ nước cho diện tích cây ăn quả trong những ngày nắng nóng.
Cây cà phê		Phát triển quả	Thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trung bình khu vực Bắc Trung Bộ tuần này là 29.4 độ C và tổng lượng mưa là 38.0mm; trong tuần cần chú ý một số sâu bệnh như rệp sáp, bệnh lở cổ rễ; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần nhanh chóng áp dụng các biện pháp diệt trừ sâu bệnh hiệu quả.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 30.0-33.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 26.0-29.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 28.0-31.0°C, tổng lượng mưa dự báo từ 200.0-400.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Bắc Trung Bộ có nền nhiệt độ tương đối phù hợp cho cây trồng sinh trưởng và phát triển, tuy nhiên, tổng lượng mưa dự báo lớn, do đó, người dân cần chủ động khơi thông mương rãnh thoát nước, theo dõi đồng ruộng để bơm tiêu kịp thời tránh ngập úng diện rộng.

THỰC HIỆN

Lê Thị Thanh Nga

KIỂM SOÁT

Phạm Thị Kim Phụng