



Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC TRUNG TRUNG BỘ Tuần 3 tháng 9 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 9 tại khu vực Trung Trung Bộ dao động từ 24.1 - 28.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.4°C, tổng lượng mưa là 443.6mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 2.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 3.9°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 321.9mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 85.7 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 288.6mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 8.3 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 02-12/10, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Trung Trung Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	32.5	24.8	28.6	121.7
Trong tuần	28.6	24.1	26.4	443.6
Tuần tới	31.0-34.0	24.0-27.0	27.5-30.5	130.0-180.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Trung Trung Bộ tuần 3 tháng 9 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo, lưu ý
Lúa	Hè thu 2022	Chín – thu hoạch	Đại đa số các diện tích lúa Hè thu trong khu vực Trung Trung Bộ đã cho thu hoạch xong, một số ít còn lại hiện đang trong giai đoạn chín – thu hoạch; các diện tích lúa Mùa trong khu vực hiện tiếp tục trong các giai đoạn mạ - chắc xanh. Trong tuần này, do ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão số 4 (bão Noru) gây ra mưa rất to cho khu vực Trung Trung Bộ, trong cơn mưa kèm theo dông lốc và gió giật mạnh đã gây nên tình trạng ngập úng, đổ ngã cho nhiều diện tích lúa, gây thiệt hại đáng kể cho người dân. Để giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão gây ra, ngay sau khi bão tan, người dân cần chú ý tích cực thoát nước cho đồng ruộng và khẩn trương thu hoạch các diện tích lúa còn sót lại còn khả năng thu hoạch, các diện tích đã mất trắng, sau khi nước rút, cần tiến hành vệ sinh, thau rửa lại đồng ruộng. Trong tuần, các đối tượng sâu
	Mùa 2022	Mạ - đẻ nhánh - đồng trổ - chắc xanh	

			bệnh phát sinh gây hại trên cây lúa: rầy các loại, bệnh đen lép thối hạt, sâu cuốn lá, sâu đục thân 2 chấm, chuột...
Cây ngô	Mùa 2022	Cây con – phát triển thân lá	Tuần 3 tháng 9, nhiệt độ trung bình của khu vực đạt 26.4°C, điều kiện nhiệt độ tương đối thuận lợi cho cây ngô sinh trưởng và phát triển. Tuy nhiên, lượng mưa trong tuần của khu vực rất lớn 443.6mm do ảnh hưởng của bão số 4. Mưa lớn kèm theo gió mạnh đã gây thiệt hại đáng kể cho nhiều diện tích ngô vụ Mùa. Sau khi bão tan, người dân cần chú ý: đối với những diện tích ngô bị ảnh hưởng nặng nề không còn khả năng khôi phục cần nhanh chóng thu dọn để tránh sự phát sinh của các loại bệnh; các diện tích còn khả năng khôi phục cần tích cực thoát nước tránh để cây ngô bị úng nước lâu ngày sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng của cây. Các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây ngô trong tuần cần chú ý: sâu đục thân, sâu cuốn lá, sâu keo mùa thu, bệnh đốm lá...
Cây lạc	Mùa 2022	Cây con – phát triển thân lá	Tương tự như đối với cây lúa và cây ngô, trong tuần này, cây lạc trong khu vực Trung Trung Bộ chịu ảnh hưởng nặng nề do bão số 4 gây ra. Bão số 4 gây nên một đợt mưa rất to khiến cho nhiều diện tích lạc bị ngập úng. Việc ngập úng lâu ngày sẽ khiến cho cây lạc sinh trưởng kém (thậm chí là bị chết). Do đó, sau khi tạnh mưa, người dân cần chú ý tích cực thoát nước cho các diện tích lạc có khả năng phục hồi sau bão. Đối với các diện tích còn lại cần chú ý thu dọn và tiến hành vệ sinh lại ruộng để tránh cho các loại mầm bệnh phát sinh gây ảnh hưởng đến các những cây trồng còn lại. Rầy xanh lá mạ, bệnh đốm lá, bệnh lở cổ rễ... là các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại chủ yếu trên cây lạc trong tuần.
Cây mía		Đẻ nhánh – vươn lóng – tích lũy đường	Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, nền nhiệt độ trong tuần này của khu vực dao động trong khoảng 24.1-28.6°C, lượng mưa của khu vực đạt 443.6mm. Do ảnh hưởng của mưa lớn kèm theo gió mạnh do bão số 4 gây ra, nhiều diện

			tích trồng mía bị úng nước, cây mía bị đổ gãy gây ảnh hưởng rất lớn đến sinh trưởng của cây mía. Để hạn chế tối đa thiệt hại do bão gây ra, ngay sau khi bão tan và tạnh mưa, người dân cần chú ý tích cực thoát nước cho cây mía đồng thời tiến hành thu bỏ những diện tích mía đã bị gãy và đổ ngã. Trong tuần, bệnh trắng lá mía, bọ phấn trắng, bệnh thối đọt tiếp tục phát sinh gây hại trên cây mía.
Cây sắn	Đông xuân 2021-2022	Nuôi củ - thu hoạch	Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, điều kiện nhiệt độ trong tuần này của khu vực tương đối thuận lợi cho cây sắn sinh trưởng và phát triển. Tuy nhiên, trong tuần này khu vực có mưa rất to do ảnh hưởng của bão số 4 khiến cho nhiều diện tích sắn bị ngập úng. Để bảo đảm cho sinh trưởng của cây sắn cũng như hạn chế sự phát sinh của các loại mầm bệnh, người dân cần chú ý, ngay sau khi tạnh mưa cần tích cực thoát nước cho đồng ruộng, nhanh chóng thu hoạch các diện tích sắn củ có khả năng cho thu hoạch; đối với các diện tích không còn khả năng thu hoạch cần chú ý tiến hành thu gom để tiêu hủy nhằm hạn chế sự phát sinh của các mầm bệnh sau ngập úng. Trong tuần này, bệnh khảm lá sắn do virus tiếp tục phát sinh gây hại trên cây sắn.
	Hè thu 2022	Phát triển thân lá – tạo củ	
	Mùa 2022	Cây con	
Cây ăn quả có múi		Nhiều giai đoạn	Nền nhiệt độ trong tuần này của khu vực dao động trong khoảng 24.1-28.6°C, lượng mưa của khu vực đạt 443.6mm. Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết trong tuần của khu vực không thuận lợi cho cây ăn quả có múi phát triển. Do ảnh hưởng của mưa lớn, gây nên tình trạng ngập úng cho nhiều diện tích cây ăn quả có múi. Trong điều kiện ngập úng, cây ăn quả có múi sinh trưởng kém. Để bảo đảm cho sinh trưởng của cây ăn quả có múi, trong quá trình chăm sóc, người dân cần chú ý tích cực thoát nước cho các diện tích cây ăn quả có múi đang bị ngập. Các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây ăn quả có múi trong tuần: sâu vẽ bùa, nhóm nhện nhỏ, bệnh loét, bệnh ghẻ sọc...

Cây cao su		Khai thác mủ	Do ảnh hưởng của mưa lớn do bão số 4 gây ra đã gây nên tình trạng ngập úng cho nhiều diện tích cây cao su. Việc ngập úng sẽ khiến cho cây cao su sinh trưởng kém cũng như gây khó khăn cho việc thu hoạch mủ cao su. Để hạn chế tối đa ảnh hưởng do ngập úng gây ra, người dân cần chú ý thoát nước tích cực cho cây cao su. Bên cạnh đó, cần chú ý các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây cao su: bệnh loét sọc miệng cạo, bệnh xì mủ, bệnh thán thư....
------------	--	--------------	--

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 24.0-34.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.5-30.5°C, tổng lượng mưa là 130.0-180.0mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Trung Trung Bộ có nền nhiệt và lượng mưa tương đối cao. Trong thời gian tới, các cây trồng cần được chú ý: Tiếp tục thoát nước tích cực cho các diện tích cây trồng còn bị ngập úng; Tập trung thu hoạch các diện tích cây trồng có thể cho thu hoạch đồng thời tiến hành vệ sinh lại đồng ruộng sau ngập úng để hạn chế sự trú ngụ của các đối tượng gây hại; Tiếp tục các biện pháp chăm sóc, bón phân cân đối và hợp lý để giúp nhanh chóng phục hồi sau ảnh hưởng của bão gây ra; Bám sát tình hình thời tiết để có phương điều tiết nước hợp lý cho từng loại cây trồng cụ thể; Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên các loại cây trồng để có các biện pháp phòng trừ kịp thời và hiệu quả.

THỰC HIỆN: Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng