



Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2023

Số: NNHV-18/DBCL/TTUD

**BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
THỜI HẠN TUẦN**
(Từ ngày 28/4/2023 đến ngày 4/5/2023)

1. Thông báo tình hình khí tượng nông nghiệp tuần qua



a) Diễn biến nhiệt độ tuần

b) Diễn biến tổng lượng mưa tuần

Hình 1: Biểu đồ diễn biến nhiệt độ và tổng lượng mưa (từ ngày 21-27/4/2023)

Trong tuần từ ngày 21-27/4/2023, độ ẩm không khí trong khu vực 73,9%; tích ôn hữu hiệu tuần 149,0°C; lượng bốc thoát hơi tiềm năng 23,8mm; lượng mưa hữu hiệu lớn nhất tại tỉnh Cà Mau là 8,2mm. Thời tiết khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt xen kẽ mưa rào và dông. Nhiệt độ không khí trong tuần dao động trong khoảng 25,3-37,0°C; tổng lượng mưa trong tuần dao động trong khoảng 0,0 - 38,5mm.


Bảng 1. Tình hình khí tượng nông nghiệp (từ ngày 21-27/4/2023)

Yếu tố	Thời gian		
	3 ngày đầu	4 ngày cuối	Trong tuần
Độ ẩm không khí (%)	75,6	72,3	73,9
Tích ôn hữu hiệu (°C)	64,7	84,8	149,0
Bốc thoát hơi tiềm năng (mm)	10,3	13,5	23,8
Mưa hữu hiệu (mm)	0,0	0,0	0,0


Trong tuần qua, lúa Hè Thu tập trung trong giai đoạn mạ - đẻ nhánh, vẫn còn tiếp tục xuống giống. Thời tiết khu vực tiếp tục xảy ra nắng nóng xen kẽ với mưa, về đêm độ ẩm không khí cao, làm giảm hiệu suất của cây lúa, ngoài ra còn tạo điều kiện thuận lợi cho nấm bệnh phát sinh diện tích gây hại.

Khu vực tiếp tục xảy ra những cơn mưa to đi kèm dông lốc gây thiệt hại nặng nề cho cây ăn quả có múi, đang trong giai đoạn phát triển quả (chiều 25/4, tại Tiền Giang cơn mưa kèm dông đã làm rụng quả, đổ ngã một số diện tích cây trồng). Sâu bệnh trên cây ăn quả có múi chủ yếu: sâu vẽ bùa, rệp sáp ở lá; ruồi đục trái gây hại chủ yếu ở mức nhẹ.

2. Dự báo khí tượng nông nghiệp (Từ ngày 28/4/2023 đến ngày 4/5/2023)




a) Tổng tích ôn hữu hiệu tuần




b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước

Hình 2: Bản đồ tổng tích ôn hữu hiệu




a) Tổng lượng mưa hữu hiệu tuần



b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước

Hình 3: Bản đồ tổng lượng mưa hữu hiệu



a) Tổng lượng thoát bốc hơi tiềm năng

b) Cân bằng nước

Hình 4: Bản đồ nhu cầu nước

Tích ôn hữu hiệu (tổng nhiệt độ tích lũy) dự báo trong 03 ngày đầu dao động trong khoảng 58 - 63°C, tích ôn hữu hiệu dự báo trong 04 ngày sau dao động trong khoảng 75 - 79°C. So với cùng kỳ năm trước, tổng tích ôn hữu hiệu dự báo tại các tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hậu Giang, Cần Thơ, An Giang, Long An có xu hướng cao hơn so với cùng kỳ; các tỉnh còn lại trong khu vực có xu thế thấp hơn so với cùng kỳ ở mức tương ứng từ 2 - 4,5%.

Tổng lượng mưa hữu hiệu dự báo 03 ngày đầu dao động trong khoảng 3 - 12mm, trong 04 ngày cuối dao động trong khoảng 11 - 19mm. Tuần tới, tất cả các tỉnh trong khu vực đều có khả năng nhận được mưa, riêng tại tỉnh Kiên Giang sẽ có tổng lượng mưa hữu hiệu cao hơn so với các tỉnh còn lại. So với cùng kỳ năm trước, lượng mưa hữu hiệu tại tỉnh Tiền Giang, phía Đông tỉnh Long An; khu vực tiếp giáp của tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long và phía nam của tỉnh Tiền Giang có xu thế thiếu hụt so với cùng kỳ năm trước giao động từ 20 - 50%. Các tỉnh còn lại trong khu vực có xu thế cao hơn so với cùng kỳ giao động từ 10 - 70%, riêng tỉnh Kiên Giang, Cà Mau có thể lên đến 100%.

Bảng 2: Dự báo các đặc trưng khí tượng nông nghiệp tại khu vực

Yếu tố	Thời gian		
	3 ngày đầu	4 ngày cuối	Trong tuần
Độ ẩm không khí (%)	71,0 - 81,3	78,8 - 83,8	75,4 - 82,3
Tích ôn hữu hiệu (°C)	58,2 - 62,7	74,8 - 79,2	133,0 - 142,1
Bốc thoát hơi tiềm năng (mm)	9,9 - 10,0	13,2 - 13,4	23,1 - 23,4
Mưa hữu hiệu (mm)	3,0 - 12,5	11,0 - 19,2	15,0 - 31,7
Cân bằng nước (Cây trồng hàng năm)	-45,9 ÷ 13,6%		

3. Cảnh báo khả năng tác động đến sản xuất nông nghiệp

Từ đêm ngày 28/4 - 4/5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng ngày 28/4 có nắng nóng. Nhiệt độ không khí dự báo trong tuần dao động trong khoảng 25 - 36°C, tổng lượng mưa dự báo trong tuần dao động trong khoảng 15 - 59mm (Nguồn: Trung tâm DB KTTV QG).

Trong tuần tới, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có khả năng xảy ra nắng nóng gay gắt, có mưa rào và dông, tuy nhiên, sau khi mưa thời tiết nắng nóng, oi bức hơn. Cần chủ động theo dõi đồng ruộng đặc biệt đối với lúa trong giai đoạn đẻ nhánh phải (giữ mực nước ở mặt ruộng khoảng 1-3cm). Một số đối tượng sâu bệnh: đạo ôn lá, rầy nâu tiếp tục phát triển và gây hại, cần thường xuyên thăm đồng, theo dõi, phát hiện bệnh và kịp thời phòng trị hiệu quả. Với diện tích lúa vừa tiến hành gieo sạ, cần chú ý đến vấn đề thoát nước, phòng tránh ốc bươu vàng gây hại.

Tuần tới, khu vực có thể xảy ra dông lốc, sấm sét, gây hiện tượng rụng hoa, rụng quả, cây trồng gãy đổ. Đối với cây ăn quả có múi đang trong giai đoạn nuôi quả, người dân cần có biện pháp hạn chế tác động của tình hình thời tiết lên cây trồng: cắt tỉa các cành cây quá dày, điều chỉnh độ cao cây trồng, đóng chắn gió, che chắn cây bằng các loại vật liệu..., kiểm soát độ ẩm đất, cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho cây. Đây cũng là giai đoạn thường dễ bị tấn công bởi sâu hại làm giảm năng suất và chất lượng của quả, cần lưu ý các đối tượng như: sâu đục trái, sâu cuốn lá, bọ xít, bệnh loét, bệnh vàng lá...

Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 17h00 ngày 5/5/2023

Tin phát lúc: 17h00

**Người chịu trách nhiệm
ban hành bản tin**

Phạm Thị Kim Phụng