



**BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ
THỜI HẠN TUẦN**

(Từ ngày 08/9/2023 đến ngày 14/9/2023)

1. Thông báo tình hình khí tượng nông nghiệp tuần qua



a) Diễn biến nhiệt độ tuần

b) Diễn biến lượng mưa tuần

Hình 1: Diễn biến nhiệt độ và lượng mưa (từ ngày 01-07/9/2023)

Trong tuần từ ngày 01-07/9/2023, độ ẩm không khí trung bình trong khu vực 80,2%; tích ôn hữu hiệu tuần 133,8°C; bốc thoát hơi tiềm năng 23,0mm; lượng mưa hữu hiệu 7,7mm. Từ ngày 01-03/9, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Từ ngày 04-07/9, khu vực phổ biến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ không khí trong tuần dao động trong khoảng 22,7-36,6°C, tổng lượng mưa trong tuần dao động trong khoảng 5,9-80,0mm.


Bảng 1. Tình hình khí tượng nông nghiệp (từ ngày 01-07/9/2023)

Yếu tố	Thời gian		
	3 ngày đầu	4 ngày cuối	Trong tuần
Độ ẩm không khí (%)	74,0	84,7	80,2
Tích ôn hữu hiệu (°C)	59,8	74,0	133,8
Bốc thoát hơi tiềm năng (mm)	9,9	13,1	23,0
Mưa hữu hiệu (mm)	1,0	6,2	7,7


Lúa Hè Thu trong giai đoạn chín - thu hoạch, nhiều diện tích đã cho thu hoạch xong. Trong 3 ngày đầu tuần, trên hầu hết các vùng trong khu vực không có mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng đã giúp cho công tác thu hoạch các diện tích lúa trong khu vực diễn ra thuận lợi. Trong 4 ngày cuối tuần, khu vực xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to gây khó khăn cho công tác thu hoạch một số diện tích lúa trên khu vực. Trong tuần, các đối tượng sâu bệnh hại trên cây lúa giảm do nhiều diện tích lúa đã cho thu hoạch, cục bộ có bệnh lem lép hạt, bệnh khô vằn, nhện gié, rầy nâu...gây hại nhẹ tại những diện tích lúa đã chín chưa cho thu hoạch.

Tuần qua, cây lạc trong giai đoạn phát triển củ - thu hoạch. Từ ngày 01-03/9, khu vực có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng giúp cho công tác thu hoạch củ lạc được thuận lợi. Từ ngày 04-07/9, khu vực phổ biến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; tại những vùng có mưa to (nhất là những nơi trũng thấp) đã dẫn đến tình trạng úng nước cục bộ cho một số diện tích lạc trong khu vực. Trong tuần, sâu xám, bệnh đốm lá, bệnh lở cổ rễ... tiếp tục là các đối tượng gây hại chủ yếu trên cây lạc.

2. Dự báo khí tượng nông nghiệp (Từ ngày 08/9/2023 đến ngày 14/9/2023)



a) Tổng tích ôn hữu hiệu tuần




b) Mức độ sai khác so với cùng kì năm trước

Hình 2: Bản đồ tổng tích ôn hữu hiệu




a) Tổng lượng mưa hữu hiệu tuần



b) Mức độ sai khác so với cùng kì năm trước

Hình 3: Bản đồ tổng lượng mưa hữu hiệu



a) Tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng

b) Cân bằng nước

Hình 4: Bản đồ nhu cầu nước

Dự báo tuần tới, tích ôn hữu hiệu (tổng nhiệt độ tích lũy) trong 3 ngày đầu tuần dao động trong khoảng 44-63°C, tích ôn hữu hiệu dự báo 4 ngày cuối tuần dao động trong khoảng 61-83°C. So với cùng kỳ năm trước, tổng tích ôn hữu hiệu tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế có xu thế thấp hơn cùng kỳ từ 1-18%; Các vùng còn lại trong khu vực, tổng tích ôn hữu hiệu có xu thế cao hơn cùng kỳ từ 1-13%.

Tổng lượng mưa hữu hiệu trong 3 ngày đầu dao động trong khoảng 9-12mm; trong 4 ngày sau tổng lượng mưa hữu hiệu dao động trong khoảng 7-19mm. So với cùng kỳ năm trước, tổng lượng mưa hữu hiệu trên toàn khu vực có xu thế cao hơn cùng kỳ từ 10-100%.

Độ ẩm không khí tuần tới dao động trong khoảng 84-89%. Lượng bốc thoát hơi tiềm năng dao động trong khoảng 22-23mm. Mức độ đáp ứng nước cho cây trồng trên khu vực có sự phân bố không đồng đều không đảm bảo, một số nơi thiếu hụt có thể lên đến 37% so với nhu cầu, nhiều nơi cơ bản được đảm bảo, có thể cao hơn so với nhu cầu của cây trồng lên đến 14%.

Bảng 2. Dự báo các đặc trưng khí tượng nông nghiệp tại khu vực

Yếu tố	Thời gian		
	3 ngày đầu	4 ngày cuối	Trong tuần
Độ ẩm không khí (%)	84,7-88,0	81,5-90,5	83,6-89,4
Tích ôn hữu hiệu (°C)	44,4-62,7	60,8-83,2	105,7-145,6
Bốc thoát hơi tiềm năng (mm)	9,4-10,0	12,3-13,3	21,7-23,3
Mưa hữu hiệu (mm)	9,0-12,0	7,0-18,7	16,0-30,1
Cân bằng nước (Cây trồng hàng năm)	- 37,3 ÷ 14,2 %		

3. Cảnh báo khả năng tác động đến sản xuất nông nghiệp

Ngày 08/9, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày nắng. Từ đêm 08-09/9, có mưa rào và dông vài nơi. Từ đêm 09-14/9, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; riêng Thanh Hóa, Nghệ An từ đêm 09-13/9 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ không khí dự báo trong khu vực dao động trong khoảng 22-36°C, tổng lượng mưa dự báo trong tuần dao động trong khoảng 21-100mm (*nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia*).

Trong tuần tới, Lúa Hè Thu trong khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến trong giai đoạn thu hoạch. Trong tuần tới, thời tiết của khu vực phổ biến có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa trong tuần tới có sự phân bố không đồng đều trên toàn khu vực; mưa nhiều xảy ra trong khoảng 4 ngày cuối tuần tại khu vực từ Hà Tĩnh - Quảng Bình; các vùng còn lại trong khu vực có lượng mưa không đáng kể, một số nơi gần như không có mưa. Tại những vùng có mưa không đáng kể, người dân cần tập trung thu hoạch các diện tích lúa Hè Thu đã chín; sau thu hoạch, nhanh chóng dọn sạch cỏ dại và phế phẩm còn sót lại của cây lúa trong ruộng, tiến hành cày ải, phơi đất để hạn chế phèn và một số độc chất trong đất. Đối với những nơi được dự báo có lượng mưa tương đối cao, tập trung trong 4 ngày cuối tuần, do đó, tại những nơi này, người dân cần tranh thủ 3 ngày đầu tuần để nhanh chóng thu hoạch các diện tích lúa đã chín nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do điều kiện thời tiết bất lợi gây ra. Tuần tới, sâu bệnh hại trên cây lúa không đáng kể do phần nhiều diện tích lúa đã cho thu hoạch, một số đối tượng như bệnh lem lép hạt, bệnh khô vằn, rầy nâu, nhện gié...có khả năng gây hại ở mức độ nhẹ.

Cây lạc trong tuần tới tiếp tục trong giai đoạn phát triển củ - thu hoạch. Dự báo lượng mưa hữu hiệu của khu vực trong tuần tới dao động trong khoảng 22-23mm. Do lượng mưa dự báo của khu vực có sự phân bố không đồng đều sẽ dẫn đến tình trạng một số nơi thiếu nước trong khi nhiều nơi dư thừa nước. Tại những vùng có mưa nhiều (Hà Tĩnh, Quảng Bình), nhu cầu nước cho cây trồng cơ bản được đảm bảo, một số nơi lượng mưa dự báo trong tuần tới có thể cao hơn so với nhu cầu của cây trồng lên đến 14%. Do đó, trong quá trình chăm sóc,

người dân cần chú ý chủ động các biện pháp để thoát nước kịp thời cho cây lạc khi có mưa lớn xảy ra; đối với các diện tích lạc củ đã già có thể cho thu hoạch, song song với việc tháo nước kịp thời khi có mưa to, người dân cần khẩn trương thu hoạch để tránh ảnh hưởng đến chất lượng của củ lạc thành phẩm do úng nước gây ra. Tại những nơi có lượng mưa không đủ đáp ứng nhu cầu của cây trồng (thiếu hụt có thể lên đến 37% so với nhu cầu), người dân cần chú ý chủ động tưới thêm nước bổ sung đối với các diện tích lạc đang trong giai đoạn phát triển củ nhằm đảm bảo giữ độ ẩm của đất trong khoảng 70% để giúp cây lạc phát triển khỏe mạnh. Tuần tới, thời tiết của khu vực phổ biến có mưa, độ ẩm không khí cao, cần chú ý một số đối tượng như bệnh đốm lá, bệnh gỉ sắt, bệnh lở cổ rễ trên cây lạc có khả năng gây hại gia tăng trên cây lạc.

Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 16h45 ngày 15/9/2023
Tin phát lúc: 16h45

**Người chịu trách nhiệm
ban hành bản tin**

Phạm Thị Kim Phụng