



## THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ Tuần 3 tháng 10 năm 2021

### I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 10 tại khu vực Bắc Trung Bộ dao động từ 21.2 - 26.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 23.9°C, tổng lượng mưa là 202.7mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.9^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.5^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.6°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.3^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 3.7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 263.0mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 65.3$ mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 147.7mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 5.0$ mm.

\* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 01-02/11, có mưa, mưa rào rải rác. Từ ngày 03-06/11, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng sáng ngày 03 phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Ngày 07-08/11, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ ngày 08/11 phía Bắc trời rét, phía Nam chuyển lạnh. Từ ngày 09-11/11, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

**Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ**

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí ( $^{\circ}\text{C}$ )			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	25.3	21.8	23.5	465.7
Trong tuần	26.6	21.2	23.9	202.7
Tuần tới	29.0-32.0	16.0-19.0	22.5-25.5	40.0-70.0

## II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ tuần 3 tháng 10 năm 2021 được khái quát như sau:

Lúa: Toàn bộ diện tích lúa Hè thu trong khu vực đã thu hoạch xong.

Cây lạc vụ thu đông: đang giai đoạn ra hoa, với nhiệt độ thích hợp trong khoảng  $24-33^{\circ}\text{C}$ . Theo số liệu thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực, tuần này nhiệt độ dao động từ  $21.2 - 26.6^{\circ}\text{C}$ , nhiệt độ không khí trung bình  $23.9^{\circ}\text{C}$ , tổng lượng mưa là 202.7mm, có thể nhận thấy tổng lượng mưa trong tuần giảm so với tuần trước, điều kiện thời tiết tuần này tương đối thích hợp cho giai đoạn phát triển của lạc trong khu vực. Trong tuần này cần chú ý một số loại sâu bệnh chính là: bệnh đốm lá muộn, sâu ăn lá; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Dovatop 400SC liều lượng 5cc/10 lít nước, Dovatracol 72WP liều lượng 20g/10 lít nước, ... Số liệu dự báo cho thấy nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng  $29.0-32.0^{\circ}\text{C}$  và lượng mưa dự báo trong khoảng 40.0-70.0mm, cần lưu ý sâu bệnh có khả năng phát triển trong tuần kế tiếp như: bệnh héo khô trên thân, sâu ăn tạp.

Mía: tiếp tục giai đoạn vươn lóng - tích lũy đường với nhiệt độ tốt nhất cho giai đoạn phát triển này là  $21-25^{\circ}\text{C}$ . Thống kê cho thấy: nhiệt độ tuần 3 tháng 10 dao động từ  $21.2 - 26.6^{\circ}\text{C}$ , nhiệt độ không khí trung bình  $23.9^{\circ}\text{C}$ , tổng lượng mưa là 202.7mm, điều kiện khí hậu tuần này tương đối thích hợp cho mía phát triển, cần lưu ý một số loại sâu bệnh chủ yếu như: bệnh xoắn cổ lá, sâu đục thân bốn vạch; khi phát hiện diện

tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Carbendazol WP, 50% benomyl WP, dung dịch đồng béc đô,... Dự báo tuần sau nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 22.5-25.5°C và lượng mưa dự báo có xu hướng giảm, dao động trong khoảng từ 40.0-70.0mm; cần chú ý một số loại sâu bệnh có khả năng phát triển mạnh trong điều kiện thời tiết tuần tới như: bệnh xoắn cổ lá, sâu đục thân bốn vạch.

Cây thông: tiếp tục trong giai đoạn kiến thiết cơ bản và kinh doanh, thông loại cây có khả năng sinh trưởng và phát triển trên đất trồng đồi núi trọc và đất thoái hoá cần cỗi. Do đó điều kiện khí hậu khu vực Bắc Trung Bộ tương đối phù hợp với loại cây trồng này. Thống kê số liệu khí tượng các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 21.2 - 26.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 23.9°C, tổng lượng mưa là 202.7mm và dự báo tuần kế tiếp lượng mưa có xu hướng giảm mạnh; cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên cây thông: bệnh tuyến trùng, sâu róm thông; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số biện pháp như dùng máy phun mù nhiệt SS-150F phun hóa chất Eco Cyper 350EC, hoạt chất Cypermethrin (gốc cúc tổng hợp) và dung môi pha chế (dầu diesel) phun lên cây thông bị nhiễm bệnh.

Cây sắn: Diện tích sắn trong khu vực ở giai đoạn phát triển củ, nhiệt độ thích hợp thời kỳ này là 25-35°C. Thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nền nhiệt tuần này dao động từ 21.2 - 26.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 23.9°C, tổng lượng mưa là 202.7mm, cần chú ý một số loại sâu bệnh như: rệp sáp, bệnh khảm vi rút; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Brimgold 200WP, Enspray 99EC, Sairifos 585EC, ... Theo dự báo nhiệt độ tối thấp tuần kế tiếp trong khoảng 16.9-19.0°C; cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh khảm vi rút, rệp sáp bột hồng.

Ngô vụ đông: đang ở giai đoạn gieo, xoáy nõn, với nhiệt độ thích hợp cho ngô phát triển là từ 24-30°C. Nhiệt độ tuần này dao động từ 21.2 - 26.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 23.9°C, tổng lượng mưa là 202.7mm; cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh thối thân, sâu cắn lá; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Kasumin Starner, Streptomycin, ... Dự báo tuần sau lượng mưa giảm và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 22.5-25.5°C, người dân bên cạnh việc lựa chọn phương pháp chăm sóc ngô phù hợp với điều kiện thời tiết cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh đốm lá nhỏ, sâu xám.

Rau màu: đang trong các giai đoạn nảy mầm, phát triển thân lá, ra hoa, tạo quả tùy thuộc thời gian gieo trồng, nhiệt độ có vai trò quan trọng trong quá trình sinh trưởng và phát triển của rau màu, khoảng nhiệt độ trung bình thích hợp cho cây rau phát triển là từ 15°C đến 40°C. Các loại rau màu chính được trồng trong tuần này là xà lách, khoai tây, cải bắp ... Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ tuần này dao động từ 21.2 - 26.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 23.9°C, tổng lượng mưa là 202.7mm. Cần chú ý một số loại bệnh như: bệnh lở cổ rễ, sâu vẽ bùa; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Validacin, Bonanza, ... Theo số liệu dự báo tuần kế tiếp lượng mưa có xu thế giảm với tổng lượng mưa dự báo từ 40.0-70.0mm, cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên rau màu như: bệnh khô đầu lá, sâu khoang.

Cây ăn quả có múi: đang ở giai đoạn phát triển quả, chín sinh lý. Thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ tuần này dao động từ 21.2 - 26.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 23.9°C, tổng lượng mưa là 202.7mm, cần chú ý một số loại sâu bệnh như: bệnh sẹo, rệp sáp; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng chế phẩm nano bạc đồng Super và nano đồng Oxyclorea 29000ppm. Số liệu dự báo cho thấy lượng mưa dự báo có xu hướng giảm mạnh với tổng lượng mưa dao động từ 40.0-70.0mm; cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh cháy gôm, rệp sáp bông.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 29.0-32.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 16.0-19.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 22.5-25.5°C, tổng lượng mưa dự báo từ 40.0-70.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Bắc Trung Bộ có tổng lượng mưa giảm mạnh, cây trồng trong khu vực cần được chú ý lựa chọn kỹ thuật chăm sóc phù hợp và có biện pháp phòng chống sâu bệnh hiệu quả.

**NGƯỜI THỰC HIỆN**



**Quách Thị Thanh Tuyết**

**KIỂM SOÁT**



**Phạm Thị Kim Phụng**