



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐÔNG BẮC Tuần 3 tháng 10 năm 2021

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 10 tại khu vực Đông Bắc dao động từ 16.8 - 21.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 19.2°C, tổng lượng mưa là 93.6mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 3.6^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.8°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 4.2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 7.8°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 3.1^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 114.6mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 29.4 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 38.6mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 5.0 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 01-02/10, có mưa, mưa rào; riêng vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to. Đêm và sáng trời lạnh. Từ ngày 03-06/11, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng sáng 03 sáng có mưa, mưa nhỏ. Từ đêm 06-07/11, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trời chuyển lạnh. Từ đêm 07-11/11, có mưa vài nơi. Trời rét. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG)

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đông Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	21.3	17.3	19.3	208.2
Trong tuần	21.7	16.8	19.2	93.6
Tuần tới	28.0-31.0	15.0-18.0	21.5-24.5	40.0-70.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đông Bắc tuần 3 tháng 10 năm 2021 được khái quát như sau:

Lúa: Toàn bộ diện tích lúa hè thu khu vực Đông Bắc đã thu hoạch xong.

Cây lạc: đang ở giai đoạn cây con. Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy: nhiệt độ thời tiết tuần này dao động từ 16.8 - 21.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 19.2°C, tổng lượng mưa là 93.6mm; cần chú ý một số sâu bệnh chính giai đoạn này như: bệnh lở cổ rễ, rầy mềm; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc: Aviso 350SC, Catcat 250EC, Vali 5SL, ... Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 21.5-24.5°C và lượng mưa dự báo trong khoảng 40.0-70.0mm, trong tuần tới cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng gây hại như: bệnh đốm lá muện, sâu ăn lá.

Cây vải: là một trong số những cây trồng đặc trưng khu vực Đông Bắc với diện tích vải trồng nhiều ở Bắc Giang, Bắc Ninh, đến thời điểm này diện tích vải đang giai đoạn chăm sóc, phát triển. Thống kê số liệu từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy: nhiệt độ trong tuần dao động từ 16.8 - 21.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 19.2°C, tổng lượng mưa là 93.6mm; cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh chết rũ cây, bọ xít nâu; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như Oshin 20WP; Cruiser plus 312,5PS, ... Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không

khí tối cao và nhiệt độ trung bình đều có xu hướng tăng, trong khi lượng mưa dự báo tuần tới có xu hướng giảm, cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh thối rễ, bọ xít.

Cây ăn quả có múi: đang trong thời kỳ phát triển quả, thu hoạch. Nhiệt độ ảnh hưởng đến chất lượng và sự phát triển của quả: Thường ở nhiệt độ cao, quả chín sớm, ít xơ và ngọt, nhưng khả năng cất giữ kém và màu sắc trái chín không đẹp, điều kiện khí tượng tuần này dao động từ 16.8 - 21.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 19.2°C, tổng lượng mưa là 93.6mm, điều kiện khí hậu tương đối thuận lợi cho giai đoạn phát triển quả của cây ăn trái có múi; cần chú ý một số sâu bệnh có hại trong giai đoạn này như: bệnh thán thư, nhện; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Benomyl, Maneb, Daconil, Antracol, Ziflo, ... Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 15.0-18.0°C và lượng mưa dự báo trong khoảng 40.0-70.0mm; cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát triển như: bệnh ghẻ lõm, sâu vẽ bùa.

Cây ngô: Ngô ở giai đoạn vụ đông đang giai đoạn 5 lá - xoáy nõn, nhiệt độ thích hợp từ 20 - 30°C. Thống kê số liệu khí tượng cho thấy nhiệt độ trong tuần này của khu vực Đông Bắc dao động từ 16.8 - 21.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 19.2°C, tổng lượng mưa là 93.6mm; cần lưu ý một số sâu bệnh thường gặp trong các giai đoạn phát triển này như: bệnh gỉ sắt ngô, mọt hại; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc: Anvil 5SC; Sumi-Eight 12.5; WPBayfidan 25EC hoặc 250EC; Bamper 250EC... Dự báo tuần tiếp theo nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 21.5-24.5°C và tổng lượng mưa dự báo trong khoảng 40.0-70.0mm, cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh khô vằn, sâu xám.

Cây rau màu: các loại rau màu khu vực Đông Bắc đang trong các giai đoạn khác nhau tùy thuộc vào loại giống cây và thời điểm gieo trồng, tuần này nhiệt độ dao động từ 16.8 - 21.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 19.2°C, tổng lượng mưa là 93.6mm, nên nhiệt tương đối phù hợp với quá trình sinh trưởng và phát triển của rau màu vụ đông trong khu vực. Cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên diện tích rau màu như: bệnh cháy lá, sâu tơ hại rau; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Saikumi 39.35SC, Sec Saigon 25EC, Sapen Alpha 5EC, Comda Gold 5WG ... Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 21.5-24.5°C và lượng mưa dự báo trong khoảng 40.0-70.0mm, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh bạch tạng, sâu xám.

Cây sắn: đang giai đoạn phát triển củ - thu hoạch. Thống kê số liệu khí tượng từ một số trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ tuần này dao động từ 16.8 - 21.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 19.2°C, tổng lượng mưa là 93.6mm; cần chú ý một số sâu bệnh trong tuần này như: rệp sáp, bệnh khảm vi rút; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Brimgold 200WP, Enspray 99EC, Sairifos 585EC, ... Số liệu dự báo cho thấy tuần tới lượng mưa có xu hướng giảm với tổng lượng mưa dự báo dao động trong khoảng 40.0-70.0mm; cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh sùng trắng, bệnh thối củ.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 28.0-31.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 15.0-18.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 21.5-24.5°C, có thể nhận thấy tuần


tiếp theo, khu vực Đông Bắc có lượng mưa giảm, nhiệt độ tối thấp dự báo tương đối thấp (15.0-18.0°), do đó cây trồng vụ đông cần có biện pháp chống rét hiệu quả khi nhiệt độ giảm mạnh như: phủ ni lông, ủ rơm rạ lên các luống cây rau vụ đông mới gieo trồng đồng thời và có biện pháp phòng chống sâu bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng