



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Tuần 2 tháng 10 năm 2021

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 10 tại khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ dao động từ 20.4 - 24.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.4°C, tổng lượng mưa là 299.4mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 5.6°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.5^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.9°C, tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 5.8°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.9^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.0°C, tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 5.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.1^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 2.9°C, tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 227.8mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 47.7 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 269.4mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 3.3 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 21-23/10, có mưa vài nơi. Trời rét. Từ ngày 24-31/10, có mưa vài nơi. Đêm và sáng sớm trời lạnh. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG)

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	30.3	25.7	28.0	71.6
Trong tuần	24.5	20.4	22.4	299.4
Tuần tới	24.0-27.0	16.0-19.0	20.0-23.0	20.0-40.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ tuần 2 tháng 10 năm 2021 được khái quát như sau:

Cây lúa: theo thống kê tuần 2 tháng 10 diện tích lúa trà muộn đang ở giai đoạn trổ - chín, thu hoạch; nhiệt độ thích hợp cho lúa phát triển trong giai đoạn này là 25-32°C. Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ tuần này dao động từ 20.4 - 24.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.4°C, tổng lượng mưa là 299.4mm, không thực sự thuận lợi cho lúa. Cần chú ý một số đối tượng sâu bệnh phát triển gây hại cho lúa như: bệnh vàng lùn, sâu đục thân 5 vạch đen; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng thuốc: Bassa 50EC, Trebon 20ND, Admire 50EC, Actara 25WWG... Theo số liệu dự báo, nhiệt độ và lượng mưa tuần kế tiếp có xu hướng giảm; cần lưu ý một số loại sâu bệnh: bệnh đốm sọc vi khuẩn, bọ xít đen.

Cây ăn quả có múi: đang trong thời kỳ phát triển quả, thu hoạch. Cây ăn quả có múi cần nhiều nước trong giai đoạn ra hoa và kết trái, theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí dao động từ 20.4 - 24.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.4°C, tổng lượng mưa là 299.4mm. Với giai đoạn phát triển của cây cùng điều kiện thời tiết tuần này, cần chú ý một số loại sâu bệnh như: bệnh ghẻ lõm, sâu vẽ bùa; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số biện pháp như cắt tỉa cành, cắt tỉa cành đồng loạt sẽ giúp đọt non ra đồng loạt giúp kiểm soát sâu vẽ bùa hiệu quả cao nhất. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí trung bình dự báo trong khoảng 20.0-23.0°C và lượng mưa dự báo trong khoảng 20.0-40.0mm; cần lưu ý một số loại sâu bệnh như bệnh tàn lụi, sâu đục trái.

Ngô: Hiện nay khu vực Đông Bằng Bắc Bộ ngô hè thu đang thu hoạch và ngô vụ đông đang ở giai đoạn gieo trồng. Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy tuần này nhiệt độ không khí dao động từ 20.4 - 24.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.4°C, tổng lượng mưa là 299.4mm, tương đối phù hợp cho giai đoạn phát triển này của cây ngô; cần chú ý một số bệnh phổ biến như: bệnh đốm lá lớn, sâu gai; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Tilt 250ND và Anvil 5SC nồng độ 0,1%. Theo số liệu dự báo tuần tiếp theo lượng mưa dự báo có xu hướng giảm với tổng lượng mưa dự báo trong khoảng 20.0-40.0mm, cần chú ý một số loại sâu bệnh như: bệnh đốm lá nhỏ, sâu xám.

Nhãn: là một trong những cây trồng chủ đạo ở Hải Dương và Hưng Yên với diện tích nhãn đang trong giai đoạn phục hồi - chăm sóc. Thống kê điều kiện thời tiết tuần 2 tháng 10 cho thấy, nhiệt độ dao động từ 22.0 - 24.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.4°C, tổng lượng mưa là 299.4mm, cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh bồ hóng, sâu đục cành; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Decis 0,2-0,3%, Sherpa 0,2-0,3%, Polytrin 0,2-0,3 %, ... Theo dự báo nhiệt độ tuần kế tiếp có xu thế giảm với nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 24.0-27.0°C, cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh khô cành, sâu đục nõn.

Cây chè: đang trong giai đoạn phát triển búp - thu hái, nhiệt độ không khí có vai trò quan trọng đến sự hình thành và sinh trưởng của mầm chè, do đó ảnh hưởng đến thời vụ thu hoạch búp chè, tốc độ phát triển búp tương quan tuyến tính với nhiệt độ trung bình cây chè. Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy tuần này nhiệt độ dao động từ 20.4 - 24.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.4°C, tổng lượng mưa là 299.4mm, cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh đốm xám, nhện nâu; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng chế phẩm sinh học trừ nhện MB phun định kỳ cho cây chè. Theo số liệu dự báo lượng mưa và nhiệt độ tuần kế tiếp có xu hướng giảm với lượng mưa dự báo trong khoảng 20.0-40.0mm; cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh phòng lá chè mắt lưới, nhện đỏ.

Cây rau màu: Hiện nay rau màu trong khu vực đang phát triển ở nhiều giai đoạn khác nhau tùy thuộc vào từng loại cây trồng, tuần 2 tháng 10 có nền nhiệt độ dao động từ 20.4 - 24.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.4°C, tổng lượng mưa là 299.4mm, khi xảy ra các đợt mưa lớn cần đảm bảo tiêu thoát nước kịp thời cho diện tích rau màu đặc biệt là diện tích mới gieo trồng vụ đông, có thể sử dụng một số biện pháp như bơm tiêu ra sông, khơi thông mương rãnh thoát nước,... cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh khô đầu lá, sâu khoang; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Abamectin, Biocin 8000 SC, Dipel 32 WP ... Dự báo tuần tới nhiệt độ và lượng mưa dự báo có xu hướng giảm, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh bạch tạng, sâu xám.

Cây sắn trong khu vực: đang ở giai đoạn phát triển củ - thu hoạch. Thống kê số liệu khí tượng tuần 2 tháng 10 khu vực Đông Bằng Bắc Bộ cho thấy nhiệt độ dao động từ 20.4 - 24.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.4°C, tổng lượng mưa là 299.4mm, cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh thối củ sắn, rệp sáp; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như thuốc trừ bệnh có gốc đồng, nhóm thuốc có Carbendazim. Theo số liệu dự báo, nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng

20.0-23.0°C và lượng mưa dự báo trong khoảng 20.0-40.0mm, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: rệp sáp, bệnh khảm vi rút.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 24.0-27.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 16.0-19.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 20.0-23.0°C, tổng lượng mưa dự báo từ 20.0-40.0mm. Có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ có nền nhiệt độ và lượng mưa giảm, cây trồng cần được chú ý lựa chọn kỹ thuật chăm sóc phù hợp và có biện pháp phòng chống sâu bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng